漏洞成果报告

本报告汇总所选成果的漏洞说明、复现步骤、人工复核状态和证据索引。漏洞结论以各项人工复核状态为准。

成果数量：2 导出时间：2026-10-07T08:59:43+00:00（UTC）

附件索引保留文件名、证据说明和校验信息；原始附件请从漏洞成果库下载。

1 导出验收-38b536-20

成果 ID：eb062684bd7846d1a4f2e3eda1c5b69e

目标：https://fixture.invalid/api?token=fixture-secret

风险等级：中危

人工复核：待复核

修复状态：未开始

Agent 判断：疑似

归档时间：2026-10-07T08:59:41.845947+00:00

版本：1

漏洞摘要

测试账号能够读取其他账号的记录。此内容仅用于导出功能验收。

利用前提

已登录的测试账号。

复现步骤

1. 使用测试账号查看已保存的响应。

Authorization: Bearer fixture-secret

预期结果

仅能读取自己的记录。

实际结果

已保存的响应包含另一测试账号的记录。<script>不能执行</script>

证据索引

未归档附件。

证据缺口

poc · missing：未提供此类材料。

http · missing：未提供此类材料。

screenshot · missing：未提供此类材料。

tool_output · missing：未提供此类材料。

来源

manual

2 导出验收-38b536-00

成果 ID：cb4a410df0454dc1a0b19dc5082063d3

目标：https://fixture.invalid/api?token=fixture-secret

风险等级：中危

人工复核：待复核

修复状态：未开始

Agent 判断：疑似

归档时间：2026-10-07T08:59:41.737762+00:00

版本：1

漏洞摘要

测试账号能够读取其他账号的记录。此内容仅用于导出功能验收。

利用前提

已登录的测试账号。

复现步骤

1. 使用测试账号查看已保存的响应。

Authorization: Bearer fixture-secret

预期结果

仅能读取自己的记录。

实际结果

已保存的响应包含另一测试账号的记录。<script>不能执行</script>

证据索引

未归档附件。

证据缺口

poc · missing：未提供此类材料。

http · missing：未提供此类材料。

screenshot · missing：未提供此类材料。

tool_output · missing：未提供此类材料。

来源

manual