

Plano de valores de terreno del municipio de Guanajuato, Guanajuato

0. Información del Metadato
1. Identificación del conjunto de datos espaciales o producto
2. Fechas relacionadas con el conjunto de datos espaciales o producto
3. Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto
4. Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto (Representación espacial)
5. Sistema de Referencia
6. Calidad de la información
7. Entidades y Atributos
8. Distribución
9. Información de metadatos

Información del Metadato

La presente información ha sido elaborada por la Coordinación de Plataformas Geomáticas Catastrales siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos Geográficos del INEGI. Esta información se refiere a los productos relacionados con la Cartografía Catastral, detallando aspectos como la fuente de origen, su ubicación en la base de datos, la extensión geográfica y el sistema de referencia utilizado. Todos estos elementos proporcionan un contexto adecuado para el uso eficiente de la información.

Identificación del conjunto de datos espaciales o producto

1.1 Título del conjunto de datos espaciales o producto.

Plano de valores de terreno del municipio de Guanajuato, Guanajuato

1.2 Propósito.

Contar con información actualizada de valores de terreno del municipio de Guanajuato

1.3 Descripción del conjunto de datos espaciales o producto.

El plano de valores consiste en un plano general con los valores unitarios de terreno vigentes (catastrales) por zona o vialidad de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio. Consiste en un archivo digital que contiene la zonificación mediante regiones, manzanas catastrales o calles. El presente plano con geometrías de tipo polígono se obtiene derivado de la información proporcionada por el municipio de Guanajuato en formato SHAPE con fecha de entrega el día 17/01/2025.

1.4 Idioma del conjunto de datos espaciales o producto.

ES-Español

1.5 Categoría del tema del conjunto de datos espaciales o producto.

1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o producto.

12. Planeamiento catastral. Información utilizada de acciones apropiadas para el uso futuro de la tierra

1.5.2 Grupo de datos del conjunto de datos espaciales o producto.

3. Grupo de datos catastrales. Subdivisión de la Infraestructura de Datos Espaciales de México relacionada con los inventarios de la propiedad raíz, que permite identificar y representar su distribución espacial y sus atributos

1.6 Palabra clave.

1.7 Tipo.

5. Tema. La palabra clave que identifica un tema o materia particular

1.8 Nombre del tesoro.

Ninguno

1.9 Edición.

1

1.10 Forma de presentación de los datos espaciales.

5. Mapa Digital. Mapa representado en formato raster o vector

1.11 Enlace en línea.

1.11.1 URL del recurso.

postgresql://user:password@server/valores_municipales/guanajuato/valores_guanajuato

1.11.2 Descripción del acceso al recurso.

URI de conexión a base de datos: Dirección de la base de datos que permite acceder al recurso conforme a las políticas institucionales y los lineamientos de los centros de información autorizados.

1.12 Frecuencia de mantenimiento y actualización.

7. Anualmente. Los datos se actualizan cada año

1.13 Conjunto de caracteres.

4. Utf8. Formato de Transferencia UCS de tamaño variable de 8-bit, basado en ISO/IEC 10646

1.14 Nombre del archivo gráfico.

Por definir.

1.15 Uso específico.

El principal uso de la información del plano de valores del municipio de Guanajuato consiste en brindar apoyo en los procedimientos de valuación catastral por parte de los especialistas en valuación catastral, comercial y justipreciaciones. Además, con sus datos de valor se llevan a cabo procedimientos de valuación masiva, la cuál consiste en el desarrollo estadístico, logístico e informático para la valuación de registros catastrales en base a lo establecido en las leyes de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente. Información obtenida mediante disco de almacenamiento CD en formato SHAPE proporcionado por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del municipio de Guanajuato.

Fechas relacionadas con el conjunto de datos espaciales o producto

2.1 Fechas y eventos.

2.1.1 Fecha de referencia del conjunto de datos espaciales o producto.

2025-01-29

2.1.2 Tipo de fecha.

1. Creación. Indicador de la fecha que especifica cuando fue creado el recurso

2.2 Fechas de los insumos tomados para la elaboración del producto o conjunto de datos espaciales.

2.2.1 Fecha de creación de los insumos.

2025-01-29

2.2.2 Fecha de inicio de verificación de campo.

2025-01-29

2.2.3 Fecha final de verificación de campo.

2025-01-29

2.2.4 Nombre del Insumo.

Plano de valores.

Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto

3.1 Nombre de la persona de contacto.

Ing. Luis Eduardo Martínez Rivera

3.2 Nombre de la organización.

Dirección de Catastro e Impuesto Predial

3.3 Puesto del contacto.

Director de Catastro

3.4 Teléfono.

473 688 0165

3.5 Fax.

3.6 Dirección.

3.7 Ciudad.

3.8 Área administrativa.

Guanajuato

3.9 Código postal.

3.10 País.

México.

3.11 Dirección de correo electrónico del contacto.

3.12 Enlace en línea (dirección de Internet de referencia).

<https://sites.google.com/guanajuatocapital.gob.mx/consulta-folio/plano-de-valores-2025?authuser=0>

3.13 Rol.

6. Creador. Parte que creó el recurso

Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto (Representación espacial)

4.1 Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto

4.1.1 Coordenada límite al Oeste

-101.33355733

4.1.2 Coordenada límite al Este

-101.23228387

4.1.3 Coordenada límite al Sur

20.90069667

4.1.4 Coordenada límite al Norte

21.05545109

4.2 Tipo de representación espacial

1. Vector. Los datos vectoriales se utilizan para representar datos espaciales

Sistema de Referencia

5.1 Sistema de Referencia Horizontal.

5.1.1 Coordenadas Geográficas.

5.1.1.1 Resolución de latitud.

5.1.1.2 Resolución de longitud.

5.1.1.3 Unidades de coordenadas geográficas.

5.1.2 Coordenadas Planas.

5.1.2.1 Proyección Cartográfica.

5.1.2.1.1 Cónica Conforme de Lambert.

5.1.2.1.1.1 PARALELO ESTÁNDAR.

5.1.2.1.1.2 LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL.

5.1.2.1.1.3 LATITUD DEL ORIGEN DE PROYECCIÓN.

5.1.2.1.1.4 FALSO ESTE.

5.1.2.1.1.5 FALSO NORTE.

5.1.2.1.2 Transversa de Mercator.

5.1.2.1.2.1 FACTOR DE ESCALA EN EL MERIDIANO CENTRAL.

5.1.2.1.2.2 LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL.

5.1.2.1.2.3 LATITUD DEL ORIGEN DE PROYECCIÓN.

5.1.2.1.2.4 FALSO ESTE.

5.1.2.1.2.5 FALSO NORTE.

5.1.2.1.3 Mercator.

- 5.1.2.1.3.1 PARALELO ESTÁNDAR.
- 5.1.2.1.3.2 FACTOR DE ESCALA EN EL ECUADOR.
- 5.1.2.1.3.3 LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL.
- 5.1.2.1.3.4 FALSO ESTE.
- 5.1.2.1.3.5 FALSO NORTE.

5.1.2.1.4 Transversa Modificada Ejidal.

- 5.1.2.1.4.1 FACTOR DE ESCALA EN EL MERIDIANO CENTRAL.
- 5.1.2.1.4.2 LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL.
- 5.1.2.1.4.3 LATITUD DEL ORIGEN DE PROYECCIÓN.
- 5.1.2.1.4.4 FALSO ESTE.
- 5.1.2.1.4.5 FALSO NORTE.

5.1.2.2 Sistema de Coordenadas de Cuadrícula.

5.1.2.2.1 Universal Transversa de Mercator.

- 5.1.2.2.1.1 NÚMERO DE ZONA UTM.

14

5.1.2.2.1.2 FACTOR DE ESCALA EN EL MERIDIANO CENTRAL.

0.9996

5.1.2.2.1.3 LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL.

-99.0

5.1.2.2.1.4 LATITUD DEL ORIGEN DE PROYECCIÓN.

0.0

5.1.2.2.1.5 FALSO ESTE.

500000.0

5.1.2.2.1.6 FALSO NORTE.

0.0

5.1.2.3 Plana Local.

5.1.2.3.1 Descripción de la Plana Local.

5.1.2.3.2 Información de Georreferencia de la Plana Local.

5.1.2.4 Información de coordenadas planas.

5.1.2.4.1 Método codificado de coordenada plana.

5.1.2.4.2 Representación de coordenadas.

- 5.1.2.4.2.1 RESOLUCIÓN DE ABCISA.
- 5.1.2.4.2.2 RESOLUCIÓN DE ORDENADA.

5.1.2.4.3 Representación de distancia y rumbo.

- 5.1.2.4.3.1 RESOLUCIÓN DE DISTANCIA.
- 5.1.2.4.3.2 RESOLUCIÓN DE RUMBO.
- 5.1.2.4.3.3 UNIDADES DE RUMBO.
- 5.1.2.4.3.4 DIRECCIÓN DEL RUMBO DE REFERENCIA.
- 5.1.2.4.3.5 MERIDIANO DEL RUMBO DE REFERENCIA.

5.1.2.4.4 Unidades de distancia plana.

5.1.3 Coordenadas Locales.

5.1.3.1 Descripción Local.

5.1.3.2 Información de Georreferenciación Local.

5.1.4 Modelo geodésico.

5.1.4.1 Nombre del datum horizontal.

6. WGS-84 Datum Mundial Geodésico 1984.

5.1.4.2 Nombre del elipsoide.

2. Sistema Geodésico Mundial (WGS84).

5.1.4.3 Semieje mayor.

6378137.0

5.1.4.4 Factor de denominador de achatamiento.

298.257223563

5.2 Sistema de Referencia Vertical.

5.2.1 Definición del sistema de altitud.

5.2.1.1 Nombre del datum de altitud.

5.2.1.2 Resolución de altitud.

5.2.1.3 Unidades de distancia de altitud.

5.2.1.4 Método codificado de altitud.

5.2.2 Definición del sistema de profundidad.

5.2.2.1 Nombre del datum de profundidad.

5.2.2.2 Resolución de profundidad.

5.2.2.3 Unidades de distancia de profundidad.

5.2.2.4 Método codificado de profundidad.

Calidad de la información

6.1 Alcance o ámbito

6.1.1 Nivel.

5. Conjunto de datos espaciales. Información aplicada al conjunto de datos espaciales

6.2 Reporte

6.2.1 Completitud

6.2.1.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado

6.2.1.1.1 Nombre de la prueba

6.2.1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

6.2.1.1.3 RESULTADO

6.2.1.1.3.1 RESULTADO CUANTITATIVO

6.2.1.1.3.1.1 UNIDAD DE VALOR

6.2.1.1.3.1.2 VALOR

6.2.2 Consistencia lógica

6.2.2.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado

6.2.2.1.1 NOMBRE DE LA PRUEBA

6.2.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

6.2.2.1.3 RESULTADO

6.2.2.1.3.1 RESULTADO CUANTITATIVO

6.2.2.1.3.1.1 UNIDAD DE VALOR

6.2.2.1.3.1.2 VALOR

6.2.3 Exactitud posicional

6.2.3.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado

6.2.3.1.1 NOMBRE DE LA PRUEBA

6.2.3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

6.2.3.1.3 RESULTADO

6.2.3.1.3.1 RESULTADO CUANTITATIVO

6.2.3.1.3.1.1 UNIDAD DE VALOR

6.2.3.1.3.1.2 VALOR

6.2.4 Exactitud temporal

6.2.4.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado

6.2.4.1.1 NOMBRE DE LA PRUEBA

6.2.4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

6.2.4.1.3 RESULTADO

6.2.4.1.3.1 RESULTADO CUANTITATIVO

6.2.4.1.3.1.1 UNIDAD DE VALOR

6.2.4.1.3.1.2 VALOR

6.2.5 Exactitud temática

6.2.5.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado

6.2.5.1.1 NOMBRE DE LA PRUEBA

6.2.5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

6.2.5.1.3 RESULTADO

6.2.5.1.3.1 RESULTADO CUANTITATIVO

6.2.5.1.3.1.1 UNIDAD DE VALOR

6.2.5.1.3.1.2 VALOR

6.3 Linaje

6.3.1 Enunciado

6.3.2 Pasos del proceso

6.3.2.1 Descripción del proceso.

1) Se recibe la capa a partir de la solicitud emitida a principio de año por la Dirección de Catastro del Estado. (2) Posterior a la recepción de la información, ésta se manifiesta en las hojas de control y registro de la Coordinación de Plataformas Geomáticas Catastrales. (3) Se revisa la información para corroborar la completitud de los datos, además de posibles cambios o actualizaciones en las geometrías y atributos. (4) A continuación, se procesa la información. (5) Se integra en el plano de valores del estado y registra su terminación en las hojas de control interno de actividades.

6.3.3 Fuente.

6.3.3.1 Descripción.

Entidades y Atributos

7.1 Descripción general de entidades y atributos.

Los atributos contenidos en la capa de información permiten conocer los valores de calle o zona en un área específica, integrando de igual manera los antecedentes de valor desde años anteriores conforme a la Ley de ingresos del municipio.

7.2 Cita del detalle de entidades y atributos.

postgresql://user:password@server/valores_municipales/guanajuato/valores_guanajuato

Distribución

8.1 Restricciones de acceso.

{"7. Restringido. Limitado de la circulación general o acceso"}

8.2 Restricciones de uso.

7. Restringido. Limitado de la circulación general o acceso

8.3 Responsabilidad de distribución.

El conjunto de datos administrado brinda acceso a las bases de datos bajo credenciales de acceso administrado por la Coordinación de Plataformas Geomáticas Catastrales.

8.4 Formato de distribución.

8.4.1 Nombre del formato.

Por definir.

8.4.2 Versión del formato.

1

Información de metadatos

9.1 Nombre del estándar de metadatos.

ISO 19115:2003 (Norma Técnica para Metadatos).

9.2 Versión de la norma de metadatos.

1

9.3 Idioma de los Metadatos.

ES-Español

9.4 Punto de contacto para los Metadatos:

9.4.1 Nombre de la persona de contacto:

9.4.2 Nombre de la organización.

Coordinación de Plataformas Geomáticas Catastrales

9.4.3 Puesto del contacto:

9.4.4 Teléfono.

473 688 0165

9.4.5 Fax.

9.4.6 Dirección.

Paseo de la Presa 172, Zona Centro.

9.4.7 Ciudad.

Guanajuato

9.4.8 Área administrativa.

Guanajuato

9.4.9 Código postal.

36000

9.4.10 País.

México

9.4.11 Dirección de correo electrónico del contacto.

catastro@guanajuato.gob.mx

9.4.12 Rol.

2. Custodio. Parte que acepta la responsabilidad de los datos y asegura un cuidado apropiado y el mantenimiento del recurso

9.5 Fecha de los metadatos:

2025-01-29

9.6 Conjunto de caracteres:

4. Utf8. Formato de Transferencia UCS de tamaño variable de 8-bit, basado en ISO/IEC 10646