

Ortomosaico Purisima del Rincón 2025

0. Información del Metadato
1. Identificación del conjunto de datos espaciales o producto
2. Fechas relacionadas con el conjunto de datos espaciales o producto
3. Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto
4. Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto (Representación espacial)
5. Sistema de Referencia
6. Calidad de la información
7. Entidades y Atributos
8. Distribución
9. Información de metadatos

Información del Metadato

La presente información ha sido elaborada por la Coordinación de Plataformas Geomáticas Catastrales siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos Geográficos del INEGI. Esta información se refiere a los productos relacionados con la Cartografía Catastral, detallando aspectos como la fuente de origen, su ubicación en la base de datos, la extensión geográfica y el sistema de referencia utilizado. Todos estos elementos proporcionan un contexto adecuado para el uso eficiente de la información.

Identificación del conjunto de datos espaciales o producto

1.1 Título del conjunto de datos espaciales o producto.

Ortomosaico Purisima del Rincón 2025

1.2 Propósito.

Contar con una ortofoto digital que muestre las características físicas de la zona de estudio la cual será el insumo principal para actualizar el padrón inmobiliario y la cartografía catastral.

1.3 Descripción del conjunto de datos espaciales o producto.

Las Ortofotos combinan las características de la imagen de una fotografía aérea con las cualidades geométricas de un mapa. Son imágenes de las que se han eliminado las deformaciones causadas por la óptica de la cámara y por el desplazamiento aparente de los objetos del terreno en el momento de la toma fotográfica. La presente ortofoto corresponde a la etapa 1 del municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato producto de los trabajos fotogramétricos desarrollados por la Dirección de Catastro perteneciente a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro con fecha de Mayo de 2025 a petición de Dirección de Predial y Catastro del municipio, concluyendo con una superficie de vuelo efectiva de 712.38 hectáreas (7.123 km²).

1.4 Idioma del conjunto de datos espaciales o producto.

ES-Español

1.5 Categoría del tema del conjunto de datos espaciales o producto.

1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o producto.

8. Base de imágenes de mapas de la cobertura de la tierra. Mapas base, 12. Planeamiento catastral. Información utilizada de acciones apropiadas para el uso futuro de la tierra

1.5.2 Grupo de datos del conjunto de datos espaciales o producto.

3. Grupo de datos catastrales. Subdivisión de la Infraestructura de Datos Espaciales de México relacionada con los inventarios de la propiedad raíz, que permite identificar y representar su distribución espacial y sus atributos

1.6 Palabra clave.

1.7 Tipo.

5. Tema. La palabra clave que identifica un tema o materia particular

1.8 Nombre del tesoro.

Ninguno

1.9 Edición.

1

1.10 Forma de presentación de los datos espaciales.

3. Imagen Digital. Imagen semejante a cosas construidas por el hombre, objetos y actividades adquiridas por medio de la percepción visual o por medio de sensores en cualquier segmento del espectro electromagnético (infrarrojo térmico, radar de alta resolución) y almacenados en formato digital, 5. Mapa Digital. Mapa representado en formato raster o vector

1.11 Enlace en línea.

1.11.1 URL del recurso.

postgresql://user:password@server/geoserver/mapservice/purisimadelrincon_ortomosaico25

1.11.2 Descripción del acceso al recurso.

URI de conexión a base de datos: Dirección de la base de datos que permite acceder al recurso conforme a las políticas institucionales y los lineamientos de los centros de información autorizados.

1.12 Frecuencia de mantenimiento y actualización.

10. Desconocido. La frecuencia de mantenimiento de los datos no se conoce

1.13 Conjunto de caracteres.

4. Utf8. Formato de Transferencia UCS de tamaño variable de 8-bit, basado en ISO/IEC 10646

1.14 Nombre del archivo gráfico.

Por definir.

1.15 Uso específico.

Conformación, integración y actualización de los registros cartográficos catastrales.

Fechas relacionadas con el conjunto de datos espaciales o producto

2.1 Fechas y eventos.

2.1.1 Fecha de referencia del conjunto de datos espaciales o producto.

2025-06-25

2.1.2 Tipo de fecha.

1. Creación. Indicador de la fecha que especifica cuando fue creado el recurso

2.2 Fechas de los insumos tomados para la elaboración del producto o conjunto de datos espaciales.

2.2.1 Fecha de creación de los insumos.

2025-06-25

2.2.2 Fecha de inicio de verificación de campo.

2025-06-25

2.2.3 Fecha final de verificación de campo.

2025-06-25

2.2.4 Nombre del Insumo.

Ortofoto Purísima del Rincón Etapa 1

Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto

3.1 Nombre de la persona de contacto.

Arq. Maricela Margarita Montiel Martínez

3.2 Nombre de la organización.

Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

3.3 Puesto del contacto.

Directora de Catastro

3.4 Teléfono.

4737351500 ext. 2400

3.5 Fax.

3.6 Dirección.

Paseo de la Presa 172, Zona Centro.

3.7 Ciudad.

Guanajuato

3.8 Área administrativa.

Guanajuato

3.9 Código postal.

36094

3.10 País.

México.

3.11 Dirección de correo electrónico del contacto.

catastro@guanajuato.gob.mx

3.12 Enlace en línea (dirección de Internet de referencia).

Ninguno

3.13 Rol.

6. Creador. Parte que creó el recurso

Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto (Representación espacial)

4.1 Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto

4.1.1 Coordenada límite al Oeste

-101.8894782

4.1.2 Coordenada límite al Este

-101.85609406

4.1.3 Coordenada límite al Sur

21.01453839

4.1.4 Coordenada límite al Norte

21.05730653

4.2 Tipo de representación espacial

2. Raster. Los datos malla o cuadrícula se utilizan también para representar datos espaciales

Sistema de Referencia

5.1 Sistema de Referencia Horizontal.

5.1.1 Coordenadas Geográficas.

5.1.1.1 Resolución de latitud.

5.1.1.2 Resolución de longitud.

5.1.1.3 Unidades de coordenadas geográficas.

5.1.2 Coordenadas Planas.

5.1.2.1 Proyección Cartográfica.

5.1.2.1.1 Cónica Conforme de Lambert.

5.1.2.1.1.1 PARALELO ESTÁNDAR.

5.1.2.1.1.2 LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL.

5.1.2.1.1.3 LATITUD DEL ORIGEN DE PROYECCIÓN.

5.1.2.1.1.4 FALSO ESTE.

5.1.2.1.1.5 FALSO NORTE.

5.1.2.1.2 Transversa de Mercator.

5.1.2.1.2.1 FACTOR DE ESCALA EN EL MERIDIANO CENTRAL.

- 5.1.2.1.2.2 LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL.
- 5.1.2.1.2.3 LATITUD DEL ORIGEN DE PROYECCIÓN.
- 5.1.2.1.2.4 FALSO ESTE.
- 5.1.2.1.2.5 FALSO NORTE.

5.1.2.1.3 Mercator.

- 5.1.2.1.3.1 PARALELO ESTÁNDAR.
- 5.1.2.1.3.2 FACTOR DE ESCALA EN EL ECUADOR.
- 5.1.2.1.3.3 LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL.
- 5.1.2.1.3.4 FALSO ESTE.
- 5.1.2.1.3.5 FALSO NORTE.

5.1.2.1.4 Transversa Modificada Ejidal.

- 5.1.2.1.4.1 FACTOR DE ESCALA EN EL MERIDIANO CENTRAL.
- 5.1.2.1.4.2 LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL.
- 5.1.2.1.4.3 LATITUD DEL ORIGEN DE PROYECCIÓN.
- 5.1.2.1.4.4 FALSO ESTE.
- 5.1.2.1.4.5 FALSO NORTE.

5.1.2.2 Sistema de Coordenadas de Cuadrícula.

5.1.2.2.1 Universal Transversa de Mercator.

- 5.1.2.2.1.1 NÚMERO DE ZONA UTM.

14

5.1.2.2.1.2 FACTOR DE ESCALA EN EL MERIDIANO CENTRAL.

0.9996

5.1.2.2.1.3 LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL.

-99.0

5.1.2.2.1.4 LATITUD DEL ORIGEN DE PROYECCIÓN.

0.0

5.1.2.2.1.5 FALSO ESTE.

500000.0

5.1.2.2.1.6 FALSO NORTE.

0.0

5.1.2.3 Plana Local.

5.1.2.3.1 Descripción de la Plana Local.

5.1.2.3.2 Información de Georreferencia de la Plana Local.

5.1.2.4 Información de coordenadas planas.

5.1.2.4.1 Método codificado de coordenada plana.

5.1.2.4.2 Representación de coordenadas.

- 5.1.2.4.2.1 RESOLUCIÓN DE ABCISA.
- 5.1.2.4.2.2 RESOLUCIÓN DE ORDENADA.

5.1.2.4.3 Representación de distancia y rumbo.

- 5.1.2.4.3.1 RESOLUCIÓN DE DISTANCIA.
- 5.1.2.4.3.2 RESOLUCIÓN DE RUMBO.
- 5.1.2.4.3.3 UNIDADES DE RUMBO.
- 5.1.2.4.3.4 DIRECCIÓN DEL RUMBO DE REFERENCIA.
- 5.1.2.4.3.5 MERIDIANO DEL RUMBO DE REFERENCIA.

5.1.2.4.4 Unidades de distancia plana.

5.1.3 Coordenadas Locales.

5.1.3.1 Descripción Local.

5.1.3.2 Información de Georreferenciación Local.

5.1.4 Modelo geodésico.

5.1.4.1 Nombre del datum horizontal.

5. ITRF08 época 2010.0.

5.1.4.2 Nombre del elipsoide.

1. Sistema Geodésico de Referencia de 1980 (GRS80).

5.1.4.3 Semieje mayor.

6378137.0

5.1.4.4 Factor de denominador de achatamiento.

298.257222101

5.2 Sistema de Referencia Vertical.

5.2.1 Definición del sistema de altitud.

5.2.1.1 Nombre del datum de altitud.

5.2.1.2 Resolución de altitud.

5.2.1.3 Unidades de distancia de altitud.

5.2.1.4 Método codificado de altitud.

5.2.2 Definición del sistema de profundidad.

5.2.2.1 Nombre del datum de profundidad.

5.2.2.2 Resolución de profundidad.

5.2.2.3 Unidades de distancia de profundidad.

5.2.2.4 Método codificado de profundidad.

Calidad de la información

6.1 Alcance o ámbito

6.1.1 Nivel.

5. Conjunto de datos espaciales. Información aplicada al conjunto de datos espaciales

6.2 Reporte

6.2.1 Completitud

6.2.1.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado

6.2.1.1.1 Nombre de la prueba

6.2.1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

6.2.1.1.3 RESULTADO

6.2.1.1.3.1 RESULTADO CUANTITATIVO

6.2.1.1.3.1.1 UNIDAD DE VALOR

6.2.1.1.3.1.2 VALOR

6.2.2 Consistencia lógica

6.2.2.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado

6.2.2.1.1 NOMBRE DE LA PRUEBA

6.2.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

6.2.2.1.3 RESULTADO

6.2.2.1.3.1 RESULTADO CUANTITATIVO

6.2.2.1.3.1.1 UNIDAD DE VALOR

6.2.2.1.3.1.2 VALOR

6.2.3 Exactitud posicional

6.2.3.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado

6.2.3.1.1 NOMBRE DE LA PRUEBA

6.2.3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

6.2.3.1.3 RESULTADO

6.2.3.1.3.1 RESULTADO CUANTITATIVO

6.2.3.1.3.1.1 UNIDAD DE VALOR

6.2.3.1.3.1.2 VALOR

6.2.4 Exactitud temporal

6.2.4.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado

6.2.4.1.1 NOMBRE DE LA PRUEBA

6.2.4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

6.2.4.1.3 RESULTADO

6.2.4.1.3.1 RESULTADO CUANTITATIVO

6.2.4.1.3.1.1 UNIDAD DE VALOR

6.2.4.1.3.1.2 VALOR

6.2.5 Exactitud temática

6.2.5.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado

6.2.5.1.1 NOMBRE DE LA PRUEBA

6.2.5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

6.2.5.1.3 RESULTADO

6.2.5.1.3.1 RESULTADO CUANTITATIVO

6.2.5.1.3.1.1 UNIDAD DE VALOR

6.3 Linaje

6.3.1 Enunciado

6.3.2 Pasos del proceso

6.3.2.1 Descripción del proceso.

(1) Solicitud de ortofoto de zona específica por parte del municipio (2) Planeación de vuelo con Dron de la zona solicitada (3) Ejecución de planeación de vuelo (4) Procesamiento de las fotografía aérea y levantamiento geodésico (5) Entrega de productos derivados de los trabajos fotogramétricos (Ortofoto digital, modelo digital de elevación (MDE), reporte de Puntos de control terrestre, informe de postproceso GNSS, metadato ortofoto y croquis de ortofoto)

6.3.3 Fuente.

6.3.3.1 Descripción.

Entidades y Atributos

7.1 Descripción general de entidades y atributos.

NA

7.2 Cita del detalle de entidades y atributos.

postgresql://user:password@server/geoserver/mapservice/purisimadelrincon_ortomosaico25

Distribución

8.1 Restricciones de acceso.

{"7. Restringido. Limitado de la circulación general o acceso", "8. Otras restricciones. Limitaciones no listadas"}

8.2 Restricciones de uso.

7. Restringido. Limitado de la circulación general o acceso, 8. Otras restricciones. Limitaciones no listadas

8.3 Responsabilidad de distribución.

La Dirección de Catastro - DC no se hace responsable por el uso de los datos.

8.4 Formato de distribución.

8.4.1 Nombre del formato.

Por definir.

8.4.2 Versión del formato.

1

Información de metadatos

9.1 Nombre del estándar de metadatos.

ISO 19115:2003 (Norma Técnica para Metadatos).

9.2 Versión de la norma de metadatos.

1

9.3 Idioma de los Metadatos.

ES-Español

9.4 Punto de contacto para los Metadatos:

9.4.1 Nombre de la persona de contacto:

9.4.2 Nombre de la organización.

Coordinación de Plataformas Geomáticas Catastrales

9.4.3 Puesto del contacto:

9.4.4 Teléfono.

473 7351500 Extensión 2400

9.4.5 Fax.

9.4.6 Dirección.

9.4.7 Ciudad.

9.4.8 Área administrativa.

Guanajuato

9.4.9 Código postal.

9.4.10 País.

9.4.11 Dirección de correo electrónico del contacto.

9.4.12 Rol.

1. Proveedor del recurso. Parte que suministra el recurso

9.5 Fecha de los metadatos:

2025-06-25

9.6 Conjunto de caracteres:

4. Utf8. Formato de Transferencia UCS de tamaño variable de 8-bit, basado en ISO/IEC 10646