SGR • Modelo físico de base de datos • MySQL

Organización y acceso

Delegacion
10 campos · PK id_delegacion

Cargo
6 campos · PK id_cargo

Funcionario
8 campos · PK id_funcionario

Usuario
10 campos · PK id_usuario

AsignacionFuncionario
8 campos · PK id_asignacion

UsuarioRol
7 campos · PK id_usuario_rol

Rol
5 campos · PK id_rol

Permiso
5 campos · PK id_permiso

RolPermiso
3 campos · PK id_rol_permiso

AreaApoyo
4 campos · PK id_area_apoyo

Territorio
6 campos · PK id_territorio

RecuperacionAcceso
11 campos · PK id_recuperacion

CargoFuncion
5 campos · PK id_cargo_funcion

Catálogos y operación

Catalogo
5 campos · PK id_catalogo

ValorCatalogo
11 campos · PK id_valor_catalogo

Actividad
12 campos · PK id_actividad

Servicio
7 campos · PK id_servicio

Atencion
20 campos · PK id_atencion

PersonaSolicitante
6 campos · PK id_persona

CasoSocial
4 campos · PK id_caso_social

Evidencia
12 campos · PK id_evidencia

VersionEvidencia
10 campos · PK id_version_evidencia

ValidacionEvidencia
8 campos · PK id_validacion

Compromisos y colaboración

Compromiso
12 campos · PK id_compromiso

AsignacionCompromiso
8 campos · PK id_asignacion_compromiso

EstadoCompromiso
6 campos · PK id_estado_compromiso

HistorialEstadoCompromiso
8 campos · PK id_historial_estado

SeguimientoCompromiso
8 campos · PK id_seguimiento

ValidacionCompromiso
8 campos · PK id_validacion_compromiso

Conversacion
7 campos · PK id_conversacion

Mensaje
8 campos · PK id_mensaje

EventoAuditoria
12 campos · PK id_evento_auditoria

Medición y alertas

PeriodoMedicion
9 campos · PK id_periodo

VersionConfiguracion
10 campos · PK id_version_config

Funcion
6 campos · PK id_funcion

Indicador
11 campos · PK id_indicador

ConfiguracionMeta
17 campos · PK id_configuracion_meta

AporteIndicador
9 campos · PK id_aporte

ResultadoIndicador
9 campos · PK id_resultado

ReglaAjuste
6 campos · PK id_regla_ajuste

AjusteResultado
7 campos · PK id_ajuste_resultado

ReglaAlerta
8 campos · PK id_regla_alerta

Alerta
13 campos · PK id_alerta

Lectura: cada tabla tiene una página editable con sus campos, claves y todas sus referencias. Las flechas muestran relaciones de integridad, no flujo de ejecución. 1: obligatorio; 0..1: opcional; 0..*: varios. El índice organiza las 43 tablas; las 91 claves foráneas están detalladas en las páginas siguientes.

Delegacion · Tabla del modelo físico SGR

Delegacion

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_delegacion	BIGINT	No
UQ	codigo	VARCHAR(64)	No
	nombre	VARCHAR(255)	No
	direccion	VARCHAR(255)	No
	telefono	VARCHAR(255)	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	creado_en	DATETIME(6)	No
	actualizado_en	DATETIME(6)	No
	comuna	VARCHAR(255)	No
	version_fila	INT	No

Cargo · Tabla del modelo físico SGR

Cargo

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_cargo	BIGINT	No
UQ	nombre	VARCHAR(255)	No
	descripcion	TEXT	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	creado_en	DATETIME(6)	No
	actualizado_en	DATETIME(6)	No

Funcionario · Tabla del modelo físico SGR


Funcionario

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_funcionario	BIGINT	No
UQ	identificador_interno	VARCHAR(255)	No
	nombre_completo	VARCHAR(255)	No
	correo_institucional	VARCHAR(255)	No
	telefono_protegido	TEXT	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	creado_en	DATETIME(6)	No
	actualizado_en	DATETIME(6)	No

Usuario • Tabla del modelo físico SGR

Usuario

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_usuario	BIGINT	No
FK	id_funcionario	BIGINT	No
UQ	nombre_usuario	VARCHAR(255)	No
UQ	correo	VARCHAR(255)	No
	password_hash	VARCHAR(255)	No
	activo	BOOLEAN	No
	ultimo_acceso	DATETIME(6)	Sí
	creado_en	DATETIME(6)	No
	actualizado_en	DATETIME(6)	No
	version_fila	INT	No



Funcionario
Referencia: id_funcionario
0..1 registros de Usuario por padre

AsignacionFuncionario • Tabla del modelo físico SGR

AsignacionFuncionario

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_asignacion	BIGINT	No
FK	id_funcionario	BIGINT	No
FK	id_delegacion	BIGINT	No
FK	id_cargo	BIGINT	No
	fecha_desde	DATE	No
	fecha_hasta	DATE	Sí
	activo	BOOLEAN	No
	motivo_cambio	TEXT	No

id_funcionario
0..* → 1

Funcionario
Referencia: id_funcionario
0..* registros de AsignacionFuncionario por padre

id_delegacion
0..* → 1

Delegacion
Referencia: id_delegacion
0..* registros de AsignacionFuncionario por padre


id_cargo
0..* → 1

Cargo
Referencia: id_cargo
0..* registros de AsignacionFuncionario por padre

UsuarioRol · Tabla del modelo físico SGR

UsuarioRol

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_usuario_rol	BIGINT	No
FK	id_usuario	BIGINT	No
FK	id_rol	BIGINT	No
FK	id_delegacion	BIGINT	Sí
	fecha_desde	DATE	No
	fecha_hasta	DATE	Sí
	activo	BOOLEAN	No



Rol · Tabla del modelo físico SGR

Rol

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_rol	BIGINT	No
UQ	nombre	VARCHAR(255)	No
	descripcion	TEXT	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	version_fila	INT	No

Permiso · Tabla del modelo físico SGR

Permiso

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_permiso	BIGINT	No
UQ	codigo	VARCHAR(64)	No
	nombre	VARCHAR(255)	No
	descripcion	TEXT	No
	estado	VARCHAR(32)	No

RolPermiso · Tabla del modelo físico SGR

RolPermiso

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_rol_permiso	BIGINT	No
FK	id_rol	BIGINT	No
FK	id_permiso	BIGINT	No

id_rol
0..* → 1

Rol
Referencia: id_rol
0..* registros de RolPermiso por padre

id_permiso
0..* → 1

Permiso
Referencia: id_permiso
0..* registros de RolPermiso por padre

AreaApoyo · Tabla del modelo físico SGR

AreaApoyo

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_area_apoyo	BIGINT	No
UQ	nombre	VARCHAR(255)	No
	descripcion	TEXT	No
	estado	VARCHAR(32)	No

Territorio · Tabla del modelo físico SGR

Territorio

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_territorio	BIGINT	No
FK	id_delegacion	BIGINT	No
UQ	codigo	VARCHAR(64)	No
	nombre	VARCHAR(255)	No
	tipo	VARCHAR(255)	No
	estado	VARCHAR(32)	No

id_delegacion
0..* → 1

Delegacion
Referencia: id_delegacion
0..* registros de Territorio por padre

Catalogo · Tabla del modelo físico SGR


Catalogo

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_catalogo	BIGINT	No
UQ	codigo	VARCHAR(64)	No
	nombre	VARCHAR(255)	No
	descripcion	TEXT	No
	estado	VARCHAR(32)	No

ValorCatalogo · Tabla del modelo físico SGR

ValorCatalogo

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_valor_catalogo	BIGINT	No
FK	id_catalogo	BIGINT	No
	codigo	VARCHAR(64)	No
	nombre	VARCHAR(255)	No
	orden	INT	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	descripcion	TEXT	No
FK	id_valor_padre	BIGINT	Sí
	vigente_desde	DATETIME(6)	No
	vigente_hasta	DATETIME(6)	Sí
	version_fila	INT	No



PeriodoMedicion • Tabla del modelo físico SGR

PeriodoMedicion

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_periodo	BIGINT	No
UQ	nombre	VARCHAR(255)	No
	fecha_inicio	DATE	No
	fecha_fin	DATE	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	cerrado_en	DATETIME(6)	Sí
	reabierto_en	DATETIME(6)	Sí
	calendario_config	JSON	No
	zona_horaria	VARCHAR(64)	No

VersionConfiguracion • Tabla del modelo físico SGR

VersionConfiguracion

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_version_config	BIGINT	No
FK	id_periodo	BIGINT	No
	numero_version	INT	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	vigente_desde	DATETIME(6)	No
	vigente_hasta	DATETIME(6)	Sí
FK	creado_por_usuario	BIGINT	No
	motivo_cambio	TEXT	No
	umbral_colectivo	DECIMAL(18,6)	No
	parametros_calculo	JSON	No

id_periodo
0..* → 1

PeriodoMedicion
Referencia: id_periodo
0..* registros de VersionConfiguracion por padre

creado_por_usuario
0..* → 1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de VersionConfiguracion por padre

Funcion · Tabla del modelo físico SGR

Funcion

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_funcion	BIGINT	No
UQ	codigo	VARCHAR(64)	No
	nombre	VARCHAR(255)	No
	descripcion	TEXT	No
	unidad_medida	VARCHAR(255)	No
	estado	VARCHAR(32)	No

Indicador · Tabla del modelo físico SGR

Indicador

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_indicador	BIGINT	No
FK	id_funcion	BIGINT	No
UQ	codigo	VARCHAR(64)	No
	nombre	VARCHAR(255)	No
	tipo_calculo	VARCHAR(255)	No
	unidad_medida	VARCHAR(255)	No
	umbral_verde	DECIMAL(18,6)	No
	umbral_ambar	DECIMAL(18,6)	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	descripcion	TEXT	No
	version_fila	INT	No

id_funcion
0..* → 1

Funcion
Referencia: id_funcion
0..* registros de Indicador por padre

ConfiguracionMeta · Tabla del modelo físico SGR

ConfiguracionMeta

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_configuracion_meta	BIGINT	No
FK	id_version_config	BIGINT	No
FK	id_indicador	BIGINT	No
FK	id_asignacion	BIGINT	No
	valor_meta	DECIMAL(18,6)	No
	ponderador	DECIMAL(18,6)	No
	meta_diaria	DECIMAL(18,6)	No
	fecha_inicio	DATE	No
	fecha_fin	DATE	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	maximo_computable	DECIMAL(18,6)	No
	formula_aplicada	TEXT	No
	tipo_calculo_aplicado	VARCHAR(255)	No
	unidad_medida_aplicada	VARCHAR(255)	No
	umbral_verde_aplicado	DECIMAL(18,6)	No
	umbral_ambar_aplicado	DECIMAL(18,6)	No
	version_fila	INT	No

id_version_config
0..* → 1

VersionConfiguracion
Referencia: id_version_config
0..* registros de ConfiguracionMeta por padre

id_indicador
0..* → 1

Indicador
Referencia: id_indicador
0..* registros de ConfiguracionMeta por padre


id_asignacion
0..* → 1

AsignacionFuncionario
Referencia: id_asignacion
0..* registros de ConfiguracionMeta por padre

AporteIndicador · Tabla del modelo físico SGR

AporteIndicador

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_aporte	BIGINT	No
FK	id_configuracion_meta	BIGINT	No
FK	id_actividad	BIGINT	Sí
FK	id_compromiso	BIGINT	Sí
	valor_aporte	DECIMAL(18,6)	No
	fecha_aporte	DATETIME(6)	No
	estado_validacion	VARCHAR(255)	No
FK	id_asignacion_historica	BIGINT	No
	version_registro	INT	No



ResultadoIndicador • Tabla del modelo físico SGR

ResultadoIndicador

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_resultado	BIGINT	No
FK	id_configuracion_meta	BIGINT	No
	fecha_calculo	DATETIME(6)	No
	avance_acumulado	DECIMAL(18,6)	No
	cumplimiento_porcentaje	DECIMAL(18,6)	No
	puntaje_ponderado	DECIMAL(18,6)	No
	meta_esperada_dia	DECIMAL(18,6)	No
	color_semaforo	VARCHAR(255)	No
FK	id_asignacion_historica	BIGINT	No

id_configuracion_meta
0..* → 1

ConfiguracionMeta
Referencia: id_configuracion_meta
0..* registros de ResultadoIndicador por padre

id_asignacion_historica
0..* → 1

AsignacionFuncionario
Referencia: id_asignacion
0..* registros de ResultadoIndicador por padre


id_configuracion_meta, id_asignacion_historica
0..* → 1

ConfiguracionMeta
Referencia: id_configuracion_meta, id_asignacion
0..* registros de ResultadoIndicador por padre

Actividad · Tabla del modelo físico SGR

Actividad


Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_actividad	BIGINT	No
UQ	codigo_actividad	VARCHAR(64)	No
FK	id_funcionario	BIGINT	No
FK	id_delegacion	BIGINT	No
FK	id_territorio	BIGINT	Sí
FK	id_tipo_actividad	BIGINT	No
	fecha_actividad	DATE	No
	descripcion_solicitud_problema	TEXT	No
	accion_realizada	TEXT	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	creado_en	DATETIME(6)	No
	version_fila	INT	No



Servicio · Tabla del modelo físico SGR

Servicio

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_servicio	BIGINT	No
FK	id_tipo_servicio	BIGINT	No
	codigo	VARCHAR(64)	No
	nombre	VARCHAR(255)	No
	descripcion	TEXT	No
	estado	VARCHAR(32)	No
FK	id_subtipo_servicio	BIGINT	Sí



Atencion · Tabla del modelo físico SGR

Atencion

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_atencion	BIGINT	No
FK	id_actividad	BIGINT	No
FK	id_servicio	BIGINT	No
FK	id_persona	BIGINT	No
	fecha_atencion	DATETIME(6)	No
	tipo_gestion	VARCHAR(255)	No
	resultado	VARCHAR(255)	No
	observacion	TEXT	No
UQ	codigo_atencion	VARCHAR(64)	No
FK	id_tipo_atencion	BIGINT	No
FK	id_sub_atencion	BIGINT	No
FK	id_delegacion	BIGINT	No
FK	creado_por_usuario	BIGINT	No
	descripcion	TEXT	No
UQ	clave_idempotencia	VARCHAR(64)	No
FK	id_caso_social	BIGINT	Sí
	numero_gestion	TINYINT	Sí
	nombre_tipo_registrado	VARCHAR(255)	No
	nombre_sub_atencion_registrado	VARCHAR(255)	No
	version_fila	INT	No
FK	id_delegacion_responsable	BIGINT	No

id_actividad
0..* → 1

Actividad
Referencia: id_actividad
0..* registros de Atencion por padre

id_servicio
0..* → 1

Servicio
Referencia: id_servicio
0..* registros de Atencion por padre

id_persona
0..* → 1

PersonaSolicitante
Referencia: id_persona
0..* registros de Atencion por padre

id_tipo_atencion
0..* → 1

ValorCatalogo
Referencia: id_valor_catalogo
0..* registros de Atencion por padre

id_sub_atencion
0..* → 1

ValorCatalogo
Referencia: id_valor_catalogo
0..* registros de Atencion por padre

id_delegacion
0..* → 1

Delegacion
Referencia: id_delegacion
0..* registros de Atencion por padre

creado_por_usuario
0..* → 1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de Atencion por padre

id_caso_social
0..* → 0..1

CasoSocial
Referencia: id_caso_social
0..* registros de Atencion por padre

id_sub_atencion, id_tipo_atencion
0..* → 1

ValorCatalogo
Referencia: id_valor_catalogo, id_valor_padre
0..* registros de Atencion por padre

id_caso_social, id_persona
0..* → 0..1

CasoSocial
Referencia: id_caso_social, id_persona
0..* registros de Atencion por padre

id_actividad, id_delegacion
0..* → 1

Actividad
Referencia: id_actividad, id_delegacion
0..* registros de Atencion por padre

id_delegacion_responsable
0..* → 1

Delegacion
id_delegacion_responsable

PersonaSolicitante · Tabla del modelo físico SGR

PersonaSolicitante

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_persona	BIGINT	No
	nombre_referencia	VARCHAR(255)	No
	telefono_protegido	TEXT	No
	correo_protegido	TEXT	No
	base_acceso_datos	VARCHAR(255)	No
	anonimizado_en	DATETIME(6)	Sí

Compromiso · Tabla del modelo físico SGR

Compromiso

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_compromiso	BIGINT	No
FK	id_actividad_origen	BIGINT	Sí
FK	id_persona_solicitante	BIGINT	No
FK	id_territorio	BIGINT	No
FK	id_area_apoyo	BIGINT	Sí
FK	id_estado_actual	BIGINT	No
	descripcion	TEXT	No
	fecha_comprometida	DATE	No
	prioridad	VARCHAR(255)	No
	creado_en	DATETIME(6)	No
	cerrado_en	DATETIME(6)	Sí
	version_fila	INT	No
FK	id_delegacion_origen	BIGINT	No
FK	id_delegacion_responsable	BIGINT	No

id_actividad_origen
0..* → 0..1

Actividad
Referencia: id_actividad
0..* registros de Compromiso por padre

id_persona_solicitante
0..* → 1

PersonaSolicitante
Referencia: id_persona
0..* registros de Compromiso por padre

id_territorio
0..* → 1

Territorio
Referencia: id_territorio
0..* registros de Compromiso por padre

id_area_apoyo
0..* → 0..1

AreaApoyo
Referencia: id_area_apoyo
0..* registros de Compromiso por padre

id_estado_actual
0..* → 1

EstadoCompromiso
Referencia: id_estado_compromiso
0..* registros de Compromiso por padre

id_delegacion_origen
0..* → 1

Delegacion
id_delegacion_origen

id_delegacion_responsable
0..* → 1

Delegacion
id_delegacion_responsable

AsignacionCompromiso • Tabla del modelo físico SGR

AsignacionCompromiso

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_asignacion_compromiso	BIGINT	No
FK	id_compromiso	BIGINT	No
FK	id_funcionario_responsable	BIGINT	No
FK	asignado_por_usuario	BIGINT	No
	fecha_desde	DATE	No
	fecha_hasta	DATE	Sí
	motivo_reasignacion	VARCHAR(255)	No
	activo	BOOLEAN	No

id_compromiso
0..* → 1

Compromiso
Referencia: id_compromiso
0..* registros de AsignacionCompromiso por padre

id_funcionario_responsable
0..* → 1

Funcionario
Referencia: id_funcionario
0..* registros de AsignacionCompromiso por padre

asignado_por_usuario
0..* → 1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de AsignacionCompromiso por padre

EstadoCompromiso · Tabla del modelo físico SGR

EstadoCompromiso

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_estado_compromiso	BIGINT	No
UQ	codigo	VARCHAR(64)	No
	nombre	VARCHAR(255)	No
	orden	INT	No
	es_estado_final	BOOLEAN	No
	estado	VARCHAR(32)	No

HistorialEstadoCompromiso • Tabla del modelo físico SGR

HistorialEstadoCompromiso

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_historial_estado	BIGINT	No
FK	id_compromiso	BIGINT	No
FK	id_estado_anterior	BIGINT	Sí
FK	id_estado_nuevo	BIGINT	No
FK	id_usuario_autor	BIGINT	No
	fecha_cambio	DATETIME(6)	No
	observacion	TEXT	No
	motivo_incumplimiento	VARCHAR(255)	No

id_compromiso
0..* → 1

Compromiso
Referencia: id_compromiso
0..* registros de HistorialEstadoCompromiso por padre

id_estado_anterior
0..* → 0..1

EstadoCompromiso
Referencia: id_estado_compromiso
0..* registros de HistorialEstadoCompromiso por padre

id_estado_nuevo
0..* → 1

EstadoCompromiso
Referencia: id_estado_compromiso
0..* registros de HistorialEstadoCompromiso por padre

id_usuario_autor
0..* → 1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de HistorialEstadoCompromiso por padre

SeguimientoCompromiso · Tabla del modelo físico SGR

SeguimientoCompromiso

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_seguimiento	BIGINT	No
FK	id_compromiso	BIGINT	No
FK	id_usuario_autor	BIGINT	No
	fecha_seguimiento	DATETIME(6)	No
	observacion_avance	TEXT	No
	porcentaje_avance	DECIMAL(18,6)	Sí
	nueva_fecha	VARCHAR(255)	Sí
	comunicado_en	DATETIME(6)	Sí

id_compromiso
0..* → 1

Compromiso
Referencia: id_compromiso
0..* registros de SeguimientoCompromiso por padre

id_usuario_autor
0..* → 1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de SeguimientoCompromiso por padre

Evidencia • Tabla del modelo físico SGR

Evidencia

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_evidencia	BIGINT	No
FK	id_actividad	BIGINT	No
UQ	codigo_evidencia	VARCHAR(64)	No
	nombre_archivo	VARCHAR(255)	No
	ruta_controlada	VARCHAR(255)	No
	tipo_mime	VARCHAR(255)	No
	tamano_bytes	BIGINT	No
	hash_archivo	CHAR(64)	No
	estado	VARCHAR(32)	No
FK	cargado_por_usuario	BIGINT	No
	cargado_en	DATETIME(6)	No
	version_archivo	INT	No



ValidacionEvidencia • Tabla del modelo físico SGR

ValidacionEvidencia

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_validacion	BIGINT	No
FK	id_evidencia	BIGINT	No
FK	id_verificador_usuario	BIGINT	No
	resultado	VARCHAR(255)	No
	observacion	TEXT	No
	fecha_revision	DATETIME(6)	No
	version_evidencia	INT	No
	vigente	BOOLEAN	No

id_evidencia
0..* → 1

Evidencia
Referencia: id_evidencia
0..* registros de ValidacionEvidencia por padre

id_verificador_usuario
0..* → 1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de ValidacionEvidencia por padre


id_evidencia, version_evidencia
0..* → 1

VersionEvidencia
Referencia: id_evidencia, numero_version
0..* registros de ValidacionEvidencia por padre

Alerta · Tabla del modelo físico SGR

Alerta

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_alerta	BIGINT	No
FK	id_compromiso	BIGINT	Sí
FK	id_resultado	BIGINT	Sí
FK	id_usuario_destino	BIGINT	No
	tipo	VARCHAR(255)	No
	nivel	VARCHAR(255)	No
	mensaje	VARCHAR(255)	No
	generada_en	DATETIME(6)	No
	leida_en	DATETIME(6)	Sí
	estado	VARCHAR(32)	No
FK	id_regla_alerta	BIGINT	No
FK	id_evidencia	BIGINT	Sí
FK	id_funcionario	BIGINT	Sí



Conversacion • Tabla del modelo físico SGR

Conversacion


Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_conversacion	BIGINT	No
FK	id_actividad	BIGINT	Sí
FK	id_compromiso	BIGINT	Sí
FK	id_evidencia	BIGINT	Sí
	asunto	VARCHAR(255)	No
	estado	VARCHAR(32)	No
	creado_en	DATETIME(6)	No



Mensaje • Tabla del modelo físico SGR

Mensaje

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_mensaje	BIGINT	No
FK	id_conversacion	BIGINT	No
FK	id_usuario_autor	BIGINT	No
FK	id_mensaje_padre	BIGINT	Sí
	contenido	TEXT	No
	creado_en	DATETIME(6)	No
	editado_en	DATETIME(6)	Sí
	estado	VARCHAR(32)	No



EventoAuditoria • Tabla del modelo físico SGR

EventoAuditoria

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_evento_auditoria	BIGINT	No
FK	id_usuario	BIGINT	Sí
	fecha_evento	DATETIME(6)	No
	accion	VARCHAR(255)	No
	tipo_entidad	VARCHAR(255)	No
	identificador_entidad	VARCHAR(255)	No
	valor_anterior_protegido	TEXT	No
	valor_nuevo_protegido	TEXT	No
	direccion_ip	VARCHAR(45)	No
	resultado	VARCHAR(255)	No
	motivo	TEXT	No
	hash_integridad	CHAR(64)	No

id_usuario
0..* → 0..1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de EventoAuditoria por padre

RecuperacionAcceso • Tabla del modelo físico SGR

RecuperacionAcceso

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_recuperacion	BIGINT	No
FK	id_usuario	BIGINT	No
	codigo_hash	VARCHAR(255)	No
	solicitado_en	DATETIME(6)	No
	expira_en	DATETIME(6)	No
	verificado_en	DATETIME(6)	Sí
	consumido_en	DATETIME(6)	Sí
	invalidado_en	DATETIME(6)	Sí
	intentos_fallidos	INT	No
	max_intentos	INT	No
	reenvio_permitido_desde	DATETIME(6)	No

id_usuario
0..* → 1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de RecuperacionAcceso por padre

CasoSocial · Tabla del modelo físico SGR

CasoSocial

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_caso_social	BIGINT	No
UQ	codigo	VARCHAR(64)	No
FK	id_persona	BIGINT	No
	abierto_en	DATETIME(6)	No

id_persona
0..* → 1

PersonaSolicitante
Referencia: id_persona
0..* registros de CasoSocial por padre

ValidacionCompromiso • Tabla del modelo físico SGR

ValidacionCompromiso

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_validacion_compromiso	BIGINT	No
FK	id_compromiso	BIGINT	No
FK	id_verificador_usuario	BIGINT	No
	decision	VARCHAR(255)	No
	motivo	TEXT	No
	fecha_revision	DATETIME(6)	No
	version_registro	INT	No
	vigente	BOOLEAN	No

id_compromiso
0..* → 1

Compromiso
Referencia: id_compromiso
0..* registros de ValidacionCompromiso por padre

id_verificador_usuario
0..* → 1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de ValidacionCompromiso por padre

ReglaAjuste · Tabla del modelo físico SGR

ReglaAjuste

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_regla_ajuste	BIGINT	No
FK	id_version_config	BIGINT	No
	concepto	VARCHAR(255)	No
	tipo	VARCHAR(255)	No
	valor	DECIMAL(18,6)	No
	activo	BOOLEAN	No

id_version_config
0..* → 1

VersionConfiguracion
Referencia: id_version_config
0..* registros de ReglaAjuste por padre

AjusteResultado • Tabla del modelo físico SGR

AjusteResultado

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_ajuste_resultado	BIGINT	No
FK	id_resultado	BIGINT	No
FK	id_regla_ajuste	BIGINT	No
FK	id_usuario_responsable	BIGINT	No
	valor_aplicado	DECIMAL(18,6)	No
	motivo	TEXT	No
	fecha	DATETIME(6)	No

id_resultado
0..* → 1

ResultadoIndicador
Referencia: id_resultado
0..* registros de AjusteResultado por padre

id_regla_ajuste
0..* → 1

ReglaAjuste
Referencia: id_regla_ajuste
0..* registros de AjusteResultado por padre


id_usuario_responsable
0..* → 1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de AjusteResultado por padre

ReglaAlerta · Tabla del modelo físico SGR

ReglaAlerta

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_regla_alerta	BIGINT	No
FK	id_version_config	BIGINT	No
	codigo	VARCHAR(64)	No
	condicion	TEXT	No
	umbral	DECIMAL(18,6)	Sí
	dias_anticipacion	INT	Sí
	vigente_desde	DATETIME(6)	No
	vigente_hasta	DATETIME(6)	Sí




VersionConfiguracion
Referencia: id_version_config
0..* registros de ReglaAlerta por padre

CargoFuncion · Tabla del modelo físico SGR

CargoFuncion

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_cargo_funcion	BIGINT	No
FK	id_cargo	BIGINT	No
FK	id_funcion	BIGINT	No
	fecha_desde	DATE	No
	fecha_hasta	DATE	Sí



VersionEvidencia • Tabla del modelo físico SGR

VersionEvidencia

Clave	Campo	Tipo	NULL
PK	id_version_evidencia	BIGINT	No
FK	id_evidencia	BIGINT	No
	numero_version	INT	No
	nombre_archivo	VARCHAR(255)	No
	ruta_controlada	VARCHAR(1024)	No
	tipo_mime	VARCHAR(127)	No
	tamano_bytes	BIGINT	No
	hash_archivo	CHAR(64)	No
	cargado_en	DATETIME(6)	No
FK	cargado_por_usuario	BIGINT	No

id_evidencia
0..* → 1

Evidencia
Referencia: id_evidencia
0..* registros de VersionEvidencia por padre

cargado_por_usuario
0..* → 1

Usuario
Referencia: id_usuario
0..* registros de VersionEvidencia por padre