TOPOGRAFİK ANATOMİ ENTEGRE DERS KURULU

Alt Ekstremite Ön Yüz Oluşumları

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı

Tüm hakları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD'na aittir. Kopyalanamaz. Çoğaltılamaz

Alt Ekstremite Ön Yüz



Deri kaldırılmış. Cilt altı tabaka izleniyor


ALT EKSTREMİTE <u>YÜZEYSEL VENLERİ</u>
(Cilt altı yağ dokusu içerisinde yerleşir)



V. saphena magna




Diz bölgesi



Sol alt ekstremite


Sağ alt ekstremite


Malleolus medialis
Vena saphena magna
VENA FEMORALIS
V. saphena magna'nın kasık bölgesinde
v. femoralis'e açıldığına dikkat edin.

REGIO FEMORALIS ANTERIOR= (UYLUK ÖN YÜZÜ)
DUYU SİNİRLERİ (CİLT ALTI YERLEŞİMLİ-fascia profunda'nın üzerinde)



REGIO FEMORALIS ANTERIOR= (UYLUK ÖN YÜZÜ)



(kutanöz sinirler duyusal sinirlerdir.Cilt altında, fascia profunda üzerinde yerleşirler)

PLEXUS LUMBALIS VE DALLARI İYİ BİLİNSİN




N. saphenus: N. femoralis'in en uzun dalı (saf duyu dalı)

N. saphenus'u hem kadavra hem de modeller üzerinde mutlaka görün, isimlendirin


M. sartorius
Patella
Tibia
V. saphena magna
M. rectus femoris
M. gracilis
Fascia profunda

REGIO <u>FEMORALIS</u> <u>ANTERIOR</u> KASLARI

FASCIA PROFUNDA KALDIRILMIŞ
Bölge kasları görünür hale gelmiş




M. rectus femoris

Fascia profunda

M. vastus lateralis

M. vastus medialis

PATELLA (DİZ KAPAĞI KEMİĞİ)




M. sartorius


M. rectus femoris'in altında m. vastus intermedius


M. sartorius
M. vastus intermedius
M. rectus femoris
M. vastus medialis
Lig. patella
M. vastus lateralis
Tractus iliotibialis


M. adductor brevis
M. adductor longus
M. pectineus
M. tensor fascia lata



PROXIMAL
Fascia profunda kesilip kaldırılmış ve altında kaslar görünür hale gelmiş
M. rectus femoris
M. vastus lateralis
M. vastus medialis
PATELLA
LIGAMENTUM PATELLA
DISTAL


SAĞ BACAK-UYLUK MEDIAL TARAF




Trigonum femorale


VAN=VENA FEMORALIS-ARTERIA FEMORALIS-NERVUS FEMORALIS




A. femoralis
N. femoralis
V. femoralis
M. iliopsoas
A. circumflexa femoris lateralis
V. saphena magna
Ramus ascendens
Trigonum femorale
M. adductor longus
Ramus descendens
Arteriae perforantes
M. vastus medialis

REGIO CRURIS ANTERIOR=BACAK ÖN YÜZÜ





Lig. patella
M.extensor digitorum
M. tibialis anterior
M. fibularis longus
N. fibularis superficialis

REGIO CRURIS ANTERIOR=BACAK ÖN YÜZÜ

V. saphena magna

M. tibialis anterior

Retinaculum musculi extensorum superius



M. fibularis longus


Tibia

M. fibularis brevis



M. tibialis anterior ve m. extensor digitorum longus kasları arasında (derinde) **a. tibialis anterior** ile birliklte **n. fibularis profundus'u** görün.

AYAK DORSAL YÜZÜ



Kaslar:

- ❑ *M. sartorius*
- ❑ *M. quadriceps femoris*
- ❑ *M. vastus medialis*
- ❑ *M. vastus intermedius*
- ❑ *M. vastus lateralis*
- ❑ *M. tibialis anterior*
- ❑ *M. extensor hallucis longus*
- ❑ *M. extensor digitorum longus*
- ❑ *M. tensor fascia lata*
- ❑ *M. iliopsoas*
- ❑ *M. pectineus*
- ❑ *M. adductor brevis*
- ❑ *M. adductor longus*
- ❑ *M. adductor magnus*
- ❑ *M. gracilis*
- ❑ *Tractus iliotibialis*
- ❑ *M. extensor hallucis brevis*
- ❑ *Fascia superficialis*
- ❑ *Fascia profunda*

Damarlar:

- ❑ *A. femoralis*
- ❑ *A. circumflexa femoris lateralis*
- ❑ *Arteriae perforantes*
- ❑ *A. tibialis anterior*
- ❑ *V. femoralis*
- ❑ *V. saphena magna*

Sinirler:

- ❑ *N. femoralis*
- ❑ *N. saphenus*
- ❑ *N. fibularis superficialis*
- ❑ *N. fibularis profundus*
- ❑ *N. cutaneus femoris lateralis*
- ❑ *N. cutaneus femoris anterior*
- ❑ *N. cutaneus dorsalis medialis*
- ❑ *N. cutaneus dorsalis lateralis*

Özel Bölgeler:

- ❑ *Trigonum femorale*