

पादप जगत
(plant kingdom)

पादप जगत के सभी जीव युक्तीयात्मक
कोशिकाओं से बने होते हैं।

पादप का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान
की शाखा वनस्पति शास्त्र कहलाता है।
(Botany)

Botany → पौध

थीओफ्रास्टस
Theophrastus

थीओफ्रास्टस ने पौधों को चार प्रकार में

विवर्णित किया :-

- (i) वृक्ष Tree (iv) लता / झाड़ (Shrub)
- (ii) हर्ब Herb
- (iii) उप हर्ब (under herb)

चीप्रास्टल के पश्चात कई वैज्ञानिक
पादप का वर्गीकरण करते हैं।

जहाँ वर्गीकरण में A w Eichler का

पादप वर्गीकरण फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण कहलाता है।
(Phylogenetic)

↓
जैव विकास के रूप में
(According to evolution)

पादप

क्रिप्टोगैमी
Cryptogamae

बीज ✕
 फल ✕
 पुष्प ✕

फेनरोगैमी
Phanerogamy

बीज ✓
 पुष्प ✓
 फल ✓

थैलाफाइटा
(Thallophyta)

ब्रायोफाइटा
Bryophyta

प्लीसीफाइटा
pteridophyta

अनावृत्तबीजी
Gymnosperm


आवृत्तबीजी
Angiosperm

थैलाफाइटा → अविकसित पादप होते हैं।
Thallophyta

पादप जड़, तना व पत्तियाँ में
में विभाजित नहीं होती हैं। थैलाफाइटों की संरचना
पाई जाती है जो प्यारी के लगभग संरचना
वाइफाइड (Rhizoid) से मूला की तरह फी पकड़ी
बैठती है।

थैलीफाइटा के पादप शैवाल कहलाते हैं।
(Algae)

शैवाल पत्तीय वृक्ष
जैसे होते हैं।



85-10 प्रकाशाद्वन्द्वीय
शैवालों के द्वारा होता है।
(Rhizoids)

लघुशैवाल फाइटोप्लंकटन कहलाते हैं।
(Phytoplankton)

शैवाल → Phy (ology) काइकोलोपी



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

हर शैवाल
(Green algae)



वंग - पर्णहरित
का (Chlorophyll
कारण)

उ.गु → काला (Chara)
क्लोरेला (Chlorella)
युलोथ्रीक्ला (Ullothrix)

लाल शैवाल
(Red algae)

काइकोएराथ्रिन
(Phycoerythrin)

पाइरकाइरा
पांभी लाइफानीया

भूरा शैवाल
(Brown algae)

फ्यूकोफेथीन
(Fucoxanthin)

★ लीमीनीरी
फ्यूकल

हरा शैवाल

लाल
शैवाल

भूरा
शैवाल

११
कलारुपा →
अंतरिक्ष पानी
O₂ के उपयोग
के लिए ले जाते हैं।

(पाइरोगाइरा → पांड
(Spirogyra) (लिलकु)

Porphyra (पौरफाइरा)

Polysiphonia
पोलीसाइफोनिया

Gracilaria
ग्रेसिलरिया

Gracilaria
ग्रेसिलरिया

ग्रेसिलरिया

फ्यूकस Fucus

डिक्टीयोटा (Dictyota)

लेमीनरीया

Laminaria

डायाडीन
का प्रोत

Agar-Agar

डागार-डागार

રુગ્મિ યોગ્ય સેવાત્મ → વલોરલા
પોરખાદર
પીલેડીયમ
ગ્રીલિરલીયા

અન્ય
 દરે સેવાત્મ →

{ ડવ લેમાડીમાનાલ
વીલ્વાવલ } અક કાશિકીય
સેવાત્મ

ब्रायोफाइटा → इनमें रहने वाले पादप जड़, तना
 (Bryophyta) व पत्ति जैसी संरचना में विभाजित
 होते हैं।

यह (-धल एवं धल
 बीजा पर पाया जा सकता
 है। अतः यह पादप
 जगत का अमध्यम रहस्यमान है।
 (Amphibian)



प्रजनन के लिए
 धल आवश्यक
 होता है।

बोझदार

६.९-> रिक्सीया (Riccia)
मारकंशीया (Marchantia)
मॉस (Moss)
पुनरीया



पौधा (Pteridophyta) → इनके पादप जड़, तना व पत्तियाँ में पूर्ण विकसित होते हैं।

ये जलजीय व जलीय दोनों ही प्रकार के हैं।
पूर्ण रूप से जल पर जीवनकाल संभव होता है।
इन पौधों में जलवाहक तंतु जैसी
संरचना पाई जाती है। (conducting tissue)



E.g. → Selaginella
सिलेनेल्ला


भाला → जैव उर्वरक
(Biofertilizer)

pteridium
(परीशियन)

~~फर्न~~ (फलीय) → भाला
(Azolla)

प्रायः पत्तरी

अपधात्रिक मूल
(Adventitious root)



Strobilus

अलैंगिक जनन
(रिचन)

१ इनमें से कितने प्रकार के पादप हैं

①

निम्नप्रथम लैवहनी उत्तक
विकास हुआ ?

(a) प्रायोजाइट

(b) आवृत्तबीजी

(c) अनावृत्तबीजी

~~(d) तृतीयिकाइट~~

② पादप जगत का
उत्पत्तिकाल = ?

③

फंगि क्या ?
↓
pteridophyta

Bryophyta