






चित्र : जन्तु कोशिका



कोशिका का दरवाजा गार्ड
भी कहते हैं।

Plasma membrane (प्लाज्मा झिल्ली)



Fluid Mosaic
Model

निंगर व निक्कालन



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

●●●●●
कौशिका शिल्पी
७७ (लाज्जा शिल्पी) → सभी कौशिका की कार्वमौमिच
(universal)
७७ कौशिका कला परत होती है।

→ मुख्य रूप से प्राचीन व फोल्कलोरिस्ट की बनी होती है।
(52%) (50%)



→ यह अर्ध पारगम्य (semi permeable) (-वभाव भी होती है, अर्थात्

यह पदार्थों का चुनाव करती अपनी परत से पार होने की
अनुमति प्रदान करती है।



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC




पुनःकृषिका (Mitochondria)

स्वोप →
अल्टीमेट एवं
प्लेमींग

गामकण →
काल वंड

→ द्विअल्लि युक्त कौशिकांग

→ मित्ररी तरह अर्ध प्रविन रूप में पायी जाती है जिन में द्विअल्लि
रहते हैं।






प्रतिकृति $\Rightarrow$

मैट्रिकल में DNA व प्रोटीन संश्लेषण उपकरण
(RNA + कोड राइबोसोम) पाये जाते हैं, अतः ये
हमारे की प्रतिकृति बनाने में सहाय होते हैं।
इस कारण इसे अर्ध-स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं।
(semi autonomous cell organelle)

कुतर्कणका में कई प्रकार के रक्तन अभिक्रिया
 एवं विभिन्न एन्जाइमों पाये जाते हैं। इनकी सहायता से
 O_2 का उपयोग $C_6H_{12}O_6$ के अपघटन से ATP
 (Adenosine triphosphate) अणुओं का निर्माण होता है।
 ATP ऊर्जा भूँदा कहलाती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है,
 व अन्य कार्य सम्पन्न हो पाते हैं।



लवक
 (plastid)

खोप → (स्किम्पेर) (Schimper)

यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है।

लवक तीन प्रकार के पाये जाते हैं:—


(i) श्वेत वर्गी लवक (leucoplast) → फूल व भूमिगत तना में
 अथवा अवर्गी लवक

(ii) वर्गी लवक (chromoplast) → पुष्प, फल, कुछ पत्तियों में

(iii) हरित लवक (chloroplast) → पत्तियां, तना आदि

Plastids

लवक



श्वेत / अवर्णी
लवक

↓ लक्षित मीजन
के प्रकार के आधार
पर



- (i) एन्डोलेल्माट → कार्बोहाइड्रेट
(ii) एल्बोलेल्माट → प्रोटीन
(iii) इलेयोलेल्माट →
तैल

वर्गीकरण → वर्गों के वर्ग पाये जा सकते हैं जो
 पुष्पों व फलों की विभिन्न प्रकार रंग प्रदान

करते हैं: →

लाल	→	लाइकोपीन
हल्दी	→	क्रोमोफिल
लाल	→	क्रोमोलाइनिन
गहरा	→	केरोटीन
पीला	→	केरोमोफिल

Chloroplast हरित लवक





हरित लवक

द्वि शिखरी कोशिकांग

मिलरी लतह → एन्डोमा

लिकके पेली संरचना एन्डोमा में → चाइलोक्लाइड

चाइलोक्लाइड का लघुह → ग्रैना

चाइलोक्लाइड पर प्रकाश संवेदनशील वर्णक → क्लोरोफिल

(photo sensitive pigment)

हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है, अतः इसे पादप कोशिका का रंगीत अंग कहते हैं।
($6H_{12}O_6$)