

→ पर्वतीय मृदा [Mountain Soil] →

- प्रमुख क्षेत्र [Major areas] = [कश्मीर [Kashmir] लद्दाख [Ladakh] हिमाचल प्रदेश [Himachal Pradesh], उत्तराखण्ड [Uttarakhand] सिक्किम [Sikkim] अरुणाचल प्रदेश [Arunachal Pradesh] आदि [etc]
- प्रमुख फसले [Major crops] = चाय [Tea] कद्दा [Coffee] सेब [apple] etc.
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस मृदा में स्थानांतरणशील कृषि [झूम कृषि] की जाती है। [Shifting Cultivation [Jhum agriculture] is practiced in this soil in the North-Eastern region]
- इस मृदा को वन मृदा भी कहा जाता है। [This soil is also called forest soil]

→ मरुस्थलीय मृदा [Desert Soil] →

- प्रमुख क्षेत्र [Major areas] = [राजस्थान [Rajasthan] गुजरात [Gujarat] पंजाब [Punjab] हरियाणा [Haryana] etc.]
- बालु की प्रधानता [Predominance of Sand]
- बालु की प्रधानता, पोषक तत्वों की कमी सिंचाई सुविधा की कमी के कारण मृदा बहुत कम उपजाऊ है। [The soil is very less fertile due to the Predominance of Sand, lack of nutrients, lack of irrigation facilities]

- प्रमुख फसलें [Major Crops] = मोटा अनाज [Coarse grains], ज्वार [Jowar] बाजरा [Bajra] आदि etc.]
- शुष्क मृदा का रंग लाल से लेकर भूरा होता है। यह सामान्यतः संरचना से बलुई और उकृति से अवनीय होती है।
[The color of dry soil range from red to brown. It is generally Sandy in Composition and Saline in nature]
- कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है।
[Salt Can be obtained by evaporating water due to high Salt Content in the soils of some regions]
- शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्रगति से वाष्पीकरण के कारण इस मृदा में नमी और ह्यूमस कम होते हैं, उसमें नाइट्रोजन अप्सर्पित और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होता है।
[Due to Dry Climate, high temperature and rapid evaporation this soil is low in moisture and humus, deficient in nitrogen and moderate in phosphate]
- इस मृदा में नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं।
[Due to the increase in the amount of lime towards the bottom in this soil, layers of pebbles are found in the lower layers]
- मृदा के तली संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदा में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है।
[Due to the formation of a layer of pebbles in the bottom layer of the soil, the Percolation of water is limited. Therefore, When irrigation is done, moisture is always available in these soil for the Continuous growth of plants]

- यह मृदा विविष्ट शुष्क स्वलाकृति वाले परिचमी राजस्थान में अधिक विकसित हुई है। [This soil is more developed in Western Rajasthan having typical dry topography]
- यह मृदा अनुर्वर है, क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। [This soil is infertile, because Humus and organic matter are found in less quantity in it.]

★ लवणीय एवं क्षारीय मृदा [Saline and alkaline soil] ★

- प्रमुख क्षेत्र [Main Areas]:- [राजस्थान [Rajasthan] गुजरात [Gujarat] पंजाब [Punjab] हरियाणा [Haryana] U.P. बिहार [Bihar] etc राज्यों के शुष्क क्षेत्र Dry areas of States].
- इस मृदा में कोशिका क्रिया के कारण लवणों की परत धरातल पर बनी जाती है। [In this soil, due to capillary action, a layer of salts is formed on the surface].
- इस मृदा को रेह, ऊसर, कल्लर इत्यादि नामों से जाना जाता है। [This soil is known by the names Reh, Usar, Kallar etc.]
- इस मृदा का पुनरुद्धार चुना, जिप्सम आदि की सहायता से किया जा सकता है। [This soil can be rehabilitated with the help of lime, gypsum etc.]

Note:- भारतीय मृदाओं में जस्ता की कमी होती है।

[Indian soil are deficient in zinc.]

- प्रमुख फसल [Major Crops] → धान, गन्ना, बरसीम [Paddy, Sugarcane, Barbecum etc]
- इस मृदा में सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक रहता है। इसमें नाइट्रोजन खेव चुने की कमी होती है। अतः यह मृदा अनुर्वर होती है और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है।

[The Proportion of Sodium, Potassium and Magnesium is high in this soil. It lacks nitrogen and lime. Therefore, this soil is infertile and no type of vegetation grows in it]

- इस मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में है। कच्छ के रन में दक्षिणी - पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं।

[Most of this soil is spread in Western Gujarat, deltas of east coast and Sunderbans areas of West Bengal. The Rann of Kutch brings salt particles with the South-West monsoon, which get deposited on the upper surface in the form of a crust]

पीट एवं दलदली मृदा [Peat and marshy soil]

- इस मृदा में मैंग्रोव वन मिलते हैं। [Mangrove forests are found in this soil]
- पीटमय मृदा Peaty soils भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं।

[Peaty soils are found in areas with heavy rainfall and high humidity where there is good growth of vegetation. Therefore, a large amount of dead organic matter accumulates in these areas, which provide humus and sufficient amount of organic matter to the soil]

- इस मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यह मृदा सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं। यह मृदा अधिकतर बिहार के ऊपरी भाग, उत्तराखंड

के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों ओडिशा और तमिलनाडु में पाई जाती है।

[The amount of organic matter in this soil ranges from 40 to 50%. This soil is generally thick and black in colour. They are also alkaline at many places. This soil is mostly found in the upper part of Bihar, Southern part of Uttarakhand Coastal areas of West Bengal, Odisha and Tamil Nadu]