

कश्मीर या पंजाब हिमा $\Rightarrow$ 560 km.

$\hookrightarrow$ सिंधु से सतलज

$\rightarrow$ सबसे छोटा भाग

②. कुमाऊं हिमालय $\Rightarrow$ 320 km

$\hookrightarrow$ सतलज से काली नदी
गंगोत्री, यमुनोत्री, नंदा देवी, कामेट चौरी
थागा, माना, नीति व लिपुलेख दर्रे।


③. नेपाल हिमालय :- 800 km

$\hookrightarrow$ काली से तिस्ता नदी

④. असम हिमालय :- 720 km

$\hookrightarrow$ तिस्ता से ब्रह्मपुत्र

हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण




उत्तरी विशाल मैदान :-

→ विश्व का सबसे बड़ा व सबसे उपजाऊ मैदान।

विस्तार :- पंजाब, हरि., पूर्वी राज., UP, बिहार, WB व असम।

निर्माण का काल - लिस्टोसीन
↓
(चतुर्थक कल्प)

हिमालय के समांतर कुल लंबाई :- 3200km



8-10 km चौड़ी पट्टी के रूप में

उत्तर का विशाल मैदान

भाबर प्रदेश

तराई प्रदेश


जलोढ़ प्रदेश

डेल्टाई प्रदेश

खादर

बांगर

शिवालिक के दक्षिण में
कंकड़-पत्थरों के जमाव
वाला क्षेत्र जो कि
जलपारगम्य प्रदेश है तथा
यहां छोटी नदियां दिखाई
नहीं देती हैं।



→ 10-20 Km चौड़ी पट्टी के रूप में
तराई प्रदेश - भारत प्रदेश के दक्षिण में एक दलदली क्षेत्र है, जहाँ
भारत में विलुप्त नदियाँ प्रकट होती हैं। यहाँ सघन वनस्पतियों
का विकास हुआ है।
उपजाऊ भू-भाग होता है, नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव मिलता है।

4 अधिक ज़िप्सम के प्रयोग भूमि का जलस्तर गिर जाता है।

जलोढ़ प्रदेश - नदियों द्वारा लाई गई मृदा के जमाव के क्षेत्र को जलोढ़ प्रदेश कहा जाता है।

पुरानी मृदा का क्षेत्र

नवीन मृदा का क्षेत्र

समस्या का समाधान - जिप्सम का प्रयोग

बांगर प्रदेश

खादर प्रदेश

मृदा की ऊपरी परत में लवणीय तत्वों की प्रधानता

कृषि कार्य - सिंचाई के माध्यम से

अधिक सिंचाई से समस्या - रेह/कल्लर

कसर/चौपान/थुर मृदा

डेल्टाई प्रदेश :-

विषुवत रेखा
पर सबसे बड़ा
डेल्टा

अमेजन
डेल्टा

1987
↑
UNESCO की
विश्व धरोहर
सूची में

विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा


मैंग्रोव वन

रायल बंगाल टाइगर


सुंदरवन डेल्टा

बंगाल की
खाड़ी

गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा भारत तथा बांग्लादेश में निर्मित



उत्तरी मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण



दोआब - दो नदियों के मध्य उपजाऊ मैदान

सिंधु	}	<u>सिंधु सागर दोआब</u>
झेलम		
चिनाव	}	<u>चाझ दोआब</u>
रावी		
व्यास	}	<u>बारी / ऊपरी दोआब</u>
सतलज		

इस में हरित क्रांति आरम्भ



अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग एवं अधिक सिंचाई से रेट / कल्लर की समस्या

→ नहरों का विकास : नहरों से जल रिसाव के कारण जलाक्रांत / जलाधिक्य / सेम की समस्या उत्पन्न हुई जिसके लिए

यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए जाते हैं।

→ इसे परिविणीय शत्रु भी कहा जाता है।

गंगा का मैदान :- भूर/भूड :- ऊपरी गंगा के मैदान रेत/बालू के जमाव

→ कंकड़ :- अशुद्ध कैल्शियम की गांठें ✓

गोखुर झील :- नदियों द्वारा विसर्पण से निर्मित झीलें


→ Ox-bow lake

मियाण्डर

→ Note :- एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील

बेगुसराय में बूढ़ी गंडक
 नदी द्वारा निर्मित

कांवर झील



गोखुर झील या
 चाप झील

ब्रह्मपुत्र का मैदान :- माजुली द्वीप → विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप