

→ उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु

भारत की जलवायु
(Climate of India)

* किसी छोटे क्षेत्र की क्षणिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है


किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत योग —

↓
बिहार, ऑस्ट्रेलिया,
प्रायद्वीपीय भारत

↘ 31-50 year

- ✓ तापमान
- ✓ वायुदाब
- ✓ आर्द्रता (वायुमंडल में नमी की मात्रा)
- ✓ वर्षण
- ✓ पवनों की दिशा व गति


भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक - मृत्युञ्जय महापात्रा



अक्षांशीय अवस्थिति :-

हिमालय की अवस्थिति :-

- साइबेरियन शीत पवनों को रोकता है।
- द०-प० मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करवाने में सहायक




सागर समीर का प्रभाव
समुद्र से दूरी :- तटीय भागों में समजलवायु - वर्षभर समान मौसम
→ आंतरिक भागों में महाद्वीपीय जलवायु - मौसम की चरम दशाएँ

↓
सर्दों में सर्दी ज्यादा व
गर्मी में गर्मी अधिक

सागर समीर - Day
स्थल समीर - Night


समीर :- मंद गति से चलने वाली शीतल पवनें

निम्न वायुदाब
वायु गर्म होगी
स्थल भाग



उच्च वायुदाब

जलीय भाग
(महासागर)



समुद्र तल से अंचाई :- प्रत्येक 165 मी. की अंचाई पर तापमान 1°C घटता है।




{ आगरा व दार्जिलिंग दोनों समान अक्षांशों पर
हैं परन्तु आगरा का तापमान शीतकाल के दौरान
 16°C तथा दार्जिलिंग 4°C होता है। क्योंकि आगरा मैदान में बसा
है तथा दार्जिलिंग मह्य हिमालय पर है।

उच्चावच:-

वृष्टि छाया
प्रदेश

पश्चिमी घाट



अत्यधिक वर्षा

न्यून वर्षा

पश्चिमी घाट

वृष्टि छाया प्रदेश

