

③. सुसुप्त ज्वालामुखी :- जिन ज्वालामुखियों में निकट भविष्य में विस्फोट की संभावना है या एक बार निष्क्रिय होने के बाद पुनः सक्रिय हुए हैं।

उदाहरण :- क्राकाटोआ ज्वाला - इंडोनेशिया

हिबक - हिबक ज्वाला - फिलीपिन्स

फ्यूजीयामा ज्वा. - जापान

विसुवियस ज्वाला - इटली

पीलियन ज्वाला - मारटेनिक द्वीप पर (कैरीबियन सागर)

नारकोंडम ज्वाला - अंडमान समूह

विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण :-

①. परि प्रशांत मैखला - प्रशांत महासागर

के चारों ओर अंटार्कटिका के माउंट डीरेक्स से लेकर एंडीज, रॉकीज, अलास्का, म्यूराइन द्वीप समूह, जापान, फिलीपिन्स तक का क्षेत्र है, जहाँ विश्व के ४/३ ज्वालामुखी अवस्थित हैं।



②. मध्य अटलांटिक कटक

③. मध्य महाद्वीपीय पेट्री → भूमध्य सागर से ईराक, ईरान, हिमालय, म्यांमार व इंडोनेशिया तक

ज्वालामुखी से संबंधित गौण स्थलाकृतियाँ :-

गैसर (उष्णीत्स) :- गर्म जल के चूने होते हैं जिनसे एक निश्चित समयांतराल पर गर्म पानी निकलता है।

→ अमेरिका के Yellow Stone National Park में Old faithful geyser इसका एक उदाहरण जिससे प्रत्येक 66 मिनट के अंतराल पर गर्म जल की फट्टार निकलती है।

धुंआरे या फ्युमरौल :- ज्वालामुखी की समाप्ति की अंतिम अवस्था है जिसमें

जलवाष्प का उत्सर्जन होता है।

↳ अलास्का के कटमई क्षेत्र में सहस्र धुंआरों की घाटी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

धुंआरे तथा गैसर भूतपीय अर्द्धा के अच्छे स्रोत हैं।

वायुमंडल (Atmosphere)

↳ वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है तथा पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है जिसका अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण मिलता है।

वायुमंडल के संघटक (Components)

①. गैसें

- (i) नाइट्रोजन (78.08%)
- (ii) ऑक्सीजन (20.95%)
- (iii) आर्गन (0.93%)
- (iv) CO_2 (0.04%)
- (v) नियॉन
- (vi) हीलियम
- (vii) मीथेन
- (viii) क्रिप्टॉन

②. धूलकण

- आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं
- प्रकाश का प्रकीर्णन व परावर्तन करते हैं।

③. जलवाष्प

- प्राथमिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल के तापमान के नियंत्रित रखती है।

①. नाइट्रोजन :- एक अक्रिय गैस

→ अप्रत्यक्ष रूप से जीवों द्वारा उपयोग

→ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण → नाइट्रेट का निर्माण → पादप उपयोग कर एमिनो एसिड का निर्माण करेंगे।

(ii) ऑक्सीजन (O_2) :- जीवनदायिनी गैस

→ आग जलाने में सहायक

→ प्राप्ति - प्रकाश संश्लेषण द्वारा।

→ सक्रिय गैस

→ श्वसन क्रिया में उपयोगी।

* भूकम्प से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन की मात्रा काफी बढ़ जाती है।

अर्गन गैस:- अक्रिय गैस

↳ उपयोग - बल्ब निर्माण, वेल्डिंग आदि कार्यों में।

कार्बन डाई ऑक्साइड :- ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है।

↳ प्राप्ति - श्वसन क्रिया, जीवाश्म ईंधन दहन, पृथ्वी के आंतरिक भागों से

↳ पाथिव विकिरण के लिए एक अपारदर्शी माध्यम का कार्य करती है।