

भारत की मृदाएं (Soils of India)

{ वनस्पतियों तथा जीव-जंतुओं का सड़ा-गला अंश

मृदा :- भूपृष्ठ की ऊपरी परत है, जिसका निर्माण चट्टान चूर्ण तथा ह्यूमस के योग से होता है। मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है।

Note:- चट्टानों का अध्ययन

→ मृदा के घटक - चट्टान चूर्ण, मृदा जल, मृदा वायु,
जैविक अंश (ह्यूमस), सूक्ष्म जीव भी हिस्सा

↓
पैडोलॉजी

मृदा निर्माण निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक :-

पुरानी मृदा
अधिक परिपक्व
होगी तथा नई
मृदा अपरिपक्व
होगी।

- जनक या मूल-चट्टान - मूल-चट्टान के गुण पाए जाते हैं जैसे - लावा-चट्टानों से काली मृदा का निर्माण
- जलवायु (तापमान व वर्षा) → रासायनिक एवं सूक्ष्मजैविक प्रक्रियाओं को काफी प्रभावित करती है।
- ह्यूमस
- समय / अवधि
- उच्चावच

पर्वतीय ढालों पर
मृदा की पतली एवं
घाटियों में मोटी परत
मिलती है।

जिस मृदा में
ह्यूमस की
मात्रा अधिक
होती है वहां
मृदा अधिक
उपजाऊ होती है।

- जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान मिलता है वहां सूक्ष्मजीव अधिक सक्रिय होते हैं।
- जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहां जल में घुलनशील पदार्थ मृदा की निचली परत में चले जाते हैं तथा जिन क्षेत्रों में निम्न वर्षा होती है वहां ऊपरी परत में लवणों की मात्रा बढ़ जाती है।


●●●●●●●●
मृदा परिच्छेदिका
(Soil Profile)

- भूतल तथा आधारभूत चट्टान के मध्य मृदामंडल में कई संस्तर (Layer) पाए जाते हैं, जिनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। इन समस्त संस्तरों के समूह को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है।

→ अध्ययन :- पैडीन नामक यंत्र द्वारा किया जाता है।

01 - पर्णटिर मंडल 02 - ह्यूमस

जैविक अंश की प्रधानता मिलती है।



0-परत/संस्तर ✓

A-संस्तर

खनिज मंडल

B-संस्तर

मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था

इसे रिगोलिथ परत भी कहा जाता है।

C-संस्तर

चट्टान मंडल

D/R-संस्तर

आधारभूत चट्टान

B2 संस्तर को विनिक्षेपण मंडल भी कहा जाता है।

मृदा वर्गीकरण



- भारतीय मृदाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत करने का श्रेय वायलर व लीडर मसोदय को जाता है।
- स्वातंत्र्य के पश्चात् SP रॉय मसोदय द्वारा किए गये अनुसंधान के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा भारत की मृदाओं को 8 मुख्य वर्गों तथा २७ उपवर्गों में बांटा गया है-

भारत में मृदाओं के 8 वर्ग :-

①. जलोढ़ मृदा

②. लाल-पीली मृदा

③. काली मृदा

④. लैटेराइट मृदा

⑤. मरुस्थलीय मृदा

⑥. लवणीय व क्षारीय मृदा

⑦. पीट मृदा

⑧. पर्वतीय मृदा

①. जलोढ़ मृदा (Alluvial soil) :- इसे दोमट या कछारी मृदा भी कही जाती है।

- भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली मृदा है, जो कुल भू-भाग के 43% हिस्से पर मिलती है।
- विकास :- नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से।