




तापमापी के प्रकार (Types of Thermometer) :-

② डॉक्टर चर्मामिटर → इसके द्वारा मनुष्य के शरीर का तापमान सरलता पूर्वक एवं शिघ्रता से मापा जाता है।

→ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6°F या 37°C होता है।


→ इस चर्मामिटर के द्वारा लगभग 96°F से 110°F तक के ताप को मापा जा सकता है।

→ इस धर्मामित्र में पारा (Mercury) का प्रयोग किया जाता है।

② विद्युत नापमापी (Electric Thermometer) : → यह नापमापी विशेष रूप से किसी पूर्ण-चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है।

विगणना
NOTE : → पारा मित्र का प्रयोग उच्च नापमान हेतु किया जाता है।

अवस्था में परिवर्तन (change in state) :-



उदा :-> कपूर का ठोस से सीधे गैस में बदलना, उद्घर्षण कहलाता है।

३०मीय प्रसार :- जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता तो उसके ताप बढ़ने से उसकी भौतिक अवस्थाओं में (मृ, यौ०, अ० इत्यादि) में परिवर्तन होता है, ३०मीय प्रसार कहलाता है।

NOTE :- जिसमें ३०मीय प्रसार सर्वाधिक होता है जबकि ठोस में यह प्रसार न्यूनतम होता है।

आर्द्रता (Humidity) :- → वायुमण्डल में उपस्थित


जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं।

→ विज्ञान की वह शाखा जिसमें जलवाष्प की मात्रा का अध्ययन किया जाता है आर्द्रतामीरी कहते हैं।

→ आर्द्रता को मापन हेतु हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है।

निरपेक्ष आर्द्रता (Absolute Humidity) :- → हवा में प्रति एकानक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं।

विशिष्ट उष्मा (specific Heat) :→



→ किसी पदार्थ के एकॉक द्रव्यमान का नाप π बढ़ाने हेतु जितनी उष्मा की जरूरत होती है, विशिष्ट उष्मा कहलाती है।
NOTE: $\Rightarrow$ जल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है।

* गुप्त उष्मा (Latent Heat) $\Rightarrow$ किसी भी पदार्थ की वह उष्मा जो उसके स्फूर्ति मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक होती है, गुप्त उष्मा कहलाता है।