

応用数理解析

No.

Date

ID: 1116191012

氏名: 東田 悠希

演習問題3

$$\dot{x} + 2x = 1 + te^{-t}, \text{ 初期条件 } x(0) = -1$$

$X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$ とし 微分方程式の両辺をラプラス変換すると

$$sX(s) - x(0) + 2X(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{(s+1)^2}$$

初期条件 $x(0) = -1$ より、 X について整理すると

$$(s+2)X(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{(s+1)^2} - 1$$

$$X(s) = \frac{1}{s(s+2)} + \frac{1}{(s+1)^2(s+2)} - \frac{1}{s+2}$$

$s=0, -2$ が 1 位の極, $s=-1$ が 2 位の極である

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)]$$

$$= \text{Res}\left[\frac{1}{s(s+2)} e^{st}, 0\right] + \text{Res}\left[\frac{1}{s(s+2)} e^{st}, -2\right] + \text{Res}\left[\frac{1}{(s+1)^2(s+2)} e^{st}, -1\right] + \text{Res}\left[\frac{1}{(s+1)^2(s+2)} e^{st}, -2\right] \\ - \text{Res}\left[\frac{1}{s+2} e^{st}, -2\right]$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} (s-0) \frac{1}{s(s+2)} e^{st} + \lim_{s \rightarrow -2} (s+2) \frac{1}{s(s+2)} e^{st} + \frac{1}{(2-1)} \lim_{s \rightarrow -1} \frac{d}{ds} \left\{ (s+1)^2 \frac{1}{(s+1)^2(s+2)} e^{st} \right\} \\ + \lim_{s \rightarrow -2} (s+2) \frac{1}{(s+1)^2(s+2)} e^{st} - \lim_{s \rightarrow -2} (s+2) \frac{1}{(s+2)} e^{st} \\ = \frac{1}{2} + \frac{e^{-2t}}{2} + (t-1)e^{-t} + e^{-2t} - e^{-2t} \\ = \frac{1}{2} - \frac{e^{-2t}}{2} + (t-1)e^{-t}$$