



KVITLI · TERVDOKUMENTÁCIÓ

Az üzleti műszerfalad

Fiók-alapú vállalkozáskezelő webalkalmazás szabadúszóknak és kisvállalkozásoknak — megkeresések, megrendelések, projektek, ügyfelek, számlák és szerződések egy helyen, beágyazható megrendelő-úrlappal.

VERZIÓ	1.0
TÍPUS	Vállalkozáskezelő app
TECHNOLÓGIA	HTML · CSS · JS · Firebase · EmailJS
FELÜLET	Kétnyelvű (HU/EN)

Tartalomjegyzék

01	Áttekintés
02	Cél és célközönség
03	Fülek és funkciók
04	Munkafolyamat
05	Beágyazható űrlap
06	Architektúra és technológia
07	Adatmodell
08	Adattárolás és biztonság
09	Dizájn-rendszer
10	Fájlszerkezet
11	Beüzemelés
12	Jövőbeli fejlesztések

Áttekintés

A Kvitli fiók-alapú vállalkozáskezelő webalkalmazás szabadúszóknak és kisvállalkozásoknak. Egyetlen felületen kezeli a beérkező megkereséseket, a megrendeléseket, a projekteket, az ügyfeleket, a számlákat és a szerződéseket, valamint a bevételeket és kiadásokat.

Az adatok fiókonként a felhőben (Firebase) tárolódnak. Nincs build lépés és nincs keretrendszer: tiszta HTML, CSS és JavaScript. A felület kétnyelvű (magyar/angol), a közös „Stúdió” dizájnt használja kék alapszínnel és zöld akcentussal, világos/sötét/automatikus megjelenéssel.

Filozófia: nincs saját szerver. Statikus tárhely + Firebase (Auth + Firestore) + EmailJS — kártyamentes, karbantartás-mentes üzemeltetés, eszközök közötti szinkronnal.

Cél és célközönség

Kinek

Szabadúszóknak és kisvállalkozásoknak, akik a megkereséstől a kiállított számláig egy helyen szeretnék követni a munkáikat — külön táblázatok nélkül.

Cél

A teljes ügyfél- és pénzügyi folyamat egyetlen, mindig naprakész felülete, amely a weboldalról érkező rendeléseket is automatikusan behúzza.

A Kvitli a papírmunkát váltja ki: az érdeklődőből ügyfél, a rendelésből projekt, a projektből számla lesz — minden lépés nyomon követhető és exportálható.

Fülek és funkciók

FÜL	FUNKCIÓ
Áttekintés	Idei árbevétel, folyamatban lévő/összes projekt, közelgő határidők, diagramok.
Megrendelések	Beérkező megkeresések (leads) árazása, ajánlat- és szerződés-küldés.
Projektek	Munkák státusszal (folyamatban, teszt, éles, kifizetve) és határidőkkel.
Ügyfelek	Automatikus ügyféltörzs a megkeresésekből és projektekből.
Számlák	Számlakiállítás, fizetve/lejárt állapot, nyomtatható PDF.
Szerződés-sablonok	Iparág-specifikus szerződések, online aláírással, PDF-ként.
Bevételek / Kiadások	Tételes pénzügyi napló kategóriákkal, havi összesítés.
Űrlap	Beágyazható megrendelő-űrlap generátora (szolgáltatások, mezők, árak).
Fiók	Cégadatok, megjelenés, nyelv, export/import, OWNER_UID.

Munkafolyamat

A Kvitli egy világos folyamatot vezet végig: megkeresés → ajánlat → szerződés → megrendelés → projekt → számla.

Ajánlat Az ajánlatot e-mailben küldöd, PDF-letöltéssel és egykattintásos elfogadással; a státusz automatikusan frissül.	Szerződés A szerződést az ügyfél online, rajzolt aláírással írja alá; a cégadataidból és az elfogadott ajánlatból áll össze.	Számla A kész munkából nyomtatható számla lesz, fizetve/lejárt követéssel.
---	--	--

Minden e-mail (ajánlat, visszaigazolás) EmailJS-en megy ki, a felhasználó böngészőjéből, külön levelezőszerver nélkül.

Beágyazható űrlap

Egy külön fül generál egy beágyazható megrendelő-űrlapot: a beállításaidból összeáll a kód, amit elég egyszer a weboldaladra illeszteni.

Az űrlap konfigurációja a Firestore `form_configs/<uid>` dokumentumába kerül; a beágyazott űrlap innen olvassa a szolgáltatásokat, mezőket és árakat, a leadott rendelést pedig az `inbox/<uid>/items` alá írja — így az kézi rögzítés nélkül, élőben megjelenik a Megrendelések fülön.

A publikus Firebase-kulcsok böngészős azonosítók; az űrlaphoz a fiók `OWNER_UID`-ja kell, amit a Fiók fül mutat meg a beillesztendő kódban.

Architektúra és technológia

Kliens

Vanilla HTML/CSS/JS, build lépés nélkül. Auth + app-mag, számkijelző-méretezés, kétnyelvűség, világos/sötét téma.

Felhő

Firebase Authentication (e-mail/jelszó) + Cloud Firestore. Statikus tárhely a weboldalnak; e-mailek EmailJS-en.

Szkript-betöltési sorrend: Firebase SDK → firebase-store.js → script.js (+ leads.js, contract.js, fit-text.js).
Diagramok saját canvas-rajzolással, külső könyvtár nélkül.

Adatmodell

Minden felhasználó teljes állapota egyetlen Firestore-dokumentumban (`vaults/<uid>`) él; a beágyazott űrlaphoz két külön kollekció tartozik.

```
// vaults/<uid> – az állapot fő részei
{
  orders: [ ... ], leads: { ... }, invoices: [ ... ],
  bizIncome: [ ... ], bizExpense: [ ... ],
  formConfig: { services, fields, ... },
  sellerInfo, profile, settings, ...
}

form_configs/<uid>    // publikált űrlap-konfiguráció
inbox/<uid>/items     // beérkező rendelések
```

Az adatréteg (`firebase-store.js`) a Firestore REST/SDK hívásokat végzi; bejelentkezéskor betölt, változáskor ment.

Adattárolás és biztonság

Privát adat: a `vaults/<uid>` csak a bejelentkezett tulaj számára olvasható/írható.

Kontrollált publikus felület: a `form_configs` olvasható (hogyan a beágyazott űrlap működjön), az `inbox` pedig csak írható kívülről — a beérkező rendeléseket csak a tulaj olvashatja.

Publikus kulcsok: a Firebase-kulcsok böngészős, nyilvános azonosítók; titkos kulcs nem kerül a kliensbe.

A Firestore-szabályok a `firebase/` mappában találhatók és CLI-vel telepíthetők.

Dizájn-rendszer

Modern, letisztult „Stúdió” dizájn — kék alapszín zöld akcentussal, lekerekített kártyák, világos/sötét téma.

SZÍNPALETTA

	Kék (elsődleges)	#2378be
	Mély kék	#1a5f9e
	Zöld (akcent)	#6ba83a
	Világos alap	#eef2f7
	Tinta	#16212c
	Vonal	#d3e0ec

Címsor / UI Inter · 400–800	Mono IBM Plex Mono	Kategóriaszínek kék-zöld családba hangolva
---------------------------------------	------------------------------	--

Komponensek: kék akcentus a gombokon, zöld a pozitív állapotokon, piros a lejárt/veszély jelzéseken; a nagy számkijelzőket a fit-text.js méretezi.

Fájlszerkezet

```
04_Kvitli/  
├─ index.html, ajanlat.html, szerzodes.html  
├─ css/style.css  
├─ js/ (script, leads, contract, firebase-store, fit-text, theme)  
├─ img/ (logó, favicon)  
├─ email-sablonok/ (EmailJS sablonok)  
├─ firebase/ (konfig + szabályok)  
└─ dokumentumok/ (tervdok, beállítás)
```

Beüzemelés

- Firebase: projekt, Authentication (e-mail/jelszó), Firestore; a konfiguráció kitöltése az index.html-ben, a szabályok telepítése a firebase/ mappából.
- EmailJS: szolgáltatás + sablonok beállítása (lásd BEALLITAS-EmailJS.txt).
- Közzététel: a fájlok feltöltése statikus tárhelyre (GitHub Pages).
- Beágyazás: az Űrlap fülön generált kód beillesztése a saját weboldalba.

Jövőbeli fejlesztések

- Automatikus számlázás és fizetési emlékeztetők.
- Bővebb szerződés-sablonok és testreszabható mezők.
- Kimutatások és export könyveléshez.

A moduláris, keretrendszer nélküli felépítés miatt a bővítések fokozatosan, a működés zavarása nélkül beépíthetők.