



Rendli

TERVDOKUMENTÁCIÓ

Vállalkozáskezelő webalkalmazás

Megkeresések, ajánlatok, szerződések, számlák és projektek egy helyen —
beágyazható megrendelő-úrlappal, online ajánlat-elfogadással és szerződés-
aláírással.

Verzió	Dátum	Technológia	Élő oldal
1.0	2026. szeptember	HTML · CSS · JS · Firebase · EmailJS	maszlaig.github.io/Rendli

Tartalomjegyzék

01	Áttekintés	10	Adattárolás és biztonság
02	Cél és célközönség	11	E-mail rendszer (EmailJS)
03	Fülek és funkciók	12	Számlázás és PDF-nézetek
04	Státusz-folyamat	13	Irányítópult és diagramok
05	Árajánlat	14	Kétnyelvűség és megjelenés
06	Szerződés és online aláírás	15	Dizájn-rendszer
07	Beágyazható megrendelő-űrlap	16	Fájlszerkezet
08	Architektúra és technológia	17	Beüzemelés
09	Adatmodell	18	Jövőbeli fejlesztések

Áttekintés

A **Rendli** egy fiók-alapú vállalkozáskezelő webalkalmazás szabadúszóknak és kisvállalkozásoknak. Egy felületen kezeli a beérkező megkereséseket, a megrendeléseket, a projekteket, az ügyfeleket, a számlákat és a szerződéseket, valamint a bevételeket és kiadásokat. Ezen felül generál egy **beágyazható megrendelő-űrlapot**, amelynek leadásai automatikusan, kézi rögzítés nélkül megjelennek a felületen.

Az adatok fiókonként a felhőben (**Firestore**) tárolódnak, így minden eszközön ugyanaz a bejelentkezés ugyanazt az adatot mutatja. Az alkalmazás **build lépés és keretrendszer nélkül** készült: tiszta HTML, CSS és JavaScript. A felület teljesen **kétnyelvű (magyar / angol)**, a közös „Stúdió” dizájnt használja világos / sötét / auto megjelenéssel.

Mi teszi különlegessé

- **Zárt hurok az ügyféllel:** az ajánlatot az ügyfél online elfogadja, a szerződést online aláírja — és a Rendli státusza *automatikusan* frissül, kézi jelölés nélkül.
- **Beágyazható űrlap:** a leadott rendelés élőben, saját backend nélkül jelenik meg a fiókban.
- **Kártyamentes üzemeltetés:** statikus tárhely + Firestore ingyenes csomag + EmailJS — nincs havidíjas szerver.

A Rendli filozófiája: **nincs saját szerver**. A weboldalt statikus tárhely (GitHub Pages) szolgálja ki, az adattárolás a Firestore (Auth + Firestore), a levélküldés az EmailJS — mind karbantartás-mentes szolgáltatások. Ez alacsony költséget és egyszerű üzemeltetést jelent.

Cél és célközönség

Elsődleges felhasználó

A vállalkozó (tulaj), aki bejelentkezik és a saját üzleti adatait kezeli: szabadúszó, egyéni vállalkozó, kisvállalkozás.

Másodlagos „felhasználó"

A megrendelő (ügyfél), aki a beágyazott űrlapon rendel, e-mailben ajánlatot kap, elfogad és szerződést ír alá — regisztráció nélkül.

Milyen problémára válasz

A beérkező érdeklődések, ajánlatok, szerződések és számlák tipikusan szétszórtaak: e-mail, papír, külön táblázatok. Nehéz látni, ki hol tart, mi a következő lépés. A Rendli ezt **egyetlen, státusz-alapú folyamatba** fűzi a megkereséstől a kész projekthez és a kiszámlázásig.

Sikerkritériumok

- A megkereséstől a projekthez minden lépés **egy helyen, követhetően** zajlik.
- A **kézi adatrögzítés minimális**: az űrlap-leadások és az ügyfél-visszajelzések maguktól bekerülnek.
- A kimenetek (ajánlat, szerződés, számla) **professzionálisak és márkázottak**.
- Az üzemeltetés **olcsó és egyszerű** (nincs backend, nincs havidíj).


Fülek és funkciók

Az alkalmazás fülekre tagolódik; mindegyik egy-egy üzleti területet fed le.

FÜL	FUNKCIÓ
Áttekintés	Idei árbevétel, folyamatban lévő és összes projekt, közelgő határidők, beérkezett megkeresések, idei költségek és eredmény; havi bevétel/kiadás diagram, projekt-státusz donut, havi pénzforgalom-tábla.
Megrendelések	Beérkező megkeresések és rögzített rendelések státusz-folyamattal; ajánlat- és szerződés-műveletek; ár és határidő gyors szerkesztése.
Projektek	Folyamatban lévő és lezárt munkák nyilvántartása; a megrendelésből automatikusan létrejön, saját státuszokkal (folyamatban, teszt, éles, törölve).
Ügyfelek	Ügyféltörzs, a megkeresésekből és rendelésekből automatikusan építve.
Számlák	Számlakiállítás és nyomtatható PDF-nézet (tiszta nyomtatási ablak, böngésző-fejléc/lábléc nélkül).
Szerződések	Megbízási szerződés-sablonok (web, tartalom, fotó, kivitelezés), megnézhetők és PDF-be menthetők; online aláírás.
Bevételek / Kiadások	Pénzügyi tételek rögzítése és összesítése, kategóriákkal.
Űrlap	A beágyazható megrendelő-űrlap beállítása (szolgáltatások, mezők, árak, nyelv) és a generált kód másolása.
Fiók	Profil, üzleti adatok, megjelenés (világos/sötét/auto), nyelv (HU/EN), export/import, adatok nullázása.

Státusz-folyamat

Egy munka végigkövethető a megkeresés státuszán, jól definiált átmenetekkel.



STÁTUSZ	JELENTÉS · SZABÁLY
Új megkeresés	Beérkezett, még feldolgozatlan érdeklődés.
Ajánlat elküldve	A tételes árajánlat kiment e-mailben; a megkeresés az „ajánlat” állapotban van.
Ajánlat elfogadva	Az ügyfél elfogadta (online vagy kézzel jelölve). Ez a kapu a szerződéshez.
Szerződéskötésre vár	A szerződés kiment; várjuk az aláírást.
Megrendelve	Aláírva; a megkeresés automatikusan bekerül a Projektek közé.
Projektté alakítva	Manuális projektté alakítás után; a megrendelés a Projektek fülön él tovább.

A **szerződés csak azután készíthető**, hogy az árajánlat kiment és elfogadták. Ez a feltétel a státusz-legördülőből és a gombból is védve van, elkerülve a lépések kihagyását.

Árajánlat

Tételes árajánlat összeállítása, kiküldése, és az ügyfél egykattintásos elfogadása.

Összeállítás

Tételek (megnevezés, mennyiség, egységár), automatikus **nettó / ÁFA / bruttó** összegzés az ÁFA-státusz szerint, opcionális üzenet és érvényességi dátum. A levél a vállalkozás arculatában megy ki, összesítő táblával.

PDF-letöltés

Az e-mailben egy „**Letöltés PDF-ben**” gomb az önálló [ajanlat.html](#) oldalra visz, ahol a megrendelő megnézi és PDF-be mentheti az ajánlatot. Az ajánlat adata a link <#> részében (base64) utazik — **nincs szükség backendre vagy adattárolásra**.

Online elfogadás

Ugyanezen az oldalon egy „**Elfogadom**” gomb egyetlen kattintással beírja az elfogadást a Firestore inboxba; a fiók élőben behúzza, és a státusz automatikusan „Ajánlat elfogadva” lesz.

Biztonság: az elfogadás **csak explicit kattintásra** történik, soha nem az oldal betöltésekor — így az e-mail-linkelőnéző botok nem tudják véletlenül elfogadottá tenni.

Szerződés és online aláírás

Megbízási szerződés összeállítása sablonból, kiküldése, és az ügyfél online, rajzolt aláírása.

Sablonok és klauzulák

Több szerződéstípus (weboldal, tartalom, fotó, kivitelezés), teljes klauzula-készlettel: díj és fizetés, teljesítés, felhasználási jog, titoktartás, GDPR, felmondás, vis maior, záró rendelkezések. A szögletes zárójeles [] részek a nyomtatási nézetben pontosíthatók.

Aláíró oldal

A szerződés-e-mailből egy „**Aláírás és elfogadás**” gomb az önálló [szerzodes.html](#) oldalra visz. A szerződés a Firestore-ból (véletlen, kitalálhatatlan token) töltődik; a megrendelő **rárajzolja az aláírását** (ujjal vagy egérrel) és megadja a nevét. Az aláírás a Megrendelő aláírásvonala fölé kerül a dokumentumban.

Visszaírás és automatizmus

Az aláírás (kézjegy-kép, név, időbélyeg) a Firestore inboxon át visszaér a fiókba; a státusz „**Megrendelve**” lesz, és a megkeresés **automatikusan bekerül a Projektek közé**. Az aláírt példány a [contracts](#) gyűjteményben tárolódik, és a fiókban bármikor megnézhető / PDF-be menthető.

Jogi megjegyzés: ez egy **dokumentált elektronikus aláírás** (kézjegy + név + időbélyeg + a szerződés pontos szövege eltárolva). A legtöbb kkt/szabadúszó megbízáshoz elég és bizonyítható, de **nem minősített (eIDAS) elektronikus aláírás**.

Beágyazható megrendelő-űrlap

A Fiók → Űrlap fülön beállítható egy megrendelő-űrlap, amelyhez a Rendli egy **beágyazható kódrészletet** generál. Ez idegen weboldalba (pl. a saját portfólióba) illeszthető, és a host oldal nyelvét követi.

ELEM	MŰKÖDÉS
Konfiguráció	Szolgáltatások (nevek, árak Ft/€), mezők (telefon, üzenet, határidő, keret), üzleti/magánszemély kapcsoló.
Leadás	A rendelés a fiók inboxába kerül (<code>inbox/<uid>/items</code>), méretkorláttal.
Élő behúzás	Az app <code>onSnapshot</code> -tal figyeli az inboxot; az új leadást behúzza a megkeresések közé és törli a sorból.
Visszaigazolás	Leadáskor két e-mail: a megrendelőnek („Köszönjük”) és a vállalkozónak („Új megrendelés”).
Stílus	A visszajelző ablak a host oldal CSS-változóit örökli, így a beágyazó oldal arculatához illeszkedik.

Architektúra és technológia

Kliens

Vanilla HTML/CSS/JS, build lépés nélkül.
Egyedi canvas diagramok, külső chart-könyvtár nélkül. Szótáralapú HU/EN i18n, világos/sötét/auto téma.

Felhő

Firebase Authentication (e-mail/jelszó) + Cloud Firestore. EmailJS a kimenő levelekhez.
Statikus tárhely (GitHub Pages) a weboldalnak.

Modulok

FÁJL	FELELŐSSÉG
<code>firebase-store.js</code>	Firebase Auth + Firestore adatréteg (<code>LocalStorage</code> burkoló), a <code>vaults/<uid></code> betöltése/mentése.
<code>script.js</code>	Auth-folyamat, közös állapot, dashboard, számlázás (+ PDF), űrlap-generátor, dialógusok, i18n.
<code>leads.js</code>	Inbox-figyelő, megkeresések/rendelések modul, ajánlatküldés + elfogadás, automatikus projektbe emelés.
<code>contract.js</code>	Szerződés összeállítása, küldése, aláírás-folyamat és PDF-nézet.
<code>theme.js</code> , <code>fit-text.js</code>	Téma-kezelés; nagy számkijelzők automatikus méretezése.

Szkript-betöltési sorrend: Firebase SDK → `firebase-store.js` → `theme.js` → `script.js` → `leads.js` → `contract.js` → `fit-text.js` .

Adatmodell

Minden felhasználó teljes állapota egyetlen Firestore-dokumentumban (vaults/<uid>) él, egy nagy állapot-objektumként.

```
// vaults/<uid> – az állapot fő részei
{
  profile, sellerInfo,           // üzleti adatok (név, adószám, bank...)
  leads: { <id>: { status, offer, contract, ... } },
  orders: [ ... ],               // projektek
  invoices: [ ... ],
  bizIncome: [ ... ], bizExpense: [ ... ],
  inboxKey, formConfig,         // beágyazott űrlap
  fxEurHuf, bizTaxRate, ...
}
```

Egy megkeresés (lead) főbb mezői

status	uj · ajanlat · elfogadva · szerzodes · megrendelve · atirva
offer	tételek, összegek, érvényesség, sentAt, accepted, acceptedAt
contract	contractId, sentAt, signed, signerName, signedAt
alap	name, email, phone, type, price, deadline, date

Adattárolás és biztonság

A privát adat csak a tulajé; a nyilvános csatornák szigorúan, minimális jogosultsággal vannak szabályozva.

GYŰJTEMÉNY	HOZZÁFÉRÉS
<code>vaults/<uid></code>	Olvasás/írás csak a bejelentkezett tulajnak (a saját uid-jára).
<code>form_configs/<uid></code>	Bárki olvashatja (a widgethez); írni csak a tulaj tud.
<code>inbox/<uid>/items</code>	Bárki létrehozhat (méretkorláttal); olvasni/törölni csak a tulaj tud.
<code>contracts/<uid>/docs</code>	Publikus olvasás a véletlen tokennel; írni csak a tulaj tud.

Védelmi elvek

- **Minimális jogosultság:** a nyilvános csatornák csak létrehozást/olvasást engednek, sosem a tulaj adatának módosítását.
- **Kitalálhatatlan token:** a szerződéseket csak a véletlen linkkel lehet elérni.
- **Explicit gesztus:** az elfogadás/aláírás csak kattintásra történik — a linkelőnéző botok nem tudják kiváltani.
- **Publikus kulcsok:** a Firebase- és EmailJS-kulcsok böngészős, nyilvános azonosítók; a privát/titkos kulcsok sosem kerülnek a kliensbe.

A szabályok (`firestore.rules`) a `firebase/` mappában élnek, és a Firebase CLI-vel telepíthetők: `cd firebase && firebase deploy --only firestore:rules`.

E-mail rendszer (EmailJS)

A kimenő levelek a böngészőből, saját szerver nélkül mennek.

LEVÉL	FIÓK	KIVÁLTÓ
Megrendelő-visszaigazoló	A	Űrlap-leadás
Tulaj-értesítő	A	Űrlap-leadás
Árajánlat (PDF + elfogadás)	B	Ajánlat küldése
Szerződés (online aláírás)	B	Szerződés küldése

Két fiók

Az ingyenes EmailJS-csomag fiókonként 2 sablont enged, ezért **két fiók** van: „A” a beágyazott űrlap visszaigazolóit, „B” az appból küldött ajánlatot és szerződést szolgálja. Minden sablon csak a saját fiókja kulcsaival küldhető.

Sablon-szabály

A sablonok **nem használnak** `{{#if}}` **blokkot** (az EmailJS alapmotorja nem támogatja — „corrupted variables” hibát ad). A feltételes gombokat a kód építi kész HTML-ként, és a sablon nyers `{{{...}}}` változóként szúrja be.

EmailJS beállítás: az „Allow EmailJS API for non-browser applications” maradjon kikapcsolva, különben a böngészős (public key-es) küldés 403-at kapna.

Számlázás és PDF-nézetek

A számlák, szerződések és ajánlatok tiszta, nyomtatható PDF-ként állnak elő — külső könyvtár nélkül.

- **Számla:** a Számlák fülön kiállítható; a „PDF” gomb egy tiszta nyomtatási ablakot nyit (böngésző-fejléc/lábléc nélkül), amit a felhasználó ment PDF-be.
- **Szerződés:** megnézhető és PDF-be menthető; az aláírt példány a kézjeggyel együtt.
- **Ajánlat:** az önálló `ajanlat.html` oldalon a megrendelő menti PDF-be.

A nyomtatási nézetek `@media print` és `@page` szabályokkal készülnek, hogy A4-en pontosan jelenjenek meg.

Irányítópult és diagramok

Az Áttekintés fül összegzi a vállalkozás állapotát, egyedi (canvas) diagramokkal.

Bevétel / kiadás

Havi oszlopdigram az idei pénzmozgásról.

Projekt-státusz

Donut a projektek megoszlásáról.

Pénzforgalom

Havi bontású cash-flow tábla.

A nagy számkijelzőket a `fit-text.js` automatikusan a rendelkezésre álló helyre méretezi, hogy mindig olvashatók maradjanak.

Kétnyelvűség és megjelenés

Kétnyelvűség (HU/EN)

Szótáralapú i18n; a teljes felület magyarul és angolul is elérhető. A választott nyelv a böngészőben megjegyződik.

Téma

Világos / sötét / auto megjelenés (`data-theme`); az auto a rendszer beállítását követi. A választás `localStorage`-ban él.

Az e-mail-sablonok és az önálló oldalak (ajánlat, szerződés) ugyanezt az arculatot viszik tovább, így az ügyfél végig egységes márkáélményt kap.

Arculat és dizájn-rendszer

A közös „Stúdió” dizájn: letisztult, világos felület indigó akcentussal, Inter betűtípussal.

Színpaletta

					
Indigó (akcent)	Tinta (szöveg)	Halvány szöveg	Háttér	Vonal / keret	Zöld (siker)
#3b5bdb	#171c28	#5d6b85	#eef1f8	#e4eaf5	#1e7a34

Státusz-színek

				
Új — piros	Ajánlat — cián	Elfogadva — sárga	Szerződés — lila	Megrendelve — zöld

Tipográfia

Címsor	Inter · 800 · szoros betűköz
Kiemelés	Inter · 700
Törzsszöveg	Inter · 400 · 1.55 sortáv
Mono / kód	JetBrains Mono

Komponensek

- **Kártya:** fehér, 1px halvány keret, 12px lekerekítés.
- **Gomb:** tömör indigó (elsődleges), fehér+indigó keret (másodlagos), tömör zöld (elfogadás/aláírás).
- **Státusz-jelvények:** szín-kódolt, kerek pill.
- **Táblák:** vékony (hairline) elválasztók, számla-szerű összesítők.
- **Callout dobozok:** bal oldali akcentus-csík (indigó / zöld / borostyán).

Fájlstruktúra

```
04_Rendli/
├─ index.html          - a teljes felület
├─ ajanlat.html        - publikus árajánlat-oldal (PDF + elfogadás)
├─ szerzodes.html     - publikus szerződés-aláíró oldal
├─ README.md
├─ css/               - „Stúdió” dizájn
├─ js/                - app-logika (script, leads, contract, ...)
├─ e-mail sablonok/   - EmailJS-sablonok
├─ firebase/          - Firebase-konfig + szabályok (CLI)
└─ dokumentumok/     - jegyzetek, ez a tervdokumentáció
```

Beüzemelés

1. **Firebase:** projekt létrehozása, Authentication (e-mail/jelszó) bekapcsolása, a konfiguráció kitöltése az `index.html` -ben, a Firestore-szabály telepítése a `firebase/` mappából.
2. **EmailJS:** a két fiók és a négy sablon beállítása, a kulcsok/sablon-ID-k beírása a kódba.
3. **Közzététel:** a fájlok feltöltése statikus tárhelyre (GitHub Pages); az `ajanlat.html` és `szerzodes.html` a gyökérben.
4. **Első használat:** fiók regisztrálása, üzleti adatok kitöltése, űrlap beállítása, a generált kód másolása a weboldalra.

Ellenőrző lista

- Firestore-szabály felküldve (`cd firebase && firebase deploy --only firestore:rules`).
- Mind a négy EmailJS-sablon mentve, a Settings mezőkkel.
- Próba-rendelés, -ajánlat és -szerződés végigtesztelve.

Részletes lépések: `dokumentumok/BEALLITAS-Firebase.txt` és `dokumentumok/BEALLITAS-EmailJS.txt` .

Jövőbeli fejlesztések

Lehetséges bővítési irányok, a jelenlegi kártyamentes filozófia megtartásával.

- Automatikus fizetési emlékeztetők és számla-státusz követés.
- Naptár-nézet a határidőkre és a foglalt kapacitásra.
- Ügyfél-portál: az ügyfél saját, biztonságos linken látja a projekt állását.
- Több nyelv és pénznem a nemzetközi ügyfelekhez.
- Minősített (eIDAS) e-aláírás integráció külső szolgáltatóval, ahol jogilag szükséges.

A Rendli moduláris, keretrendszer nélküli felépítése miatt ezek a bővítések fokozatosan, a meglévő működés zavarása nélkül beépíthetők.