



SLOTLI · TERVDOKUMENTÁCIÓ

Egyszerű időpont-foglalás

Fiók-alapú időpontfoglalás-kezelő szolgáltatóknak — foglalások, ügyfelek és számlák egy helyen, plusz egy beágyazható foglaló-widget, amelynek foglalásai automatikusan megjelennek.

VERZIÓ	1.0
TÍPUS	Időpontfoglaló app
TECHNOLÓGIA	HTML · CSS · JS · Firebase · EmailJS
FELÜLET	Kétnyelvű (HU/EN)

Tartalomjegyzék

01	Áttekintés
02	Cél és célközönség
03	Fülek és funkciók
04	A foglaló-widget
05	Munkafolyamat
06	Architektúra és technológia
07	Adatmodell
08	Adattárolás és biztonság
09	Dizájn-rendszer
10	Fájlszerkezet
11	Beüzemelés
12	Jövőbeli fejlesztések

Áttekintés

A Slotli fiók-alapú időpontfoglalás-kezelő szolgáltatóknak. Két feladatot lát el: egy admin-felületen élőben követi a beérkező foglalásokat, és generál egy beágyazható foglaló-widgetet, amelyet a vállalkozó a saját weboldalára illeszthet.

Az adatok fiókonként a felhőben (Firebase) tárolódnak. Nincs build lépés és nincs keretrendszer: tiszta HTML, CSS és JavaScript. A felület kétnyelvű (magyar/angol), a közös „Stúdió” dizájnt használja kék-teal akcentussal, világos/sötét megjelenéssel.

Filozófia: nincs saját szerver. Statikus tárhely + Firebase (Auth + Firestore) + EmailJS — kártyamentes üzemeltetés, a foglalások élőben szinkronizálódnak.

Cél és célközönség

Kinek

Időpontra dolgozó szolgáltatóknak (fodrász, kozmetikus, edző, stb.), akik a saját weboldalukon szeretnének foglalást fogadni.

Cél

A foglalások átlátható, ütközésmentes kezelése egy helyen, a bevétel követésével — külön naptár-szoftver nélkül.

A látogató csak a ténylegesen szabad sávokból választhat; a foglalás azonnal, ütközésvédelemmel lefoglalja az időpontot.

Fülek és funkciók

FÜL	FUNKCIÓ
Áttekintés	Mai foglalások, közelgő időpontok, utolsó 12 hónap bevétel-diagramja.
Foglalások	Beérkező foglalások előben, státuszokkal; lemondás visszaszabadítja a sávot.
Ügyfelek	Automatikus ügyféltörzs a foglalásokból, elérhetőségekkel.
Számlák	Számlakiállítás és nyomtatható PDF a foglalt szolgáltatásokból.
Foglaló	A widget beállítása: szolgáltatások, nyitvatartás, sáv hossz, mezők.
Fiók	Cégadatok, adózás, megjelenés, nyelv, a beágyazandó kód és OWNER_UID.

A foglaló-widget

A Beállító fülön megadható minden szolgáltatás időtartammal és árral, a napi nyitvatartás (akár több időszakkal, például ebédszünettel), valamint a sáv hossz.

A widget ezekből számolja ki a felkínált időpontokat, és a látogató csak a ténylegesen szabad sávokból választhat. A beágyazandó kódot elég egyszer a weboldalra illeszteni; a konfiguráció a Firestore `form_configs/<uid>` dokumentumából jön, a foglalás pedig az `inbox/<uid>/items` alá kerül.

A foglalás azonnal, ütközésvédelemmel lefoglalja a sávot: ha ketten egyszerre ugyanarra az időpontra foglalnának, a második nem megy át.

Munkafolyamat

Foglalás A látogató szabad sávot választ a beágyazott widgeten; a foglalás azonnal rögzül.	Élő behúzás A foglalás élőben megjelenik a fiókban (onSnapshot), státusszal; egy lemondás visszaszabadítja a sávot.	Visszaigazolás Automatikus e-mail az ügyfélnek és a szolgáltatónak EmailJS-en; szükség esetén számla készül belőle.
--	---	---

Minden e-mail a felhasználó böngészőjéből megy ki, külön levelezőszerver nélkül.

Architektúra és technológia

Kliens

Vanilla HTML/CSS/JS, build lépés nélkül. Auth + app-mag, foglaló-beállító, widget-generátor, kétnyelvűség, világos/sötét téma.

Felhő

Firebase Authentication + Cloud Firestore (élő figyeléssel). Statikus tárhely a weboldalnak; e-mailek EmailJS-en.

Szkript-betöltési sorrend: Firebase SDK → firebase-store.js → script.js (+ bookings.js, invoices.js, theme.js, fit-text.js).

Adatmodell

Minden felhasználó teljes állapota egyetlen Firestore-dokumentumban (`vaults/<uid>`) él; a beágyazott widgethez két külön kollekció tartozik.

```
// vaults/<uid> – az állapot fő részei
{
  services: [ ... ], hours: { ... }, bookings: [ ... ],
  clients: [ ... ], invoices: [ ... ],
  profile, settings, ...
}

form_configs/<uid>    // publikált foglaló-konfiguráció
inbox/<uid>/items     // beérkező foglalások
```

Az adatréteg (`firebase-store.js`) a Firestore hívásokat végzi; bejelentkezéskor betölt, a foglalásokat élőben figyeli (`onSnapshot`).

Adattárolás és biztonság

Privát adat: a `vaults/<uid>` csak a bejelentkezett tulaj számára olvasható/írható.

Kontrollált publikus felület: a `form_configs` olvasható (a widget működéséhez), az `inbox` csak írható kívülről — a foglalásokat csak a tulaj olvashatja.

Publikus kulcsok: a Firebase-kulcsok böngészős, nyilvános azonosítók; titkos kulcs nem kerül a kliensbe.

A Firestore-szabályok a `firebase/` mappában találhatók és CLI-vel telepíthetők.

Dizájn-rendszer

Modern, letisztult „Stúdió” dizájn — teal alapszín kék akcentussal (a naptár-embléma színvilága), lekerekített kártyák, világos/sötét téma.

SZÍNPALETTA

	Teal (elsődleges)	#0e9aac
	Mély teal	#0b7f8f
	Kék (akcent)	#1670c4
	Világos alap	#e8f2f6
	Tinta	#0f1e26
	Vonal	#cfe2ea

Címsor Nunito · 500–800	Törzsszöveg Inter · 400–700	Mono IBM Plex Mono
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Komponensek: teal akcentus a gombokon, kék másodlagos kiemelés, lekerekített kártyák; a nagy számkijelzőket a fit-text.js méretezi.

Fájlszerkezet

```
03_Slotli/  
├─ index.html  
├─ css/style.css  
├─ js/ (script, bookings, invoices, theme, firebase-store, fit-text)  
├─ img/ (logó, favicon)  
├─ email-sablonok/ (EmailJS sablonok)  
├─ firebase/ (konfig + szabályok)  
└─ dokumentumok/ (tervdok, beállítás)
```

Beüzemelés

- Firebase: projekt, Authentication (e-mail/jelszó), Firestore; a konfiguráció kitöltése az index.html-ben, a szabályok telepítése a firebase/ mappából.
- EmailJS: szolgáltatás + sablonok beállítása (lásd BEALLITAS-EmailJS.txt).
- Közzététel: a fájlok feltöltése statikus tárhelyre (GitHub Pages).
- Beágyazás: a Foglalo fülön generált kód beillesztése a saját weboldalba.

Jövőbeli fejlesztések

- Naptár-szinkron (Google/Outlook) és emlékeztető e-mailek.
- Előleg/foglaló fizetés online.
- Több munkatárs és erőforrás kezelése.

A moduláris, keretrendszer nélküli felépítés miatt a bővítések fokozatosan, a működés zavarása nélkül beépíthetők.