

ACJ SOLUCIONES SAC.

MANUAL DE TRAMAS
API BIOMETRICO Y DATOS
V1.2

Español v1.2

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Modificado por	Descripción	Aprobado por
1.0	24/07/2024	Juan Salvatierra	Creación de documento.	Jesus Cahuana.
1.1	20/09/2024	Juan Salvatierra	Se agrega servicio de datos.	Jesus Cahuana.
1.2	05/01/2026	Juan Salvatierra	Se agrega servicio de ficha de datos – solo foto	Jesus Cahuana

LISTA DE SERVICIOS

1. Obtener Token

Descripción	Método que permite obtener token mediante credenciales asignadas.
Método	POST
Url	https://<dominio:puerto>/management/v1/access/token

Request header:

Campo	Tipo	Descripción
channel	Alfanumérico	Canal de procedencia. Valor por defecto: API

Request body:

Campo	Tipo	Descripción
clientId	Alfanumérico	Valor de Identificador de cliente
clientSecret	Alfanumérico	Secreto de conexión asignado a cliente
Ejemplo		
<pre>{ "clientId": "7dG8kB123456", "clientSecret": "R5mK1oJ8vL3nQ9bA6tV2zdhhjdsds" }</pre>		

Response Body:

Campo	Tipo	Descripción
accessToken	Alfanumérico	Token generado
tokenType	Alfanumérico	Tipo de Token. Valor por defecto: JWT
expireIn	Numérico	Tiempo de vida de token, expresado en milisegundos.
Ejemplo		
<pre>{ "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyb2xlIjoilwidGVzdCI6InZhbnHVILXRlc3QiLCJzZWliOiI3ZEc4a0I0Y1UyZVA5d1gzliwiaWF0IjozNzlyMDEwODgxLCJleHAiOiE3MjIwMTQ0ODF9.Lad4xGw5QJhBgNacQdQmyG--8gUIM3NBTxXjA7H53P3njpq9sopkB6cejp4vkh1Q", "tokenType": "JWT", }</pre>		

<pre>"expireIn": 3600 }</pre>		

2. Obtener datos de persona

Descripción	Método que permite obtener información de una persona en Reniec.
Método	GET
Url	https://<dominio:puerto>/management/v1/data-sheet/:documentNumber

Request header:

Campo	Tipo	Descripción
Authorization	Alfanumérico	Token de acceso generado en el punto 1.
channel	Alfanumérico	Canal de procedencia. Valor por defecto: API

Response Body:

Campo	Tipo	Descripción
code	Alfanumérico	Código de respuesta de petición. Valor 0000: Éxito. Ver tabla 5
info	Alfanumérico	Descripción de petición. Ver tabla 5
documentNumber	Alfanumérico	Numero de documento de la persona consultada.
verificationDigit	Alfanumérico	Digito verificador de documento.
lastName	Alfanumérico	Apellido Paterno.
maternalLastName	Alfanumérico	Apellido Materno.
marriedLastName	Alfanumérico	Apellido de Casado.
names	Alfanumérico	Nombres.
continentUbigeoCode	Alfanumérico	Código ubigeo de continente.
countryUbigeoCode	Alfanumérico	Código ubigeo de país.
departmentUbigeoCode	Alfanumérico	Código ubigeo de departamento.
provinceUbigeoCode	Alfanumérico	Código ubigeo de provincia.

districtUbigeoCode	Alfanumérico	Código ubigeo de distrito.
domicileContinent	Alfanumérico	Continente de domicilio.
domicileCountry	Alfanumérico	País de domicilio.
domicileDepartment	Alfanumérico	Departamento de domicilio.
domicileProvince	Alfanumérico	Provincia de domicilio.
domicileDistrict	Alfanumérico	Distrito de domicilio.
civilStatus	Alfanumérico	Estado Civil.
educationLevel	Alfanumérico	Nivel de educación.
height	Alfanumérico	Altura
sex	Alfanumérico	Sexo.
birthContinentUbigeoCode	Alfanumérico	Código ubigeo de continente (Nacimiento).
birthCountryUbigeoCode	Alfanumérico	Código ubigeo de país (Nacimiento).
birthDepartmentUbigeoCode	Alfanumérico	Código ubigeo de departamento (Nacimiento).
birthProvinceUbigeoCode	Alfanumérico	Código ubigeo de provincia (Nacimiento).
birthDistrictUbigeoCode	Alfanumérico	Código ubigeo de distrito (Nacimiento).
birthContinent	Alfanumérico	Continente de Nacimiento.
birthCountry	Alfanumérico	País de Nacimiento.
birthDepartment	Alfanumérico	Departamento de Nacimiento.
birthProvince	Alfanumérico	Provincia de Nacimiento.
birthDistrict	Alfanumérico	Distrito de Nacimiento.
birthDate	Alfanumérico	Fecha de Nacimiento.
fatherName	Alfanumérico	Nombre de padre.
motherName	Alfanumérico	Nombre de Madre.
registrationDate	Alfanumérico	Fecha de inscripción en Reniec.
issueDate	Alfanumérico	Fecha de emisión de documento.
votingCertificate	Alfanumérico	Constancia de votación.
restriction	Alfanumérico	Restricción.
addressPrefix	Alfanumérico	Prefijo de dirección.
address	Alfanumérico	Dirección.
addressNumber	Alfanumérico	Número de dirección.
addressBlock	Alfanumérico	Bloque de dirección.
addressInterior	Alfanumérico	Interior de dirección.
addressUrbanization	Alfanumérico	Urbanización de dirección.
addressStage	Alfanumérico	Eta de dirección.
addressBlockNumber	Alfanumérico	Manzana de dirección.
addressLot	Alfanumérico	Lote de dirección.
addressBlockPrefix	Alfanumérico	Prefijo bloque de dirección.

addressFloorPrefix	Alfanumérico	Prefijo piso de dirección.
addressUrbanizationPrefix	Alfanumérico	Prefijo urbanización de dirección.
photo	Alfanumérico	Foto en base64.
signature	Alfanumérico	Firma en base64.

Ejemplo

```
{
  "result": {
    "code": "0000",
    "info": "OK"
  },
  "data": {
    "documentNumber": "77165536",
    "verificationDigit": "5",
    "lastName": "TAMBILLO",
    "maternalLastName": "BORJA",
    "marriedLastName": "",
    "names": "LEONCIO JOSUE",
    "continentUbigeoCode": "92",
    "countryUbigeoCode": "33",
    "departmentUbigeoCode": "14",
    "provinceUbigeoCode": "01",
    "districtUbigeoCode": "26",
    "domicileContinent": "AMERICA",
    "domicileCountry": "PERU",
    "domicileDepartment": "LIMA",
    "domicileProvince": "LIMA",
    "domicileDistrict": "SAN MARTIN DE PORRES",
    "civilStatus": "SOLTERO",
    "educationLevel": "SECUNDARIA COMPLETA",
    "height": "1.68m",
    "sex": "M",
    "birthContinentUbigeoCode": "92",
    "birthCountryUbigeoCode": "33",
    "birthDepartmentUbigeoCode": "14",
    "birthProvinceUbigeoCode": "01",
    "birthDistrictUbigeoCode": "01",
    "birthContinent": "AMERICA",
    "birthCountry": "PERU",
    "birthDepartment": "LIMA",
    "birthProvince": "LIMA",
    "birthDistrict": "LIMA",
    "birthDate": "18/01/1999",
    "fatherName": "MAURO",
    "motherName": "MARTHA ILDA",
    "registrationDate": "27/06/2011",
    "issueDate": "23/02/2023",
    "votingCertificate": "SUFRAGO",
    "restriction": "",
    "addressPrefix": ""
  }
}
```

```

    "address": "",
    "addressNumber": "",
    "addressBlock": "",
    "addressInterior": "",
    "addressUrbanization": "JAZMINES DE NARANJAL",
    "addressStage": "",
    "addressBlockNumber": "D1",
    "addressLot": "17",
    "addressBlockPrefix": "",
    "addressFloorPrefix": "",
    "addressUrbanizationPrefix": "",
    "photo": "",
    "signature": ""
  }
}

```

3. Obtener mejores huellas

Descripción	Método que permite obtener las mejores huellas configuradas de una persona en Reniec.
Método	GET
Url	https://<dominio:puerto>/management/ v1/finger-biometrics/bestprints/:documentNumber

Request header:

Campo	Tipo	Descripción
Authorization	Alfanumérico	Token de acceso generado en el punto 1.
channel	Alfanumérico	Canal de procedencia. Valor por defecto: API

Response Body:

Campo	Tipo	Descripción
code	Alfanumérico	Código de respuesta de petición. Valor 0000: Éxito.
info	Alfanumérico	Descripción de Petición.
reniecErrorCode	Numérico	Código de respuesta Reniec. Ver Tabla 1
reniecErrorDescription	Alfanumérico	Descripción de respuesta Reniec.

		Ver Tabla 1
documentType	Numérico	Tipo de Documento. Valor por defecto: 1
documentNumber	Alfanumérico	Número de documento.
bestRightFingerprint	Alfanumérico	Mejor huella derecha. Ver Tabla 2
bestRightFingerprintDesc		Descripción mejor huella derecha. Ver Tabla 2
bestLeftFingerprint	Alfanumérico	Mejor huella izquierda. Ver Tabla 2
bestLeftFingerprintDesc	Alfanumérico	Descripción mejor huella izquierda. Ver Tabla 2
Ejemplo		
<pre>{ "result": { "code": "000", "info": "La respuesta es satisfactoria." }, "data": { "reniecErrorCode": 316, "reniecErrorDescription": "OK", "documentType": 1, "documentNumber": "46165235", "bestRightFingerprint": "02", "bestRightFingerprintDesc": "Indice Derecho", "bestLeftFingerprint": "07", "bestLeftFingerprintDesc": "Indice Izquierdo" } }</pre>		

4. Validación Dactilar

Descripción	Método que permite validar la huella dactilar en Reniec.
Método	POST
Url	https://<dominio:puerto>/management/ v1/finger-biometrics/capture

Request header:

Campo	Tipo	Descripción
Authorization	Alfanumérico	Token de acceso generado en el punto 1.

channel	Alfanumérico	Canal de procedencia. Valor por defecto: API
---------	--------------	---

Request body:

Campo	Tipo	Descripción
serialNumber	Alfanumérico	Número de Serie de dispositivo que captura huella
fingerIdentifier	Alfanumérico	Identificador de dedo.
fingerTemplate	Alfanumérico	Plantilla de minucia en base64.
type	Alfanumérico	Tipo de validación Biométrica. Valor por defecto: M
quality	Alfanumérico	Calidad de captura de minucia.
documentNumber	Alfanumérico	Número de documento.
Ejemplo		
<pre>{ "serialNumber": "123456789", "fingerIdentifier": "1", "fingerTemplate": "Rk1SACAyMAABKAAz/v8AAAEAAWgAyADIAQAAAFYsQGoAI1hkQE4ArW5hQHIAoV9fQBkAn m5eQBYA/ddddddddvccc=", "type": "M", "quality": "7", "documentNumber": "72672010" }</pre>		

Response body:

Campo	Tipo	Descripción
code	Alfanumérico	Código de respuesta de petición. Valor 0000: Éxito.
info	Alfanumérico	Descripción de Petición.
reniecErrorCode	Númérico	Código de respuesta Reniec. 70006 - SI CORRESPONDE (HIT) 70007 – NO CORRESPONDE (NO HIT) Ver Tabla 3
reniecErrorDescription	Alfanumérico	Descripción de respuesta Reniec. Ver Tabla 3
documentType	Númérico	Tipo de Documento. Valor por defecto: 1
documentNumber	Alfanumérico	Número de documento.
restriction	Alfanumérico	Restricción.
restrictionGroup	Alfanumérico	Grupo de Restricción.
tracking	Alfanumérico	Código de Transacción.
Ejemplo		

```

{
  "result": {
    "code": "000",
    "info": "La respuesta es satisfactoria."
  },
  "data": {
    "reniecErrorCode": 70006,
    "reniecErrorDescription": "HIT",
    "documentType": 1,
    "documentNumber": "72673301",
    "restriction": "SR",
    "restrictionGroup": "",
    "tracking": "5481686b6abd4505b86ea817b23fba96"
  }
}

```

5. Validación Facial

Descripción	Método que permite la validación facial en Reniec.
Método	POST
Url	https://<dominio:puerto>/management/ v1/ facial-biometrics/capture

Request header:

Campo	Tipo	Descripción
Authorization	Alfanumérico	Token de acceso generado en el punto 1.
channel	Alfanumérico	Canal de procedencia. Valor por defecto: API

Request body:

Campo	Tipo	Descripción
serialNumber	Alfanumérico	Número de Serie de dispositivo que captura huella
template	Alfanumérico	Plantilla de imagen.
type	Alfanumérico	Tipo de validación Biométrica. Valor por defecto: R
quality	Alfanumérico	Calidad de captura facial.
documentNumber	Alfanumérico	Número de documento.

Ejemplo
<pre>{ "serialNumber": "123456789", "template": "Rk1SACAyMAABKAAz/v8AAAEAAWgAyADIAQAAAFYsQGoAI1hkQE4ArW5hQHIAoV9fQBkAn m5eQBYA/ddddddddvccc=", "type": "R", "quality": "7", "documentNumber": "72672010" }</pre>

Response body:

Campo	Tipo	Descripción
code	Alfanumérico	Código de respuesta de petición. Valor 0000: Éxito.
info	Alfanumérico	Descripción de Petición.
reniecErrorCode	Númérico	Código de respuesta Reniec. 70006 - SI CORRESPONDE (HIT) 70007 – NO CORRESPONDE (NO HIT) Ver Tabla 4
reniecErrorDescription	Alfanumérico	Descripción de respuesta Reniec. Ver Tabla 4
documentType	Númérico	Tipo de Documento. Valor por defecto: 1
documentNumber	Alfanumérico	Número de documento.
personName	Alfanumérico	Nombre ciudadano.
personLastName	Alfanumérico	Apellido Paterno de ciudadano.
personMotherLastName	Alfanumérico	Apellido Materno de ciudadano.
expirationDate	Alfanumérico	Fecha de expiración.
validity	Alfanumérico	Validación.
restriction	Alfanumérico	Código de Restricción.
restrictionGroup	Alfanumérico	Grupo de Restricción
tracking	Alfanumérico	Código de Transacción.
Ejemplo		

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "info": "La respuesta es satisfactoria."
  },
  "data": {
    "reniecErrorCode": 70006,
    "reniecErrorDescription": "HIT: Persona Identificada",
    "documentType": 1,
    "documentNumber": "77165536",
    "personName": "LEONCIO JOSUE",
    "personLastName": "TAMBILLO",

```

```

    "personMotherLastName": "BORJA",
    "expirationDate": "16-02-2032",
    "validity": "1",
    "restriction": "",
    "restrictionGroup": "22",
    "tracking": "8ea178d200504158ae23d8cd95c5ce13"
  }
}

```

6. Obtener datos de persona

Descripción	Método que permite obtener información de una persona en Reniec (WS Datos).
Método	GET
Url	https://<dominio:puerto>/management/v1/data/:documentNumber

Request header:

Campo	Tipo	Descripción
Authorization	Alfanumérico	Token de acceso generado en el punto 1.
channel	Alfanumérico	Canal de procedencia. Valor por defecto: API

Response Body:

Campo	Tipo	Descripción
code	Alfanumérico	Código de respuesta de petición. Valor 0000: Éxito. Ver tabla 5
info	Alfanumérico	Descripción de petición. Ver tabla 5
documentNumber	Alfanumérico	Numero de documento de la persona consultada.
lastName	Alfanumérico	Apellido Paterno.
maternalLastName	Alfanumérico	Apellido Materno.
marriedLastName	Alfanumérico	Apellido de Casado.
names	Alfanumérico	Nombres.
civilStatus	Alfanumérico	Estado Civil.
sex	Alfanumérico	Sexo.
birthDate	Alfanumérico	Fecha de Nacimiento.

restriction	Alfanumérico	Restricción.
Ejemplo		
<pre>{ "result": { "code": "0000", "info": "Consulta realizada correctamente" }, "data": { "documentNumber": "74402910", "lastName": "LOPEZ", "maternalLastName": "BORJA", "marriedLastName": " ", "names": "LUISA", "civilStatus": "SOLTERO", "sex": "FEMENINO", "birthDate": "24/10/1995", "restriction": "NINGUNA" } }</pre>		

7. Obtener datos de persona - solo foto

Descripción	Método que permite obtener la foto de una persona registrada en Reniec.
Método	GET
Url	https://<dominio:puerto>/management/v1/data-sheet-photo/:documentNumber

Request header:

Campo	Tipo	Descripción
Authorization	Alfanumérico	Token de acceso generado en el punto 1.
channel	Alfanumérico	Canal de procedencia. Valor por defecto: API

Response Body:

Campo	Tipo	Descripción
code	Alfanumérico	Código de respuesta de petición. Valor 0000: Éxito. Ver tabla 5
info	Alfanumérico	Descripción de petición.

		Ver tabla 5
photo	Alfanumérico	Foto en base64.
Ejemplo		
<pre>{ "result": { "code": "0000", "info": "OK" }, "data": { "photo": "" } }</pre>		

8. Comparador imágenes faciales

Descripción	Método que permite comparar imágenes faciales
Método	POST
Url	https://<dominio:puerto>/management/v1/ facial-biometrics/compare

Request header:

Campo	Tipo	Descripción
Authorization	Alfanumérico	Token de acceso generado en el punto 1.
channel	Alfanumérico	Canal de procedencia. Valor por defecto: API

Request body:

Campo	Tipo	Descripción
imageFirst	Alfanumérico	Primera imagen a comparar.
imageSecond	Alfanumérico	Segunda imagen a comparar.
Ejemplo		
<pre>{ "imageFirst": "Rk1SACAyMAABKAAz/v8AAAEAAWgAyADIAQAAAFYsQGoAI1hkQE4ArW5hQHIAoV9fQBkAn m5eQBYA/ddddddddvccc=", "imageSecond": "Rk1SACAyMAABKAAz/v8AAAEAAWgAyADIAQAAAFYsQGoAI1hkQE4ArW5hQHIAoV9fQBkAn m5eQBYA/ddddddddvccc=" }</pre>		

Response Body:

Campo	Tipo	Descripción
code	Alfanumérico	Código de respuesta de petición. Valor 000: Éxito. Ver tabla 5
info	Alfanumérico	Descripción de petición. Ver tabla 5
similarityScore	Alfanumérico	Porcentaje de similitud
match	Boolean	Indica si las imágenes corresponden según umbral de configuración.
Ejemplo		
<pre>{ "result": { "code": "000", "info": "Coincidencia encontrada" }, "data": { "similarityScore": 99.999916, "match": true } }</pre>		

ANEXOS

#	Código	Descripción
1	316	OK
2	312	DNI sin registro de huellas de mejor calidad.
3	313	DNI sin registro en la BD AFIS - RENIEC
4	306	Número de RUC no es válido
5	307	DNI de usuario no es válido
6	308	DNI del ciudadano no es válido
7	309	Dirección IP del cliente no es válido
8	310	Dirección MAC del cliente no es válido
9	70019	Error de servicio!

Tabla 1

Códigos de huella dactilar de la mano derecha	Códigos de huella dactilar de la mano izquierda
"01": "Pulgar Derecho"	"06": "Pulgar Izquierdo"
"02": "Indice Derecho"	"07": "Indice Izquierdo"
"03": "Medio Derecho"	"08": "Medio Izquierdo"
"04": "Anular Derecho"	"09": "Anular Izquierdo"
"05": "Minique Derecho"	"10": "Minique Izquierdo"

Tabla 2

#	Código	Descripción
Códigos relacionados a la Validación		
1	70006	HIT
2	70007	NO HIT.
3	2	El usuario no existe.
4	3	Entidad no se encuentra registrada y/o no tiene convenios con RENIEC.
5	4	Entidad no cuenta con este servicio.
6	5	El convenio de la entidad con RENIEC se encuentra deshabilitado.
7	6	El servicio se encuentra deshabilitado para esta entidad.
8	7	El servicio no está vigente para esta entidad.
9	8	El usuario se encuentra deshabilitado para este servicio de la entidad.
10	9	El usuario se encuentra cancelado en el convenio.
11	10	El usuario está eliminado.
12	11	Usuario no registrado en ningún convenio con RUC ingresado.
13	12	RUC de la entidad se encuentra inactivo por deuda.
14	13	RUC de la entidad está cancelado.
15	14	Usuario cancelado en RENIEC.
16	15	Error en el Sistema de Convenios.
17	301	DNI del Ciudadano no existe en la base de datos del RENIEC.
18	302	El DNI del ciudadano corresponde a un menor de edad.
19	303	DNI del ciudadano está cancelado.
20	304	Ciudadano con DNI no registra impresiones dactilares en el sistema de RENIEC.
21	306	Número de RUC no es válido.
22	307	DNI de usuario no es válido.
23	308	DNI del ciudadano no es válido.
24	309	Dirección IP del cliente no es válido.
25	310	Dirección MAC del cliente no es válido.
26	341	Error de autenticación con token username/password.
27	342	Valores de token autenticación contiene valores nulos.
28	343	Entidad con RUC no está autorizada para acceder al servicio.
29	344	Las credenciales de autenticación para la entidad con RUC se encuentran deshabilitados.
30	345	Las credenciales de autenticación para la entidad con RUC se encuentran cancelados.
31	999	No se encuentra información para enviar, revisar la configuración de parámetros.
Códigos relacionados a las plantillas		

32	1001	Una o más plantillas biométricas enviadas tienen como valor null o vacío.
33	1002	Una o más plantillas biométricas enviadas tienen un valor vacío.
34	1003	Error interno que ocurre cuando no se puede obtener el contenido de una plantilla para su procesamiento.
35	1004	Error interno que ocurre cuando no se puede convertir una plantilla en formato ANSI 378 a Morpho CFV.
36	1005	Excepción que ocurre cuando no se puede convertir una plantilla en formato ANSI 378 a Morpho CFV.
37	1006	Error interno que ocurre cuando no se puede descomprimir una plantilla en formato Morpho PkCompV2.
38	1007	Error interno que ocurre cuando no se puede realizar la comparación de las plantillas biométricas dadas.
39	1008	Excepción que ocurre cuando no se puede realizar la comparación de las plantillas biométricas dadas.
40	1009	Error interno que ocurre cuando no se puede obtener el número de plantillas del paquete ANSI 378.
41	1010	El número de plantillas contenidos en el paquete ANSI 378 no es dos (02).
42	1011	Error interno que ocurre cuando no se puede obtener las plantillas ANSI 378 del paquete ANSI 378.
43	1012	Excepción que ocurre cuando no se puede obtener las plantillas ANSI 378 del paquete ANSI 378.
44	2001	Tipo de matcher no es válido.
45	2002	Error de excepción generado en el WSMOO1.
46	70015	Ciudadano con DNI "numero_dni" no registra impresiones dactilares en el sistema de RENIEC
47	70019	Error de Servicio...
48	70024	No existe conexión con la BD del AFIS para obtener el doc_id
49	90032	No se pudo obtener el doc_id
50	312	El tipo estándar de minucia enviado no es válido.
51	313	Las plantillas biométricas enviadas tienen valores nulos, o una de ellas es vacía.
52	314	Las plantillas biométricas enviadas son vacías.

Tabla 3

#	Código	Descripción
1	70006	HIT
2	70007	NO HIT.
3	2	Usuario no existe
4	3	Entidad no registrada
5	4	Entidad no cuenta con este servicio
6	5	Convenio de la Entidad no habilitado
7	6	Servicio no habilitado para la Entidad
8	7	Su periodo de pruebas en DESARROLLO ha expirado (En Desarrollo) Servicio no vigente para la Entidad (En Producción).
9	8	Usuario desactivado en este servicio para la Entidad
10	9	Usuario cancelado en el Convenio por RENIEC
11	10	Usuario eliminado

12	11	Usuario no registrado en ningún convenio con RUC ingresado
13	12	RUC inactivo por deuda
14	13	RUC cancelado
15	14	Usuario cancelado por RENIEC
16	16	Error en el componente PK Servicios RENIEC.
17	17	Error en el componente ABIS RENIEC.
18	18	Error de servicio!.
19	201	Número de RUC no es válido
20	202	DNI de usuario no es válido
21	203	DNI del ciudadano no es válido
22	204	Imagen facial capturada no es válido
23	205	Dirección IP del cliente no es válido
24	206	Dirección MAC del cliente no es válido
25	301	DNI del Ciudadano <> no existe en la base de datos del RENIEC
26	302	DNI del Ciudadano <> corresponde a un menor de edad
27	303	DNI del Ciudadano <> está cancelado
28	401	DNI del Usuario <> no existe en la base de datos del RENIEC
29	402	DNI del Usuario <> corresponde a un menor de Edad
30	403	DNI del Usuario <> está cancelado
31	501	No hay parámetros habilitados en el sistema de Convenios para este RUC.
32	502	No existe registro en la BD del ABIS para el DNI.

Tabla 4

#	Código	Descripción
1	0000	OK
2	5002	Versión inválida
3	5003	Longitud de cabecera inválida
4	5004	Caracteres de verificación incorrectos
5	5008	Servidor no válido
6	5009	Tipo de consulta inválido
7	5010	Tipo de consulta no permitida
8	5011	No se ha ingresado subtipo de consulta
9	5020	No existe la empresa ingresada para usar el servicio
10	5021	La empresa registrada no está habilitada para usar el servicio
11	5031	No se tiene información solicitada del usuario ingresado
12	5032	El DNI no puede realizar consultas por encontrarse cancelado en el RUIPN
13	5033	El DNI no puede realizar consultas por encontrarse restringido en el RUIPN
14	5034	El DNI no puede realizar consultas por encontrarse observado en el RUIPN
15	5036	El DNI se encuentra con baja temporal en el servicio
16	5037	El DNI se encuentra con baja definitiva en el servicio
17	5038	El usuario ingresado no puede hacer este tipo de consulta
18	5100	Longitud de trama de consulta inválida
19	5101	Error en número de coincidencias solicitadas o inicio de grupo
20	5102	Coincidencias superan el límite establecido

21	5103	Error en base de datos
22	5108	Carácter ingresado en apellido paterno es inválido
23	5109	Carácter ingresado en apellido materno es inválido
24	5110	Carácter ingresado en nombres es inválido
25	5111	El DNI solicitado se encuentra cancelado en el archivo magnético del RUIPN
26	5112	El DNI solicitado se encuentra restringido en el archivo magnético del RUIPN
27	5113	El DNI solicitado se encuentra observado en el archivo magnético del RUIPN
28	5114	El DNI ingresado no es válido
29	5200	No existen los datos solicitados
30	5202	Error en foto
31	5203	Error en firma

Tabla 5

Código	Descripción
01	AV.
02	JR.
03	CALLE
04	PARQUE
05	PSJ.
06	OVALO

Tabla 6 (Prefijo dirección)

Código	Descripción
01	BLOCK
02	CHALET

Tabla 7 (Prefijo Block o chalet)

Código	Descripción
01	DPTO.
02	EDIF.
03	INT.
04	PISO

Tabla 8 (Prefijo dpto – piso - interior)

Código	Descripción
01	URB
02	URB.IND.
03	URB.POPULAR
04	URB.RES.
05	COND.
06	RES.
07	ASENT.H.

08	ASOC.
09	BARRIO
10	COOP.
11	U.VECINAL
12	AGR.
13	AGRP.
14	ALAM.
15	ALMTE.
16	AMPLC.
17	ANEXO
18	ARQ.
19	BALN.
20	CAMP.MINERO
21	CARRETERA
22	CASERIO
23	CIUDAD
24	CMDTE.
25	COMITÉ
26	COMUNID.CAMPESINA
27	CONJ.HAB.
28	CONJ.RES.
29	CTRLMTE.
30	CRNL.
31	CUADRA
32	FUNDO
33	GALERIA
34	GRAL.
35	GRUPO
36	HACIENDA
37	ISLA
38	MALECON
39	MRCAL.
40	PASEO
41	PLAZA
42	PLAZUELA
43	1ER.
44	PROLONG.
45	PUEBLO
46	PUENTE
47	SECTOR
48	2DO.
49	TNTE.
50	U.AGROP.
51	VEREDA
52	VILLA
53	3ER.
54	ZONA
55	KM.
56	C.POBLADO
57	COMUNID.NATIVA

Tabla 9 (Prefijo de Urb – cond - resid)

Código	Descripción
--------	-------------

""	NO DETERMINADO
00	INICIAL
10	PRIMARIA COMPLETA
11	PRIMARIA-1ER GRADO
12	PRIMARIA-2DO GRADO
13	PRIMARIA-3ER GRADO
14	PRIMARIA-4TO GRADO
15	PRIMARIA-5TO GRADO
16	PRIMARIA-6TO GRADO
20	SECUNDARIA COMPLETA
21	SECUNDARIA-1ER AÑO
22	SECUNDARIA-2DO AÑO
23	SECUNDARIA-3ER AÑO
24	SECUNDARIA-4TO AÑO
25	SECUNDARIA-5TO AÑO
26	SECUNDARIA-6TO AÑO
30	SUPERIOR COMPLETA
31	SUPERIOR-1ER AÑO
32	SUPERIOR-2DO AÑO
33	SUPERIOR-3ER AÑO
34	SUPERIOR-4TO AÑO
35	SUPERIOR-5TO AÑO
36	SUPERIOR-6TO AÑO
37	SUPERIOR-7MO AÑO
38	SUPERIOR-8VO AÑO
4	ILETRADO/SIN INSTRUCCION
50	TECNICA COMPLETA
51	TECNICA-1ER AÑO
52	TECNICA-2DO AÑO
53	TECNICA-3ER AÑO
54	TECNICA-4TO AÑO
55	TECNICA-5TO AÑO
6	EDUCACION ESPECIAL

Tabla 10 (Grado de instrucción)

Código	Descripción
" "	SUFRAGO
A	ANULACIÓN OMISO
9	DISPENSA IDENTIDAD
8	DISPENSA JNE
-	EXONERADO LEY 29262
W	EXONERADO-LEY 27416
?	HABILITADO-DISPENSA EN TRAMITE
X	MULTA CONDONADA POR LEY NRO. 28859
3	OMISO A INSTALACIÓN DE MESA
O	OMISO A PROCESO ELECTORAL
1	OMISO A SUFRAGIO
2	OMISO A SUFRAGIO/INSTALACIÓN
7	PAGO MULTA OMISO A INSTALACIÓN
P	PAGO MULTA OMISO A PROC. ELECTORAL
5	PAGO MULTA OMISO A SUFRAGIO

6	PAGO MULTA OMISO SUFR/INST.
V	SIN OBLIGACIÓN A VOTAR
0	SIN OBLIGACIÓN A VOTAR
Z	DISPENSA TRAMITES CONSULARES
*	PAGO CON TIMBRE CONSULAR
Q	CONST. ONPE EXCUSADO INSTALACI
R	CONST. ONPE INSTALACION MESA
S	CONSTANCIA DE ONPE DE SUFRAGIO
T	CONSTANCIA DE ONPE PAGO EN B.N.
U	NO OBLIGADO A SUFRAGIO
W	Exonerado-Ley 27416
X	MULTA CONDONADA POR LEY NRO. 28859
I	HOLOGRAMA DISPENSA OMISO SUFRAGIO
J	HOLOGRAMA DISPENSA OMISO SUF/INST.
K	HOLOGRAMA DISPENSA OMISO SUFRA
L	CONST. ONPE NO INSTAL. POR RES

Tabla 11 (Constancia de votación)