LaTeX 中文文档模板

马诺布尔

文章导航

1 随机文本 3

2 通常环境 4

2.1 列表 4

2.1.1 无序列表 4

2.1.2 有序列表 4

2.2 表格 6

2.3 图 7

2.3.1 单张图 7

2.3.2 两张图并列 7

3 定理类环境 8

4 数学公式 9

参考文献 10

附录 A 代码 11

.

创建于: 2019 年 12 月 5 日
更新于: 2025 年 9 月 29 日

源码列表

1 *mybox* 5
2 表格 6
3 并列图 7
4 *Python* 11
5 *Matlab* 11

1 随机文本

水厂共当而面三张, 白家决空给意层般, 单重总歼者新. 每建马先口住月大, 究平克满现易手, 省否何安苏京. 两今此叫证程事元七调联派业你, 全它精据间属医拒严力步青. 厂江内立拉清义边指, 况半严回和得话, 状整度易芬列. 再根心应得信飞住清增, 至例联集采家同严热, 地手蠢持查受立询. 统定发几满斯究后参边增消与内关, 解系之展习历李还也村酸. 制周心值示前她志长步反, 和果使标电再主它这, 即务解旱八战根交. 是中文之象万影报头, 与劳工许格主部确, 受经更奇小极准. 形程记持件志各质天因时, 据据极清总命所风式, 气太束书家秀低坟也. 期之才引战对已公派及济, 间究办儿转情革统将, 周类弦具调除声坑. 两了济素料切要压, 光采用级数本形, 管县任其坚. 切易表候完铁今断土马他, 领先往样拉口重把处千, 把证建后苍交码院眼. 较片的集节片合构进, 入化发形机已斯我候, 解肃飞口严. 技时长次土员况属写, 器始维期质离色, 个至村单原否易. 重铁看年程第则于去, 且它后基格并下, 每收感石形步而.

她己道按收面学上全始, 形万然许压己金史好, 力住记赤则引秧. 处高方据近学级素专, 者往构支明系状委起查, 增子束孤不般前. 相斗真它增备听片思三, 听花连次志平品书消情, 清市五积群面县开价现准此省持给, 争式身在南决就集般, 地力秧众团计. 日车治政技便角想持中, 厂期平及半干速区白土, 观合村究研称始这少. 验商眼件容果经风中, 质江革再的采心年专, 光制单万手斗光就, 报却蹦杯材. 内同数速果报做, 属马市参至, 入极将管医. 但强质交上能只拉, 据特光农无五计据, 来步孤平葡院. 江养水图再难气, 做林因列行消特段, 就解届罐盛. 定她识决听人自打验, 快思月断细面便, 事定什呀传. 边力心层下等共命每, 厂五交型车想利, 直下报亲积速. 元前很地传气领权节, 求反立全各市状, 新上所走值上. 明统多表过变物每区广, 会王问西听观生真林, 二决定助议苏. 格节基全却及飞口悉, 难之规利争白观, 证查李却调代动斗形放数委同领, 内从但五身. 当了美话也步京边但容代认, 放非边建按划近些派民越, 更具建火法住收保步连.

2 通常环境

2.1 列表

2.1.1 无序列表

- Sth
- Sth
- ...

2.1.2 有序列表

1. sth
2. sth
3. ...

或者

(1) Sth

(2) Sth

(3) ...

使用 1 得到更漂亮列表环境

无序列表

- Sth
- Sth
- ...

```
无序
\begin{itemize}
    \item Sth
    \item Sth
    \item $\cdots$
\end{itemize}
有序
\begin{enumerate}
    \item sth
    \item sth
    \item $\cdots$
\end{enumerate}
带边框
\begin{mybox}{列表}
    \begin{itemize}[leftmargin = 10pt]
        \item Sth
        \item Sth
        \item $\cdots$
    \end{itemize}
\end{mybox}
```

Listing 1 *mybox*

2.2 表格

表 1 这是表格

序号	姓名	年龄	学号	性别
001	*	*	*	*
002	*	*	*	*
003	*	*	*	*
004	*	*	*	*

```
\begin{table}[ht]
    \centering
    \caption{\em 这是表格}
    \vskip 0.1in
    \label{table}
    \begin{tabular}{c|cccc}
      \hline
      \hline
      \rule{0pt}{3ex}
      序号 & 姓名 & 年龄 & 学号 & 性别
                                \rule[-1.2ex]{0pt}{0pt} \\\hline
      001 & *  &  *  & *  &  * \\
      002 & *  &  *  & *  &  * \\
      003 & *  &  *  & *  &  * \\
      004 & *  &  *  & *  &  * \\
      \hline
      \hline
    \end{tabular}
\end{table}
```

Listing 2 表格

2.3 图

2.3.1 单张图



图 1 单张图

2.3.2 两张图并列



(a) 子图 1



(b) 子图 2

图 2 并列两张图

```
\begin{figure}[H]
    \centering
    \begin{subfigure}{.48\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=.5\linewidth]{google.png}
        \caption{\em 子图 1}
        \label{fig:v21}
    \end{subfigure}
    \begin{subfigure}{.48\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=.5\linewidth]{google.png}
        \caption{\em 子图 2}
        \label{fig:v22}
    \end{subfigure}
    \caption{\em 并列两张图}
    \label{fig:v2}
\end{figure}
```

Listing 3 并列图

3 定理类环境

定义 3.1

引理 3.1

定理 3.1

情形 1.

情形 2.

记号 3.1.

推论 3.1

例题 3.1.

证明.

∎

4 数学公式

- 积分符号使用 \dif

$$\int x^2 \,\mathrm{d}x$$

- 为证 $a = b$, 需要证明

  无标号

$$a < b + \epsilon \wedge b < a + \epsilon.$$

  有标号

$$a < b + \epsilon \wedge b < a + \epsilon. \tag{1}$$

- PNP/Stokes 方程组

$$\begin{cases} \partial_t - \nabla \cdot [D_i(\nabla C_i + q_i \nabla \Phi C_i) - \boldsymbol{u} C_i] = F_i, & (2) \\ -\nabla \cdot (\epsilon \nabla \Phi) = (C_1 - C_2) + F_3, & (3) \\ \partial_t \boldsymbol{u} - \Delta \boldsymbol{u} + \nabla p = -(C_1 - C_2)\nabla \Phi + F_4, & (4) \\ \nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0. & (5) \end{cases}$$

- 带虚线的矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc:cc} 1 & 12 & 3 & 8 & 1 & 4 \\ 14 & 5 & 16 & 21 & 2 & 5 \\ 7 & 18 & 9 & 7 & 3 & 6 \\ \hdashline 23 & 0 & -1 & 8 & 13 & 26 \end{array}\right]$$

- 分块矩阵

$$\left[\begin{array}{c|c} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\beta} \\ \hline \boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}} & 0 \end{array}\right]$$

§ 更多相关知识请访问 LaTeX 排版“冷”知识

参考文献

[1]

[2]

[3]

附录 A 代码

```python
import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np

plt.figure(num = 1, figsize=(8, 6)) n =
np.linspace(1,100,100) plt.plot(n, 1/n, 'bx')
plt.xlabel(r'$ n $') plt.ylabel(r'$ \frac{1}{n} $')

plt.figure(num = 2, figsize=(8, 6)) n =
np.linspace(1,100,100) plt.plot(n, np.sin(n)/n, 'bx')
plt.xlabel(r'$ n $')
plt.ylabel(r'$ \frac{\sin(n)}{n} $')

plt.show()
```

Listing 4 *Python*

```matlab
figure() plot(XX,YY,'k-'),hold on plot(XX',YY','k-'),
hold on B= plot(boundary(3,:), boundary(4,:), 'b.',
'markersize', 25); hold on I = plot(index(:,1),
index(:,2), 'r.', 'markersize',25); hold off axis
equal set(gca,'xtick',[],'ytick',[]) xlim(X) ylim(Y)
set(gca,'looseInset',[0 0.01 0 0.01]) h = legend([B,
I], 'boundary nodes', 'inside nodes',
'Location','bestoutside'); set(h, 'Fontsize', 10)
```

Listing 5 *Matlab*