


# Anatomia Matczynej Rany

Od neurobiologii deficytu  
do kintsugi relacyjnego  
uzdrowienia.

Wizualny przewodnik po osobistej  
i klinicznej ścieżce integracji.





## Metafora Psychologiczna (Jung)

Cień archetypu Wielkiej Matki.  
Poczucie warunkowej miłości,  
niewystarczalności i głębokiego  
odrzućenia noszone wewnątrz,  
kształtujące  
Kompleks Matki.

## Matczyna Rana

Nie jest to oskarżenie matki, lecz  
opisowa kategoria realnego bólu i  
mechanizmów adaptacyjnych, które  
zablokowały autentyczne Ja.

## Matczyna Rana

Nie jest to oskarżenie matki,  
lecz opisowa kategoria realnego  
bólu i mechanizmów  
adaptacyjnych, które  
zablokowały autentyczne Ja.

## Diagnoza Kliniczna (ICD-11 / Neurobiologia)

Deficyt przywiązaniowy.  
Przewlekłe zaniedbanie  
emocjonalne prowadzące do traumy  
relacyjnej, dysregulacji osi HPA  
i niezabezpieczonych stylów  
przywiązania (lęk/unikanie).



## Krok 1: Zewnętrzny Stresor

Niedostępność Matki. Depresja, stres zawodowy, własna trauma, choroba, chłód emocjonalny.  
Zauważ: Matka fizycznie jest obecna, emocjonalnie – nie.




## Krok 2: Filtr Dziecięcego Egocentryzmu

Układ nerwowy i poznawczy dziecka interpretuje świat egocentrycznie. Dziecko nie umie pomyśleć: Mama ma depresję.

## Krok 3: Fałszywa Adaptacja

Wniosek dziecka: Jestem ciężarem. Muszę być kimś innym, żeby zasłużyć na miłość.  
Narodziny mechanizmu obronnego.





## Transmisja Pokoleniowa

Wojna, bieda, głód, czy patriarchat stworzyły matki odcięte od czucia. Matki te dały swoim córkom dokładnie 100% tego, co miały: miłość warunkową, uwikłanie lub fizyczne przetrwanie bez czułości.

“Dopóki świadomie nie zajmiesz się swoimi ranami, będziesz je przekazywać dalej.”

## Świadome Przebudzenie

Miejsce, w którym jesteś dziś. Decyzja, by nie przenosić własnego bólu na kolejne pokolenie, wymagająca odpowiedzialności emocjonalnej.



# Anatomia Deficytu (Korelaty Neurobiologiczne)



## Kora Przedczołowa (mPFC): Spadek objętości i hipoaktywność

Odpowiada za hamowanie lęku i odgórną regulację afektu. Skutek zranienia: Trudność w powstrzymaniu paniki, poczucie utraty kontroli.

## Ciało Migdałowe (Amygdala): Hiperreaktywność

Detektor zagrożeń działa w trybie alarmowym. Skutek: Nadwrażliwość na ton głosu, mimikę, wieczne napięcie (chodzenie na paluszkach).


## Oś HPA: Spłaszczona reaktywność stresowa

Skutek: Przewlekła dysregulacja i zamrożenie. System przestawia się z rozwoju (ciekawość) na przetrwanie (dysocjacja).

**Wniosek kliniczny:** Trauma relacyjna zapisuje się w istocie białej jako orientacja organizmu wyłącznie na przetrwanie.



# Spektrum Układu Przywiązania w Dorosłości



## Dezaktywacja / Unikanie

Matka chłodna, sztywna. Uczy, że emocje nic nie dają.

**Dorosły:** Emocjonalny dystans, zbroja, pozorna samowystarczalność, tłumienie afektu (Aleksytymia). Ucieczka przed bliskością.

## Bezpieczeństwo

## Hiperaktywacja / Lęk

Matka nieprzewidywalna.

**Dorosły:** Lęk przed porzuceniem, błaganie o uwagę, uzależnienie emocjonalne, nadmierne skanowanie nastrojów partnera.

**Zdezorganizowany styl przywiązania** (Przyciągnij i odepchnij) powstaje, jeśli matka łączyła rolę źródła miłości z byciem źródłem strachu.



# Matryca Wzorców Rany (Manifestacje Kliniczne)


| Typ Matki                      | Wierzenie Dziecka                      | Dorośła Kobieta                                                          | Dorośli Mężczyzna                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niedostępna /<br>Odrzucająca   | Moje emocje nie mają<br>znaczenia      | Zosia Samosia, ucieczka<br>od głębokich relacji,<br>mróz emocjonalny     | Zamknięty macho,<br>uzależnienie od pracy,<br>ucieczka od intymności                      |
| Narcystyczna /<br>Kontrolująca | Muszę błyszczeć<br>i służyć            | Ekstremalny<br>perfekcjonizm,<br>zadowalanie wszystkich<br>swoim kosztem | Syndrom ratownika,<br>panika przed byciem<br>niewystarczającym                            |
| Niespójna<br>(Parentyfikacja)  | Jestem odpowiedzialny<br>za ból innych | Terapeutka dla całego<br>świata, utrata własnego<br>dzieciństwa          | Mami synek, wina przy<br>próbie odejścia z domu,<br>matka jako trzecia<br>osoba w związku |



# Przymus Powtarzania i Niewidzialne Filtry (Animus i Anima)

## Zraniona Anima (Mężczyźni)

Mężczyzna z deficytem matczynym często wykształca nieświadomy filtr, który przyciąga chłodne, wymagające kobiety. Podświadomy cel: Tym razem uleczę tę relację.




## Zraniony Animus (Kobiety)

Dziedziczenie skrajnego krytyka. Wewnętrzny głos powtarzający: Bądź idealna, nie zależ od nikogo. Przyciąga dominujących lub obojętnych partnerów odtwarzając cykl dewaluacji.

Nie wybieramy partnera logicznie. Wybiera go obraz zranionej matki noszony w naszej nieświadomości.



# Spółeczna Maska (Persona) a Zepchnięty Cień



## **Persona (Nad wodą)**

Skonstruowana, by uniknąć porzucenia. Uśmiechanie się, gdy się rozpadasz, ciągłe przepraszenie, nieustanna gotowość, bycie złotym dzieckiem, prokrastynacja ze strachu przed błędem.



## **Cień (Pod wodą)**

Części Ja zbyt niebezpieczne, by je pokazać matce. Skrywany gniew, granice, naturalne potrzeby, tęsknota za prawdziwą intymnością, płacz, spontaniczna radość.

Kluczowy proces (Jung): Odzyskanie siebie to zejście do piwnicy nieświadomości i zintegrowanie odrzuconych części.



# Punkt Zwrotny: Od Matki Zewnętrznej do Wewnętrznej




Rana nie potrzebuje już obecności prawdziwej matki, by boleć. Żyje w Tobie jako kompleks i neurobiologiczny ślad.

Uzdrowienie nie zależy od przeprosin Twojej matki, ani od jej zmiany. Zależy od stania się bezpiecznym rodzicem dla własnego, zranionego umysłu.



# Architektura Leczenia: Trzy Fazy Kliniczne





# Matryca Protokołów Terapeutycznych (Evidence-Based)

| EMDR / TF-CBT                                                                                                                                | Terapia Schematów (Schema Therapy)                                                                                                                            | Praca z ciałem (Somatic)                                                                                                                       | Farmakoterapia                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cel:</b> Przetwarzanie wypartych wspomnień i intruzji.                                                                                    | <b>Cel:</b> Korekta schematu opuszczenia i samokrytycyzmu (Reparenting).                                                                                      | <b>Cel:</b> Uziemienie, odzyskanie interocepcji.                                                                                               | <b>Cel:</b> Redukcja objawów osiowych.                                                                                                 |
| <b>Siła dowodów:</b> <br>Wysoka (szczególnie w osi PTSD). | <b>Siła dowodów:</b> <br>Umiarkowana/Wysoka (dla zaburzeń chronicznych). | <b>Siła dowodów:</b> <br>Umiarkowana (jako uzupełnienie). | <b>Siła dowodów:</b> <br>Wysoka dla depresji/lęku. |
| <b>Wskazanie:</b> Somatyczne zamrożenie, silne obrazy porzucenia.                                                                            | <b>Wskazanie:</b> Chroniczny wstyd, wzorce wyboru partnera.                                                                                                   | <b>Wskazanie:</b> Ciągłe odcięcie od sygnałów z ciała.                                                                                         | <b>Zastrzeżenie:</b> Nie leczy samej rany, daje stabilność do psychoterapii.                                                           |



# Zbuduj Wewnętrznego Rodzica (Samouzdrawianie)

|   |                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Krok 1: List bez cenzury</b><br>Ćwiczenie terapeutyczne, nie do wysłania. Napisz żal, złość i smutek. Nienazwana złość staje się napięciem i autosabotażem.                                                                |
| 2 | <b>Krok 2: Wyznaczenie Granic</b><br>Granica to nie kara, to ochrona. Dalej nie możesz już wejść.                                                                                                                             |
| 3 | <b>Krok 3: Puste Krzesło i Medytacja</b><br>Technika Imaginacji aktywnej Junga. Zbuduj wewnętrzny głos, który odpowiada na Twój lęk taką samą troską, jakiej nie dostałeś w dzieciństwie. Odzyskaj pełnię (Indywidualizacja). |





Ten, kto patrzy na zewnątrz, śni. Ten, kto patrzy  
do wewnątrz, budzi się. – Carl Jung



Nie musisz nieść całej przeszłości. Możesz położyć na ziemi bóle, które nie są Twoje.  
Uzdrowienie matczynej rany to nie tylko akt uwolnienia własnej tożsamości – to  
decyzja, dzięki której przerwiesz łańcuch i nie przekażesz tego bólu dalej.

**Ból matczyny istnieje. Nie zaczął się od Ciebie, ale może się na Tobie skończyć.**