KWESTIONARIUSZ DO OCENY FUNKCJONOWANIA DZIECKA

INICJAŁY DZIECKA / WIEK / DATA: ……/……/……

W każdej kategorii zaznacz numer, który najbardziej odpowiada opisowi zachowań dziecka. Aby zaznaczyć, że zachowania dziecka plasują się pomiędzy dwoma opisami możesz użyć punktacji **1,5; 2,5 lub 3,5.**

W każdym obszarze zaznacz jedną wartość w kolumnie po prawej stronie

I. Relacje międzyludzkie

Zachowanie dziecka jest odpowiednie do wieku. Można czasami zaobserwować nieśmiałość i kapryszenie jako reakcję na polecenie dotyczące zachowania - reakcje te nie są na niepokojącym poziomie.	**1**
	1,5
Reakcje lekko nieprawidłowe. Dziecko może unikać patrzenia dorosłemu w oczy, unikać dorosłego. Kaprysić, gdy jest zmuszane do kontaktu. Może być nadmiernie nieśmiałe, być mnie czułe niż zwykle lub też przytulać się do rodziców bardziej niż większość dzieci w tym wieku.	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowe relacje. Czasami można zaobserwować izolowanie się (wydaje się, że dziecko nie zauważa dorosłego). Potrzebne są częste i stanowcze zachowania mające na celu utrzymanie uwagi dziecka. Dziecko inicjuje minimalny kontakt wzrokowy.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowe relacje. Dziecko wydaje się całkowicie odizolowane lub nieświadome, co robi dorosły. Dziecko prawie wcale nie inicjuje kontaktów z dorosłym, nie reaguje. Działają tylko bardzo mocne i wytrwałe działania mające na celu uzyskanie uwagi dziecka	**4**

II. Naśladownictwo

Właściwe naśladowanie/powtarzanie. Dziecko potrafi naśladować dźwięki, słowa i ruchy, które są porównywalne do poziomu umiejętności rówieśników.	**1**
	1,5
Lekko niewłaściwe naśladownictwo. Dziecko naśladuje proste zachowania, takie jak klaskanie lub pojedyncze dźwięki. Czasami po nakłanianiu lub z lekkim opóźnieniem.	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowe naśladownictwo. Dziecko czasami powtarza tylko część dźwięków, ruchów. Potrzebuje dużej pomocy ze strony dorosłego. Często naśladuje z dużym opóźnieniem.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowe naśladownictwo. Dziecko nie naśladuje słów, dźwięków i ruchów, lub robi to bardzo rzadko, mimo znacznej pomocy.	**4**

III. Odpowiedź emocjonalna

Odpowiedź emocjonalna odpowiednia do wieku i sytuacji. Dziecko demonstruje odpowiednią reakcję za pomocą mimiki, postawy ciała i sposobu bycia.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowa reakcja. Dziecko czasami okazuje nietypową reakcję (typ lub stopień nasilenia emocji). Sporadycznie reakcja może nie być związana z biektem lub sytuacją.	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowa reakcja. Dziecko wyraźnie okazuje nieodpowiednią reakcję emocjonalną (rodzaj lub nasilenie). Reakcje mogą być nadmierne lub nie związane z sytuacją, Dziecko może grymasić, śmiać się lub pozostawać zesztywniałe nawet, jeśli nie było żadnej sytuacji, która mogłaby wywołać zmianę emocji	**3**
	3,5

Bardzo nieprawidłowa reakcja emocjonalna. Odpowiedź bardzo rzadko jest adekwatna do sytuacji. Bardzo trudno jest zmienić nastrój dziecka. Równocześnie emocje dziecka mogą ulec całkowitej zmianie bez jakiejkolwiek zmiany w otoczeniu.	**4**

IV. Władanie ciałem/użycie ciała

Zachowanie/użycie ciała odpowiednie do wieku dziecka. Dziecko porusza się tak samo szybko i sprawnie jak rówieśnicy.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowe zachowania. Można zaobserwować niewielkie nieprawidłowości, niezgrabność, słabą koordynację ruchową, powtarzalne ruchy lub bardzo rzadko, bardziej nieprawidłowe zachowania	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowe władanie ciałem. Zachowania wyraźnie bywają dziwne lub nieprawidłowe dla wieku nieprawidłowa postawa ciała lub gesty, uporczywe wpatrywanie się, skubanie ciała, autoagresywne zachowania, kołysanie się, obracanie, chodzenie na palcach	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowe władnie władanie ciałem. Intensywne lub bardzo często występujące zachowania opisane powyżej. Zachowania utrzymują się mimo prób zniechęcenia lub odwrócenia uwagi poprzez włączenie dziecka w inne zajęcia.	**4**

V. Użycie przedmiotów

Właściwe posługiwanie się i zainteresowanie zabawkami i innymi przedmiotami. Odpowiednie do umiejętności i wieku. Zabawki wykorzystywane są we właściwy sposób.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowe posługiwanie się i zainteresowanie zabawkami. Dziecko może okazywać nieprawidłowe zainteresowanie lub bawić się w nieprawidłowy sposób, np. uderzając w coś zabawka lub ssając ją.	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowe posługiwanie się zabawkami lub innymi przedmiotami. Dziecko może być wyraźnie niezainteresowane zabawką lub wręcz przeciwnie -mieć całą uwagę skupioną na jednym przedmiocie. Może posługiwać się zabawką w sposób nieprawidłowy, skupić się na jakiejś części zabawki. Dziecko może być zafascynowane refleksami światła na zabawce, może też poruszać zapamiętale jej elementami, nie interesując się pozostałymi zabawkami.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowe użycie lub zainteresowanie zabawkami lub innymi obiektami. Odpowiedź emocjonalna odpowiednia do wieku i sytuacji. Dziecko demonstruje odpowiednią reakcję za pomocą mimiki, postawy ciała i sposobu bycia	**4**

VI. Adaptacja/przystosowanie się do zmian

Reakcja odpowiednia do wieku dziecka. Dziecko może zauważyć lub skomentować zmianę w typowych zajęciach codziennych, ale akceptuje zmianę bez oznak stresu	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowa dla wieku dziecka reakcja na zmiany. Kiedy dorosły próbuje zmienić zdanie, dziecko może kontynuować to samo zajęcie lub posługiwać się tymi samymi materiałami.	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowa dla wieku dziecka reakcja. Dziecko aktywnie odmawia zmian w rutynie, próbuje kontynuować dotychczasowe zajęcie. Ciężko jest przestawić zainteresowanie/ skupienie dziecka. Dziecko może być zdenerwowane i nieszczęśliwe gdy dotychczasowa, dobrze znana rutyna (plan zajęć/dnia) zostaje zmieniona.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowa dla wieku dziecka reakcja na zmiany. Dziecko okazuje bardzo mocne reakcje na zmiany. Jeżeli zmiana jest wdrażana na siłę dziecko może bardzo mocno się zdenerwować, nie współpracować, wpadać w furię/histerię.	**4**

VII Reakcje wzrokowe

Reakcje wzrokowe są normalne i odpowiednie do wieku. Dziecko używa wzroku w połączeniu z pozostałymi zmysłami, jako sposobu poznawania nowego obiektu.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowe reakcje wzrokowe. Trzeba co jakiś czas przypominać dziecko by parzyło na obiekty (może to być osoba bądź przedmiot). Dziecko może być bardziej zainteresowane patrzeniem na światła/lampy lub lustra niż patrzeniem na rówieśników. Czasami może patrzeć w przestrzeń lub unikać patrzenia prosto w oczy.	**2**
	2,5
Umiarkowane nieprawidłowe reakcje wizualne. Należy często przypominać dziecku, by patrzyło na to, co robi. Dziecko może patrzeć w przestrzeń, unikać kontaktu wzrokowego, patrzeć na przedmioty pod dziwnym kątem lub przytrzymywać przedmioty bardzo blisko oczu.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowa reakcja. Dziecko w sposób ciągły unika patrzenia na ludzi lub szczególne przedmioty. Może w sposób ekstremalny demonstrować zachowanie opisane powyżej.	**4**

VIII Reakcje słuchowe

Reakcje słuchowe odpowiednie dla wieku. Zachowania dziecka związane ze słuchem są prawidłowe i odpowiednie dl wieku. Słuch jest wykorzystywany we współpracy z pozostałymi zmysłami.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowe reakcje słuchowe. Można czasami zauważyć brak reakcji/odpowiedzi lub nadmierną reakcję na niektóre dźwięki. Reakcje mogą być opóźnione i potrzebne jest powtarzanie sygnału, by zyskać uwagę dziecka. Uwaga dziecka	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowe reakcje słuchowe. Reakcje dziecka zmieniają się, dziecko często ignoruje kilka pierwszych powtórzeń dźwięku. Może zakrywać uszy i bać się dźwięków/odgłosów życia codziennego.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowe reakcje. Można zaobserwować nadmierne reakcje na dźwięki/odgłosy lub reagować zbyt słabo na uwydatnione dźwięki/odgłosy niezależnie od ich typu.	**4**

IX. Użycie zmysłów smaku, powonienia, dotyku. Reakcje związane z tymi zmysłami.

Normalne posługiwanie się zmysłami smaku, węchu i dotyku. Dziecko rozpoznaje nowe obiekty w sposób odpowiedni do wieku, najczęściej dotykając lub oglądając. Węch i smak używane są w sposób odpowiedni. W sytuacji, gdy dziecko coś boli można zauważyć dyskomfort, ale reakcja nie jest przesadzona.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowe użycie zmysłów i reakcje z nimi związane. Dziecko może upierać się przy wkładaniu różnych przedmiotów do buzi, wąchać i próbować smak przedmiotów nie nadających się do jedzenia. Dziecko może przesadnie reagować na ból lub ignorować go całkowicie w sytuacji, gdy typowe dziecko okazywałoby umiarkowany dyskomfort.	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowe użycie zmysłów i reakcje z nimi związane. Dziecko może być zaabsorbowane dotykaniem, wąchaniem lub próbowaniem smaku przedmiotów lub osób. Dziecko może reagować zbyt silnie lub zbyt słabo.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowe użycie zmysłów i reakcje z nimi związane. Dziecko jest pochłonięte wąchaniem, próbowaniem i dotykaniem przedmiotów bardziej w celach odczuciowych (wrażenia) niż w celach poznawczych bądź użytkowych. Dziecko może całkowicie ignorować nawet silny ból lub bardzo mocno reagować nawet na niewielkie obrażenie/ból.	**4**

X. Strach/lęki i nerwowość

Normalny poziom lęku i nerwowości. Zachowanie dziecka jest adekwatne zarówno do sytuacji jak i wieku.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowy poziom lęku i nerwowości. Dziecko czasami okazuje zbyt mało, lub zbyt intensywny lęk lub nerwowość w porównaniu typowego dziecka w tym samym przedziale wiekowym, w podobnej sytuacji/	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowy poziom lęku. Dziecko okazuje zbyt mocną luz zbyt słabą reakcję na sytuację, nawet w porównaniu z dziećmi starszymi lub młodszymi/	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowy poziom lęki i nerwowości. Lęki utrzymują się mimo powtarzanych kilkukrotnie prób z bezpiecznymi/nieszkodliwymi sytuacjami bądź obiektami. Uspokojenie lub pocieszenie dziecka wymaga bardzo dużego wysiłku. Może się zdarzyć odwrotnie - dziecko nie okaże odpowiedniej ostrożności/respektu, w stosunku do niebezpieczeństw, których typowe dziecko będzie starało się unikać. może zostać rozproszona przez obce dźwięki.	**4**

XI. Komunikacja słowna

Normalna komunikacja słowna, odpowiednia dla wieku i sytuacji.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowa komunikacja słowna. Można zauważyć ogóle opóźnienie w zakresie mowy. Mowa najczęściej jest wyraźna, jakkolwiek można zaobserwować echolalie mimowolne powtarzanie wyrazów, zdań dopiero co usłyszanych) lub przestawioną wymowę, dziecko może posługiwać się nieprawidłowymi słowami bądź żargonem.	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowa komunikacja słowna. Dziecko może nie posługiwać się mową. jeżeli dziecko posługuje się mową to komunikacja werbalna może być mieszaniną prawidłowej mowy z elementami takimi jak : żargon, echolalie i przestawiona wymowa. Nietypowości prawidłowej mowy mogą obejmować również nadmierne zadawanie pytań lub zaabsorbowanie konkretnym tematem.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowa komunikacja słowna. Dziecko nie posługuje się wyraźną mową, może popiskiwać jak niemowlę, wydawać osobliwe dźwięki, czasami podobne do odgłosów zwierząt. Dziecko może wydawać z siebie zestaw różnych odgłosów mających zastępować mowę lub w uporczywy i dziwaczny sposób używać niektórych rozpoznawalnych słów i zdań.	**4**

XII. Komunikacja pozawerbalna

Normalne użytkowanie komunikacji pozawerbalnej (gesty, mimika, postawa ciała), odpowiednie do wieku dziecka i sytuacji.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowa komunikacja pozawerbalna. Niedojrzały sposób komunikacji pozawerbalnej. Dziecko może tylko ogólnie wskazywać lub sięgać ręką dla oznaczenia czego chce, w sytuacji gdy typowe dziecko pokazuje lub sięga wyraźniej.	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowa komunikacja pozawerbalna. Zazwyczaj dziecko nie potrafi pozawerbalnie okazać swoich potrzeb i żądań, jak również i nie potrafi zrozumieć komunikatów pozawerbalnych innych osób.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowa komunikacja pozawerbalna. Dziecko używa tylko osobliwych gestów, pozbawionych konkretnego znaczenia. Dziecko nie ma świadomości znaczenia gestów, mimiki innych.	**4**

XIII. Poziom aktywności

Normalny poziom aktywności, odpowiedni do wieku dziecka i okoliczności. Dziecko nie jest ani bardziej, ani mniej aktywne niż dzieci w grupie rówieśniczej w podobnej sytuacji.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowy poziom aktywności. Dziecko może być albo niespokojne/ruchliwe albo rozleniwione i czasami porusza się, jakby w zwolnionym tempie.	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowy poziom aktywności. Dziecko może być bardzo aktywne i trudne do okiełznania. Dziecko może mieć nieograniczoną ilość energii, nie być gotowym do położenia się i zaśnięcia. Możliwa jest sytuacja odwrotna - dziecko może być ospałe i wymagać wielu napomnień by coś zrobiło/ruszyło się.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowy poziom aktywności. Dziecko jest hiperaktywne lub ospałe. Poziom aktywności może zmienia się z jednego ekstrema do drugiego.	**4**

XIV. Poziom, zwięzłość i logika odpowiedzi intelektualnej

Poziom inteligencji dziecka jest normalny i wyrównany w różnych obszarach. Dziecko jest tak inteligentne, jak typowe dziecko w podobnym wieku. Nie ma specjalnych zdolności lub problemów intelektualnych.	**1**
	1,5
Lekko nieprawidłowe funkcje intelektu. Dziecko nie jest tak błyskotliwe, jak dzieci w podobnym wieku. Umiejętności są na wyrównanym poziomie.	**2**
	2,5
Umiarkowanie nieprawidłowe funkcje intelektu. Zazwyczaj dziecko nie jest tak błyskotliwe jak dzieci w podobnym wieku, jednak funkcjonowanie jednej lub więcej umiejętności intelektualnych jest zbliżone do normalnego poziomu.	**3**
	3,5
Bardzo nieprawidłowe funkcje intelektu. Dziecko nie jest tak błyskotliwe jak rówieśnicy, jednocześnie może być bardziej uzdolnione w jednej lub wielu dziedzinach niż dzieci w tym samym przedziale wiekowym.	**4**

XV. Wrażenia ogólne

Brak autyzmu. Dziecko nie okazuje żadnych symptomów charakterystycznych dla autyzmu.	**1**
	1,5
Lekki autyzm. Dziecko okazuje tylko kilka z symptomów charakterystycznych dla autyzmu, autystyczne w lekkim stopniu.	**2**
	2,5
Pośredni autyzm. Dziecko okazuje pewną ilość symptomów charakterystycznych dla autyzmu, autystyczne w umiarkowanym stopniu.	**3**
	3,5
Ciężki autyzm. Dziecko okazuje wiele cech charakterystycznych dla autyzmu, autystyczne w stopniu ciężkim.	**4**