## Vim Grammar

Rompez la solitude de votre éditeur : parlez lui !

Mathieu (matael) Gaborit | HAUM

2012

## Au Menu

## Vi-quoi?

#### Grammaire

Anatomie d'une commande Verbes, Mouvements, Noms, Modificateurs Exemples

#### Encore!

#### Remerciements

#### Grammaire

Anatomie d'une commande

Verbes, Mouvements, Noms, Modificateurs

Exemples

#### Encore

Remerciement

vim

vim

### Caractéristiques

- prononcer *vi-aïe-me*
- éditeur de texte modal
- hautement personalisable
- scriptable
- prévu pour la console

vim

### Caractéristiques

- prononcer *vi-aïe-me*
- éditeur de texte modal
- hautement personalisable
- scriptable
- prévu pour la console

### Signe particulier

vim

### Caractéristiques

- prononcer *vi-aïe-me*
- éditeur de texte modal
- hautement personalisable
- scriptable
- prévu pour la console

#### Signe particulier

Fait peur aux débutants



## On lui reproche

#### On lui reproche

- raccourcis obscurs
- manque d'intuitivité du mode "Normal" (commande)
- sa vie en console

#### On lui reproche

- raccourcis obscurs
- manque d'intuitivité du mode "Normal" (commande)
- sa vie en console

#### Pourtant...

### On lui reproche

- raccourcis obscurs
- manque d'intuitivité du mode "Normal" (commande)
- sa vie en console

#### Pourtant...

- peu gourmand en ressources
- possibilité de le lancer en mode client-serveur
- capacité d'extension énorme

### On lui reproche

- raccourcis obscurs
- manque d'intuitivité du mode "Normal" (commande)
- sa vie en console

#### Pourtant...

- peu gourmand en ressources
- possibilité de le lancer en mode client-serveur
- capacité d'extension énorme

### Solution pour l'apprentissage

### On lui reproche

- raccourcis obscurs
- manque d'intuitivité du mode "Normal" (commande)
- sa vie en console

#### Pourtant...

- peu gourmand en ressources
- possibilité de le lancer en mode client-serveur
- capacité d'extension énorme

### Solution pour l'apprentissage

Faire de la grammaire!

#### Grammaire

Anatomie d'une commande Verbes, Mouvements, Noms, Modificateurs Exemples

Encore

Remerciements

#### Grammaire

Anatomie d'une commande

Verbes, Mouvements, Noms, Modificateurs Exemples

#### Encore!

#### Remerciements

<nombre><verbe><modificateur><nom>
<nombre><verbe><mouvement>

nombre combien de fois faut il répeter la commande?

<nombre><verbe><modificateur><nom>
<nombre><verbe><mouvement>

nombre combien de fois faut il répeter la commande? verbe Que veut on faire?

```
<nombre><verbe><modificateur><nom>
<nombre><verbe><mouvement>
```

nombre combien de fois faut il répeter la commande ?

verbe Que veut on faire ?

modificateur Modifie le comportement du nom

```
nombre combien de fois faut il répeter la commande?

verbe Que veut on faire?

modificateur Modifie le comportement du nom

nom Sur quoi veut on agir?
```

```
nombre combien de fois faut il répeter la commande ?

verbe Que veut on faire ?

modificateur Modifie le comportement du nom

nom Sur quoi veut on agir ?

mouvement Jusqu'où agir ?
```

#### Grammaire

Anatomie d'une commande

 $Verbes,\ Mouvements,\ Noms,\ Modificateurs$ 

Exemples

#### Encore!

#### Remerciements

## Verbes

### Verbes

Quelle action cherche-t-on à réaliser?

c Changer la zone voulue

- c Changer la zone voulue
- y Copier la zone voulue (yank)

- c Changer la zone voulue
- y Copier la zone voulue (yank)
- v Sélectioner la zone (passage en mode visuel)

- c Changer la zone voulue
- y Copier la zone voulue (yank)
- v Sélectioner la zone (passage en mode visuel)
- d Détruire la zone (delete)

Jusqu'où veut on agir?

Jusqu'où veut on agir?  $h/j/k/l \; (gauche/bas/haut/droite)$ 

Jusqu'où veut on agir?

h/j/k/l (gauche/bas/haut/droite)

\$ fin de la ligne (cf regexps)

Jusqu'où veut on agir?

h/j/k/l (gauche/bas/haut/droite)

- \$ fin de la ligne (cf regexps)
- ^ début de la ligne (cf regexps )

Jusqu'où veut on agir?

```
h/j/k/l (gauche/bas/haut/droite)
```

- \$ fin de la ligne (cf regexps)
- ^ début de la ligne (cf regexps )
- gg/G début/fin de fichier

```
Jusqu'où veut on agir?

h/j/k/l (gauche/bas/haut/droite)

$ fin de la ligne (cf regexps)

^ début de la ligne (cf regexps)

gg/G début/fin de fichier

/regexp travaille jusqu'a matcher la regexp (vers l'avant)
```

```
Jusqu'où veut on agir?

h/j/k/l (gauche/bas/haut/droite)

$ fin de la ligne (cf regexps)

début de la ligne (cf regexps)

gg/G début/fin de fichier

/regexp travaille jusqu'a matcher la regexp (vers l'avant)

?regexp travaille jusqu'a matcher la regexp (vers l'arrière)
```

## Noms

Sur quoi veut on agir?

## Noms

Sur quoi veut on agir?
w un mot (word)

## Noms

```
Sur quoi veut on agir?

w un mot (word)

s une phrase (sentence)
```

## Noms

```
Sur quoi veut on agir?

w un mot (word)

s une phrase (sentence)

p un paragraph
```

```
Sur quoi veut on agir?
```

- w un mot (word)
- s une phrase (sentence)
- p un paragraph
- b un bloc/un groupe de parenthèses

## Noms

Sur quoi veut on agir?

- w un mot (word)
- s une phrase (sentence)
- p un paragraph
- b un bloc/un groupe de parenthèses
- t une balise (XML/HTML)

## Modificateurs

Modification des noms...

i inside (travaille dans l'objet)

- i inside (travaille dans l'objet)
- a travaille autour de l'objet (around)

## Modificateurs

- i inside (travaille dans l'objet)
- a travaille autour de l'objet (around)
- t travaille jusqu'a l'objet (till)

## Modificateurs

- i inside (travaille dans l'objet)
- a travaille autour de l'objet (around)
- t travaille jusqu'a l'objet (*till*)
- f comme t mais en incluant l'objet

## Vi-quoi?

### Grammaire

Anatomie d'une commande Verbes, Mouvements, Noms, Modificateurs

Exemples

### Encore!

Remerciements

 $2 dw \ ou \ d2w$ 

2dw ou d2w Supprimer (d) 2 mots (w) 2dw ou d2w Supprimer (d) 2 mots (w) va" 2dw ou d2w Supprimer (d) 2 mots (w) va"

Sélectionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")

 $\begin{array}{c} \text{2dw ou d2w} \\ \text{Supprimer (d) 2 mots (w)} \\ \text{va"} \\ \text{Sélectionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")} \\ \text{ci} \end{array}$ 

```
 \begin{array}{c} \text{2dw ou d2w} \\ \text{Supprimer (d) 2 mots (w)} \\ \text{va"} \\ \text{S\'electionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")} \\ \text{ci} \\ \text{Changer (c) \'a l'int\'erieur (i) des accolades ({ })} \end{array}
```

```
2dw ou d2w
Supprimer (d) 2 mots (w)
va"

Sélectionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")
ci{
Changer (c) à l'intérieur (i) des accolades ({})
da]
```

```
2dw ou d2w
Supprimer (d) 2 mots (w)
va"

Sélectionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")
ci{
Changer (c) à l'intérieur (i) des accolades ({)
da]
Supprimer (d) autour (a) des crochets (])
```

```
2dw ou d2w
Supprimer (d) 2 mots (w)
va"

Sélectionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")
ci{
Changer (c) à l'intérieur (i) des accolades ({)
da]
Supprimer (d) autour (a) des crochets (])
c$
```

```
2dw ou d2w
                Supprimer (d) 2 mots (w)
                           va"
Sélectionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")
      Changer (c) à l'intérieur (i) des accolades ({)
        Supprimer (d) autour (a) des crochets (])
           Changer (c) jusqu'en fin de ligne ($)
```

```
2dw ou d2w
                Supprimer (d) 2 mots (w)
                           va"
Sélectionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")
      Changer (c) à l'intérieur (i) des accolades ({)
        Supprimer (d) autour (a) des crochets (])
           Changer (c) jusqu'en fin de ligne ($)
                           v4k
```

```
2dw ou d2w
                 Supprimer (d) 2 mots (w)
                             va"
Sélectionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")
      Changer (c) à l'intérieur (i) des accolades ({)
         Supprimer (d) autour (a) des crochets (])
           Changer (c) jusqu'en fin de ligne ($)
                             v4k
  Sélectionner visuellement (\mathbf{v}) 4 lignes vers le haut (\mathbf{k})
```

```
2dw ou d2w
                 Supprimer (d) 2 mots (w)
                             va"
Sélectionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")
       Changer (c) à l'intérieur (i) des accolades ({)
        Supprimer (d) autour (a) des crochets (])
           Changer (c) jusqu'en fin de ligne ($)
                             v4k
  Sélectionner visuellement (\mathbf{v}) 4 lignes vers le haut (\mathbf{k})
              vap :s/a/b/g (plus dur hein?!)
```

```
2dw ou d2w
                     Supprimer (d) 2 mots (w)
                                  va"
    Sélectionner visuellement (v) autour (a) des guillemets (")
           Changer (c) à l'intérieur (i) des accolades ({)
             Supprimer (d) autour (a) des crochets (1)
                Changer (c) jusqu'en fin de ligne ($)
                                  v4k
       Sélectionner visuellement (\mathbf{v}) 4 lignes vers le haut (\mathbf{k})
                  vap :s/a/b/g (plus dur hein?!)
Sélectionner visuellement (\mathbf{v}) autour (\mathbf{a}) du paragraphe (\mathbf{p}) puis (:
  = mode commande) remplacer tous les a par des b (s/a/b/g)
```

## Vi-quoi

#### Grammaire

Anatomie d'une commande

Verbes, Mouvements, Noms, Modificateurs

Exemples

#### Encore!

Remerciements

# Etendre la grammaire

Vim est scriptable et il y a plein de plugins :

Possibilité de rajouter des verbes/noms à la grammaire

# Exemple de nouveau verbe : surround

Entoure avec quelque chose (S).

Disponible à : https://github.com/tpope/vim-surround

# Exemple de nouveau verbe : surround

Entoure avec quelque chose (S). Disponible à : https://github.com/tpope/vim-surround

vipS(

# Exemple de nouveau verbe : surround

Entoure avec quelque chose (S).

Disponible à : https://github.com/tpope/vim-surround

vipS(

(Sélectionner le paragraphe et l'entourer de parenthèses)

# Exemple de nouveau verbe : go Comment

Commenter quelque chose (gc)

Disponible à : https://github.com/tomtom/tcomment\_vim

# Exemple de nouveau verbe : go Comment

Commenter quelque chose (gc)
Disponible à : https://github.com/tomtom/tcomment\_vim

gc/}

# Exemple de nouveau verbe : go Comment

Commenter quelque chose (gc)

Disponible à : https://github.com/tomtom/tcomment\_vim

gc/}

(commenter jusqu'à la prochaine accolade fermante)

## Vi-quoi

#### Grammaire

Anatomie d'une commande

Verbes, Mouvements, Noms, Modificateurs

Exemples

#### Encore

#### Remerciements



### Remerciements

## Merci à/au :

- HAUM pour l'accueil
- tous les blogers ayant écrit là dessus et particulièrement :
  - Yan Pritzker (http://yanpritzker.com)
  - Jamie Curle (http://jamiecurle.co.uk)
  - Jared Carroll (http://blog.carbonfive.com)
- Bram Moolenaar pour avoir écrit vim et Bill Joy pour vi
- vous pour l'écoute

#### Licence

Distribué sous licence
Licence Creative Commons Paternité
(Partage à l'Identique 3.0 non transposé)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/