WONCHAN.

박원찬

WONCHAN PARK

AI 개발 자동화 엔지니어

Agent SDK · MCP · Game AI

학력

한양대학교 ERICA

지능정보양자공학전공 · 2027 상반기 졸업 예정

수료

LG AIMERS 8기 LLM 과정

EXAONE 경량화 해커톤

수상

단과대학 캡스톤 경영대회 우수상

강화학습 보드게임 에이전트

즐기는 게임

몬스터 헌터 · 엘든 링 · 세키로

Darkest Dungeon · Slay the Spire

PORTFOLIO · 2026.11

크로노스튜디오 AI팀 AI 개발 자동화 엔지니어 지원

프로필

Claude Code에 일을 시키다 막히면, 막힌 곳을 도구로 만듭니다.

출발	게임을 분석하며 플레이하던 유저
경험	강화학습 에이전트 → LLM 경량화
지금	에이전트가 일하는 환경을 만드는 중

숫자로 보면

23
운용 중인 MCP 서버

4
Agent SDK 에이전트 팀

9
직접 만든 MCP 서버

49+
matail.party PR

24.4 → 48.8
Streams AI 점수 (사람 31.3)

1,346
직접 모은 플레이 데이터

핵심 기술

Agent · MCP	Claude Agent SDK · FastMCP · Tool Calling · 비동기 Job
AI Coding	Claude Code (CLI · Remote Control · 클라우드) · Skills
Full-stack	TypeScript · Astro · Workers · D1 · Durable Objects · Flask
Game	Unity 6 · WebGL · Unity MCP · Blender MCP · three.js
ML · LLM	PyTorch · RL (D3QN · TD · SGAZ) · GPTQ · SparseGPT

연락처

pow01042@naver.com

matail.party

github.com/Matail

matail.github.io/Portfolio

지금 제 에이전트 환경

PC · 휴대폰 · 클라우드가 하나의 Claude Code를 나눠 씁니다.

어디서 일하나

PC · Claude Code CLI

메인 작업대 · MCP 23개 · Unity / Blender

Remote Control

PC 세션을 휴대폰·데스크톱 앱에서 이어받아 지시

클라우드 세션

저장소별 병렬 작업 → 브랜치 · PR로 결과

무엇이 붙어 있나

MCP 서버 23개

에이전트 팀

asset_team · plan_team · report_team · backend_team

문서 · 검색 · 브라우저

최신 문서 검색 MCP · context7 · exa · arxiv · github · playwright · chrome-devtools

생성형 AI

tripo3d · 3D · pixellab · 픽셀아트 · sunoapi · BGM · kling · 영상

엔진 · 3D

unityMCP · blender · threejs

품질 · 보안

semgrep

직접 만든 것

Claude Code
OPUS · SONNET

계정 커넥터

GitHub · Cloudflare · Vercel · Supabase · Figma · Canva · Gamma · Google Drive · Mobbin · Context7

Skills 41개

lecture-explainer · research-pptx · game-dev-coding · pptx-design-styles · emil-design-eng-suite (8→1) · docx · pptx · xlsx · pdf · ui-ux-pro-max · humanizer · skill-creator

직접 만들거나 묶은 것

이 환경으로 할 수 있는 것

01 기획 → 구현 → 검증
계획서 → 브랜치 개선 → QA 보고서

02 게임 에셋 생성
한 줄 브리프 → 픽셀아트 · 3D · BGM

03 엔진까지 연결
Tripo 3D → Blender → Unity WebGL

04 배포와 운영
Workers · D1 운영, 휴대폰으로 지시

요즘 하고 있는 것

2026.09
포트폴리오 웹
matail.party 개설

2026.09-10
Streams Unity 6 리빌드
실시간 대전 서버

2026.10
Streams v17 배포
블로그 · feedme 3D

2026.10-11
생성형 AI · 문서 MCP
부트스트랩

NOW
에이전트 팀 4개
실전 투입 중

Claude Agent SDK로 만든 에이전트 팀 4개

도구 하나로 팀 호출 → 팀장이 나눠 맡김 → 결과는 파일로

구조

01 **Claude Code**
"에셋팀으로 기사 스프라이트"

▶

02 **팀 MCP 서버**
`start_*` → job_id
비동기 실행

▶

03 **팀장 에이전트**
Agent SDK
opus / sonnet

▶

04 **서브에이전트**
역할별 도구만 허용

▶

05 **산출물**
파일 · 매니페스트 · 로그

Job API `start_*` `wait_for_*_job` `get_*_job` `list_*_jobs` `cancel_*_job`

공통 인자 `brief` `project_dir` `budget_usd` `lead_model`

팀별 역할과 안전장치

팀	하는 일	서브에이전트 · 도구	산출물	안전장치
에셋팀 `asset_team`	픽셀아트 · 3D · BGM 생성	docs-researcher · pixel-artist 등	에셋 + 매니페스트	유료 호출 횟수 한도 · 비용 상한
기획팀 `plan_team`	사례 · 문서 · 저장소 · arXiv 조사	GitHub · Context7 · Exa · arXiv · Playwright	`docs/plans/` 계획서	읽기 전용 · 상한 $3
보고서팀 `report_team`	코드 분석 · 실행 QA · 보고서	code-analyst · qa-runner · figure-maker	report.md · .html	보고서 폴더만 쓰기 · git 변경 · 배포 차단
백엔드팀 `backend_team`	근거 기반 리팩터링 · 전후 측정	researcher · reviewer · refactorer	별도 브랜치 커밋 + 측정 보고서	worktree 격리 · push 안 함 · 깨지면 되돌림

실제 실행 로그

```
$ asset_team · job 20261102-201736                    sonnet

20:17:36  brief    픽셀 아트 기사 스프라이트 1개
20:17:36  limit    pixellab 1회 · suno 0회 · tripo 0회 · $2.0
20:17:39  init     docs-researcher, pixel-artist
20:17:45  main     → pixel-artist에게 위임
20:18:12  $ allow  pixellab.create_character (1/1)
20:19:19  save     knight.zip · 8방향 · 68×68px
20:19:46  result   success · 3턴 · 126.7s · $0.1357

구독 로그인 인증 · 환경의 API 키 미사용
```

검증한 것

- ✓ E2E: 모의 API + 실제 CLI · git · Semgrep · 브라우저
- ✓ 명령 검사 규칙: 허용 41 / 차단 63 모두 정확
- ✓ 일부러 넣은 위험 시도 5종 모두 차단
- ✓ 백엔드팀: 테스트 실패 1→0 · Semgrep 1→0
- ✓ 시험 중 경로 버그 발견 → 수정 → 회귀 시험

에셋팀 실사용 중 · 나머지 3팀 실전 투입 중

팀을 이어 쓰는 흐름

PLAN
기획팀
조사 → 계획서

▶

BUILD
구현 · 백엔드팀
별도 브랜치에서 구현 · 개선

▶

REPORT
보고서팀
계획 대비 확인 · 실행 QA

▶

HUMAN
사람이 결정
diff · 보고서 보고 merge

01 **유료 호출은 한도 · 상한 안에서만**

02 **코드 변경은 별도 브랜치, merge는 사람이**

03 **결과는 파일 · 매니페스트 · 로그로 남김**

막힌 지점을 도구로 바꾼 기록

같은 곳에서 계속 막히면, 그 지점을 도구로 만듭니다.

01 최신 문서 검색 MCP

Python FastMCP

문제 모델이 anime.js v4를 옛 v3 API로 답함

만든 것 공식 문서 검색 MCP
점수화 · HTML→텍스트 · SPA 판정

결과 학습 이후 바뀐 API도 최신 문서 기준으로

02 생성형 AI를 MCP로 한곳에

Tripo PixelLab Suno Kling

문제 3D · 픽셀 · 음악 · 영상 서비스가 제각각

만든 것 MCP 연결 + 파라미터 검증
OAuth → 커넥터 · API 키 → 매니페스트

결과 Claude Code 안에서 에셋 생성 → 에셋팀의 기반

03 부트스트랩 + 실제 기동 검증

PowerShell Node.js JSON-RPC

문제 PC마다 어긋나는 설정, 실제로 뜨는지 모름

만든 것 `bootstrap.ps1` 설치 · 병합 · 등록
`verify.mjs` 실제 기동 + 핸드셰이크 확인

결과 서버 23개를 명령 한 번에 재현 · 토큰 오타도 검출

04 반복 요청을 Skills로

Skills docx pptx

문제 같은 요청을 매번 길게 설명

만든 것 lecture-explainer · research-pptx
game-dev-coding · 디자인 스킬 8→1

결과 한 문장으로 같은 형식 · 품질

도구가 쌓인 구조

에이전트 팀 asset · plan · report · backend

MCP 도구 서버 문서 검색 · 생성형 AI · 엔진 · 보안

Skills · 커넥터 반복 요청 · 외부 계정

기반 `bootstrap.ps1 · verify.mjs · manifest`

위층은 아래층 위에서 동작

pixel-artist
= pixellab MCP + asset_files MCP

작은 자동화

- HWP 실습일지 → Word (A4 레이아웃 유지)
- Streams 발표 PPTX 버전 정리 · 렌더링 검증
- 수업 개념 설명 검토 루프 (벨만 방정식 · PCA · 역전파)

습관

직접 부딪히고, 날짜와 함께 기록

README에 실측 함정 기록 수십 개
unity-mcp 버전 고정 · blender-mcp 프로토콜 분석


사람과 같은 정보로 다시 이긴 보드게임 AI

캡스톤 → 재점검 → v17 학습 → 배포


STREAMS

matail.party/games/streams-unity
github.com/Koojunyeong/streams


1 **캡스톤**	BC + D3QN · 웹앱으로 1,346게임 수집 · 단과대 우수상	**31.8 → 71.5** 2인 팀
2 **재점검**	덱 정보 누수 · `<` / `<=` 버그 · torch 부재로 데이터 오염 발견	**24.4** 사람 31.3 · greedy 38.0보다 낮음
3 **v17 학습**	사람과 같은 124차원 입력 · 85만 파라미터 TD n-tuple 47.5 · TD+expectimax 48.4 · SGAZ	**48.8** 20점 미만 판 339 → 0
4 **배포**	사람 모방 × SGAZ (β) 난이도 · Unity 6 WebGL Worker + numpy 추론 · 친구 대전 · D1 기록	**22.3 ~ 49.0** 난이도 5단계



같은 정보 조건 평균 점수 · 고정 덱 2,000판 · 95% CI



β 하나로 만든 난이도 5단계 · 강할수록 사람다움은 낮아짐



v17 정책 · 가치망과 Gumbel AlphaZero 셀프플레이 학습, 서버에서의 난이도 혼합

AI가 들어간 서비스를 끝까지 운영합니다

실험에서 멈추지 않고, 실제로 쓰이는 곳까지

matail.party — 직접 운영하는 게임 포털

matail.party


스택	Astro · TypeScript · Cloudflare Workers · D1 · KV · Durable Objects
작업	PR 49+ · 대부분 Claude Code 브랜치 → PR로 반영
서비스	Streams (Unity WebGL) · feedme 3D · Decap CMS 블로그 · 검색 노출
운영	무료 요금제 한도 추산 · Worker 정적 자원 병목 발견

그 밖의 AI 경험

LG EXAONE 모바일 경량화

GPTQ W4A16 SparseGPT

과정	LG AIMERS 8기 수료 · 해커톤 20일
대상	EXAONE 4.0 1.2B → 모바일
방법	4bit 양자화 + 프루닝 35% · 2:4
포인트	프루닝 → 양자화 순서 · 민감 레이어 재포함
배운 점	ablation · 레이어별 민감도 근거



LG AIMERS 8기 수료증

미국 화물 통계 기반 물류 서비스

Pandas Optuna Flask LLM

팀	NGL Korea 산학 · 4인 · 전처리 · 프런트
데이터	FAF5 2017–22 + 유가 · 거시지표 · 인구 이동
모델	VIF · Optuna · 4개 모델 → RF ±10% 70.3%
서비스	LLM이 비용 절감안을 설명하는 대시보드



경로 · 예상 비용 · Feature Importance · LLM 분석 대시보드

프로젝트에서 얻은 것

Streams

게임은 유저와 함께 완성된다
배포 후 피드백이 완성도를 바꿈

에이전트는 환경마다 따로 평가
시뮬레이션 · 실플레이 · 통계가 모두 다름

EXAONE

겹쳐 쓴 기법은 ablation으로
A만 · B만 · A+B를 비교해야 안전

결정은 측정한 근거로
레이어마다 민감도가 다름

FAF5 물류

큰 데이터는 메모리부터
메모리 관리가 분석만큼 중요

말보다 예시로 소통
사소한 오해도 바로 확인