Récapitulatif des commandes shell TP1 à TP4

R1.04 - Introduction aux systèmes d'exploitation et à leur fonctionnement

02/11/26



Concepts de base à comprendre

Pour commencer à exécuter des commandes linux, on a besoin ...

- d'un environnement linux (au démarrage de l'ordinateur, via un bureau virtuel, via Iparla, etc.)

Concepts de base à comprendre

Pour commencer à exécuter des commandes linux, on a besoin ...

- d'un environnement linux (au démarrage de l'ordinateur, via un bureau virtuel, via Iparla, etc.)
- d'un invite de commande ou terminal pour exécuter des commandes,

Concepts de base à comprendre

Pour commencer à exécuter des commandes linux, on a besoin ...

- d'un environnement linux (au démarrage de l'ordinateur, via un bureau virtuel, via Iparla, etc.)
- d'un invite de commande ou terminal pour exécuter des commandes,
- d'un clavier et d'un écran pour voir ce que l'on fait.


Se connecter à l'environnement linux

Directement depuis vos ordinateurs sur Windows, en ouvrant l'application "Windows PowerShell" puis en tapant :

```
1    $ ssh votrelogin@iparla
```

puis en indiquant votre numéro d'étudiant (sur votre carte d'étudiant, ou sur "MondossierWeb" sur l'ENT de l'UPPA)

Concepts de base à maîtriser



Une fois qu'on est là, on fait quoi ?

De quoi est composé une commande

Une commande est composée de plusieurs parties :

- le nom de la commande

De quoi est composé une commande

Une commande est composée de plusieurs parties :

- le nom de la commande
- les arguments (par ex : le chemin d'un objet (fichier/dossier))

De quoi est composé une commande

Une commande est composée de plusieurs parties :

- le nom de la commande
- les arguments (par ex : le chemin d'un objet (fichier/dossier))
- les options (par ex : ls -la pour afficher les fichiers cachés sous format de liste en affichant les droits)

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer**
- **Afficher les dossier**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer**
- **Afficher les dossier**
- **Connaître le chemin actuel**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer**
- **Afficher les dossier**
- **Connaître le chemin actuel**
- **Copier**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer**
- **Afficher les dossier**
- **Connaître le chemin actuel**
- **Copier**
- **Déplacer/renommer**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer**
- **Afficher les dossier**
- **Connaître le chemin actuel**
- **Copier**
- **Déplacer/renommer**
- **Supprimer**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer**
- **Afficher les dossier**
- **Connaître le chemin actuel**
- **Copier**
- **Déplacer/renommer**
- **Supprimer**
- **Changer les droits**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer**
- **Afficher les dossier**
- **Connaître le chemin actuel**
- **Copier**
- **Déplacer/renommer**
- **Supprimer**
- **Changer les droits**
- **Trouver un objet**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer**
- **Afficher les dossier**
- **Connaître le chemin actuel**
- **Copier**
- **Déplacer/renommer**
- **Supprimer**
- **Changer les droits**
- **Trouver un objet**
- **Afficher les processus**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer**
- **Afficher les dossier**
- **Connaître le chemin actuel**
- **Copier**
- **Déplacer/renommer**
- **Supprimer**
- **Changer les droits**
- **Trouver un objet**
- **Afficher les processus**
- **Tuer un processus**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Afficher le contenu d'un fichier dans le terminal**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Afficher le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Parcourir le contenu d'un fichier dans le terminal**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Afficher le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Parcourir le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Modifier le contenu d'un fichier**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Afficher le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Parcourir le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Modifier le contenu d'un fichier**
- **Afficher le début d'un fichier**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Afficher le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Parcourir le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Modifier le contenu d'un fichier**
- **Afficher le début d'un fichier**
- **Afficher la fin d'un fichier**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Afficher le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Parcourir le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Modifier le contenu d'un fichier**
- **Afficher le début d'un fichier**
- **Afficher la fin d'un fichier**
- **Savoir où se trouve les commandes que l'on exécute**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Afficher le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Parcourir le contenu d'un fichier dans le terminal**
- **Modifier le contenu d'un fichier**
- **Afficher le début d'un fichier**
- **Afficher la fin d'un fichier**
- **Savoir où se trouve les commandes que l'on exécute**
- **Créer un lien symbolique**

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Aller/Se déplacer** -> *cd* + destination
- **Afficher les dossier** -> *ls* (avec l'option *-l* en format liste)
- **Connaître le chemin actuel** -> *pwd*
- **Copier** -> *cp* + objet + destination
- **Déplacer/renommer** -> *mv* + objet + destination
- **Supprimer** -> *rm* + objet
- **Changer les droits** -> *chmod* + les droits à donner + l'objet à modifier
- **Trouver un objet** -> *find* + chemin + -name "nom objet"
- **Afficher les processus** -> *ps* (souvent utiliser avec les options -aux) ou *top*
- **Tuer un processus** -> *kill* + numéro (PID) du processus

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Afficher le contenu d'un fichier dans le terminal** -> *cat* + fichier
- **Parcourir le contenu d'un fichier dans le terminal** -> *more ou less* + fichier
- **Modifier le contenu d'un fichier** -> *nano* + fichier
- **Afficher le début d'un fichier** -> *head* + fichier
- **Afficher la fin d'un fichier** -> *tail* + fichier
- **Savoir où se trouve les commandes que l'on exécute** -> *which* + commande
- **Créer un lien symbolique** -> *ln -s* + chemin destination + nom du lien

Résumé des commandes utilisées jusqu'à présent

- **Chercher dans un élément dans un texte** -> *grep* + élément à chercher
- **Affiche du texte ou une variable** -> *echo* + texte (ou variable précédée du symbole $)
- **Permettre à une variable d'être accessible partout** -> *export* + variable

Droits fichiers/dossiers

Comment gère t'on le droit d'un dossier/fichier ?

Redirections

Que font les symboles "|", ">", "2>", et "&" ?

Raccourcis clavier à connaître

Quels sont les raccourcis clavier les plus utiles ?

Variables d'environnement prédéfinies

Quels sont les variables d'environnement que vous connaissez ?