
Ordre d'exécution d'une requête



https://moncoachdata.com/blog/sql-ordre-dexecution-des-requetes/

GROUP BY - HAVING

- Vu en TD

REQUETES ENSEMBLISTES Sous-requêtes (1)

- Postulat de base : une requête renvoie une table
  - Taille minimale de cette table : 1 colonne, 1 ligne
- Donc toute requête peut se baser sur le résultat d'une autre requête
- Dans quel cas ?
  - Quand le résultat doit être préalablement calculé par une requête
    - Ce n'est ni une valeur brute, ni la valeur d'un champ de la base

REQUETES ENSEMBLISTES Sous-requêtes (2)

- Où peut–on utiliser le résultat d'une sous requête ?
  - Partout où l'on utiliserait une table, une valeur ou un ensemble de valeurs
    - FROM (à éviter…)
    - WHERE
    - HAVING
- Opérateurs
  - IN ou NOT IN
  - EXISTS ou NOT EXISTS
  - =

REQUETES ENSEMBLISTES
Sous-requêtes (3)

- Quels sont les noms des clients qui habitent la même ville que le client 3 ?
  - Les deux parties de la restriction portent sur la même table…
  - IN

CLIENTS

NumCli	NomCli	DateNaiss	RueCli	CPCli	VilleCli
1	DUPONT	12/11/1987	Rue Banc	31000	Toulouse
2	DURAND	02/10/1998	Rue Gueux	31700	Saint Gaudens
3	JEAN	06/01/2000	Rue Gir	33000	Bordeaux
4	MICHUT	07/09/1976	Rue Bis	64000	Pau
5	MICHUT	27/03/1998	Rue Elle	64100	Bayonne
6	PINGUET	02/10/1998	Rue Meurt	33000	Bordeaux

REQUETES ENSEMBLISTES
Sous-requêtes (4)

- Quels sont les noms des clients qui n'ont pas la même date de naissance que le client 2 ?
  - Les deux parties de la restrictions portent sur la même table
  - NOT IN

CLIENTS

NumCli	NomCli	DateNaiss	RueCli	CPCli	VilleCli
1	DUPONT	12/11/1987	Rue Banc	31000	Toulouse
2	DURAND	02/10/1998	Rue Gueux	31700	Saint Gaudens
3	JEAN	06/01/2000	Rue Gir	33000	Bordeaux
4	MICHUT	07/09/1976	Rue Bis	64000	Pau
5	MICHUT	27/03/1998	Rue Elle	64100	Bayonne
6	PINGUET	02/10/1998	Rue Meurt	33000	Bordeaux

REQUÊTES ENSEMBLISTES

- **Opérateurs IN et NOT IN**
  - Syntaxe


```
SELECT C1, C2, … Cn
FROM  R
WHERE  Condition_sélection1
AND    Ci   IN  (SELECT  Cj
                 FROM R2
                 WHERE Condition_sélection2);
```

Même domaine de définition

  - Exemples :
    - Désignation des produits n'ayant jamais été commandés
    - Code des factures pour lesquelles une partie des produits a été livrée par le livreur RapidLiv et l'autre par le livreur ExpressLiv

REQUÊTES ENSEMBLISTES

- IN/ NOT IN
- Désignation des produits n'ayant jamais été commandés



PRODUITS

NumProd	Desig	PU
1	Veste T50	300
2	Pantalon T40	70
3	Chemise T40	45
4	Chaussure T43	75
5	Veste T52	300

LigneF

NumFact#	NumProd#	Qte
1	1	1
1	2	2
1	3	1
1	4	2
2	1	1
3	2	2
3	3	3
4	3	35

LIVRER

NumFact#	NumLiv#	NumProd#	DateLiv
3	1	2	12/01/2022
2	2	1	28/01/2022
3	2	P3	15/02/2022

FACTURE


NumFact	Date F	Num Cli#
1	02/01/2022	1
2	15/01/2022	2
3	28/01/2022	1
4	05/02/2022	3

LIVREUR

NumLiv	RaisonSoc	Tel
1	Rapid-Liv	0562262626
2	ExpressLiv	0531323334

REQUÊTES ENSEMBLISTES

- Code des factures pour lesquelles une partie des produits a été livrée par le livreur RapidLiv et l'autre par le livreur ExpressLiv



PRODUITS

NumProd	Desig	PU
1	Veste T50	300
2	Pantalon T40	70
3	Chemise T40	45
4	Chaussure T43	75
5	Veste T52	300

LigneF

NumFact#	NumProd#	Qte
1	1	1
1	2	2
1	3	1
1	4	2
2	1	1
3	2	2
3	3	3
4	3	35

LIVRER

NumFact#	NumLiv#	NumProd#	DateLiv
3	1	2	12/01/2022
2	2	1	28/01/2022
3	2	P3	15/02/2022

FACTURE

NumFact	Date F	Num Cli#
1	02/01/2022	1
2	15/01/2022	2
3	28/01/2022	1
4	05/02/2022	3

LIVREUR

NumLiv	RaisonSoc	Tel
1	Rapid-Liv	0562262626
2	ExpressLiv	0531323334

67