

Butterknife library

Pišite manje koda za dohvaćanje referenci na view-ove!



Manualni naćin

```
TextView helloText;  
TextView secondHelloText;  
  
@Override  
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    setContentView(R.layout.activity_main);  
    secondHelloText = (TextView) findViewById(R.id.text_hello2);  
    secondHelloText.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
        @Override  
        public void onClick(View v) {  
            // TODO  
        }  
    });  
    helloText = (TextView) findViewById(R.id.text_hello);  
    // TODO  
}
```



Butterknife način

```
// build.gradle
compile 'com.jakewharton:butterknife:7.0.1'

// MainActivity.java

@Bind(R.id.text_hello2)
TextView secondHelloText;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ButterKnife.bind(this);
    // TODO
}

@OnClick(R.id.text_hello)
protected void onHelloClicked() {
    // TODO
}
```



Ne zaboravite Proguard

```
-keep class butterknife.** { *; }  
-dontwarn butterknife.internal.**  
-keep class **$$ViewBinder { *; }  
  
-keepclasseswithmembernames class * {  
    @butterknife.* <fields>;  
}  
  
-keepclasseswithmembernames class * {  
    @butterknife.* <methods>;  
}
```



Resursi

- ♦ <http://jakewharton.github.io/butterknife/>