

1. Ako sa nazýva systémový katalóg (system catalog) pre databázu Oracle
data dictionary
2. Základné rozdelenie pohľadov dátového slovníka
Statické, Dynamické
3. Názov deklaratívneho databázového jazyka (Oracle, IBM DB2, Informix, MS Access,...)
SQL
4. Základné syntaktické konštrukcie jazyka SQL sa rozdeľujú do 4 zákl. Skupín
DDL (Data Definition Language)
DML (Data Manipulation Language)
DCL (Data Control Language)
TCL (Transactional Control Language)
5. Do ktorej základnej syntaktickej konštrukcie jazyka SQL patria: SELECT, DELETE, UPDATE, INSERT
DML
6. Do ktorej základnej syntaktickej konštrukcie jazyka SQL patria: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, COMMENT, RENAME
DDL
7. Do ktorej základnej syntaktickej konštrukcie jazyka SQL patria: GRANT, REVOKE
DCL
8. Do ktorej základnej syntaktickej konštrukcie jazyka SQL patria: COMMIT, SAVEPOINT, ROLLBACK, SET TRANSACTION
TCL
9. Aké rozlišujeme dátové typy DB Oracle
Číselné typy,
Znakové typy,
Dátumové (time stamp) typy,
row id,
Objemné (blob)
10. VARCHAR z pohľadu dátového typu zaraďujeme k
Znakové
11. NUMBER z pohľadu dátového typu zaraďujeme k
Číselné
12. TIMESTAMP z pohľadu dátového typu zaraďujeme k
Dátumové
13. BLOB z pohľadu dátového typu zaraďujeme k
Objemné
14. rowid z pohľadu dátového typu zaraďujeme k
Row ID
15. Čo je základný objekt databázy
Tabuľka
16. Ktorý objekt databázy je definovaný menom a stĺpcami, ktoré obsahuje
Tabuľka
17. Čo spraví nasledovný SQL statement: ALTER TABLE <meno tabuľky> RENAME COLUMN <meno stĺpca> TO <nové meno stĺpca> ;
Premenuje názov stĺpca v neakej tabuľke
18. Čo spraví nasledovný SQL statement: ALTER TABLE <meno tabuľky> ADD (<meno stĺpca> <typ> [, <meno stĺpca> <typ>]...);
Pridá nové stĺpce do neakej tabuľky

19. Čo spraví nasledovný SQL statement: `SELECT * FROM <meno tabuľky>;`
Vypíše všetko z tabuľky
20. pomocou príkazu `??????` vieme odstrániť duplikáty z výsledku t.j. každá hodnota z daného stĺpca sa zobrazí iba raz
Pomocou príkazu `-> DISTINCT`
21. Čo znamená konkatenácia `||`
spojenie 2 reťazcov medzi kt sa nachádza `(||)`
22. Medzi logické operátory patria:
`AND, OR, NOT`
23. Aké poznáme zoradenie záznamov podľa hodnôt niektorého stĺpca resp. Stĺpcov
`ASC (vzostupne) [DEFAULTNÁ]`
`DESC (zostupne)`
24. Vlastnosti transakcií ACID
`ACID = Atomicity`
`Consistency`
`Isolation`
`Durability`
25. Aké poznáme druhy vstavaných funkcií
jednozáznamové a agregované

BONUS:

REŤAZCOVÉ FUNKCIE

➤ vracajúce reťazec

`UPPER('Abba')` -> ABBA

`LOWER('Abba')` -> abba

`SUBSTR('Abba', 2, 2)` -> bb

`TRIM(' abba ')` -> abba

`INITCAP('janko MRKVIČKA')` -> Janko Mrkvička

`REPLACE('Milan','lan','chal')` -> Michal

`CONCAT('Anna','maria')` -> Annamaria

➤ vracajúce numerické hodnoty

`INSTR('ABBA','B', 2, 1)` -> 2

`LENGTH('ABBA')` -> 4

viac:

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/s

[erver.112/e41084/functions002.htm#SQL](erver.112/e41084/functions002.htm#SQLRF51180)

<LRF51180>