

ADDS – overview

AD components

Physical components

- **DC | domain controller**
contains read-write copy of AD database
maju znalost o vsetkom v ich domene, (pc,notebook, tlaciarne...)
- **RODC |**
special instance of DC with read-only database copy
(DB je iba read, nevieme na nom vytvarat uzivatelov, zmenit heslo, a celkovo akekolvek zmeny kde treba write ->> Dobrý napr. v Optime -> každý sa k tomuto domain controlleru moze dostat a moze ukradnúť, ale neurobí žiadnu zmenu takže pohoda
- **Global catalogue |**
special DC which host GC role which contains read copy all objects in forest for speed up searching between domain
slúži na vyhľadavanie cross forest, z 1. domeny vieme najst objekty aj v 2. doméne ->> má všetky objekty vo foreste ale nemá všetky atribúty, iba tie základné
- **Datastores |** holds AD database Ntds. Dit and log files by default on all DC in C:/Windows/NTDS + Sysvol
Proprietárna databáza

Domain controller database

- Schema ->> **obsahuje template objektov Active Directory (ako má ten objekt vyzerat a aké má property), zmena Scheme je najkritickejšia zmena**

Databáza = Schema + Domain objekty

Domain tree bude "." pod je "lab" pod je "test" to bude test.lab.

Test a lab budu mať DB ktore budu synchronizovane

A chceme v domene mať vždy aspoň 2 DC takže ak jedna spadne nahodí sa tá druhá a DB tej 2. DC sa sama zosynchronizuje.

Read-only je preto že ak ho niekto ukradne (DC) tak mu je zbytočný
chceme to tak robiť napr. V malých pobočkách, aby mali zamestnanci prístup

Logical components

Je na určité usporiadanie, zostavenie.

- **Domain** |
security boundaries for users, computers, other objects
TU SU DA(domain admin)
- **Domain trees** |
collection of domain which shares same root domain name and DNS namespaces
napr. Test.lab. -> takže domény root, lab, test
- **Site** |
collection of object, defined by their physical location

nechceme aby user zo SITE2 sa authenticoval DC-kom z SITE1. → dôvodom je tá odozva, nechceme ju mať dlho a ak je to ďaleko môže sa celkovo až zrušiť neaký ten login. → site, a domény spolu súvisia
- **Forest** |
collection of domain which share common AD DS
zlúčenie | spojenie domains

Hovorí o tom že ak iba nemci by organizovali celé to tak by nestihali tak sa to delí na adminov na domény

EA – enterprise admin

admini celého forest

DA – domain admin

admini vedia robiť to isté ale iba v rámci sub domény

je priecinok OU, a priecinok CONTAINER oba sluzia na zoskupenie objektov

- **OU** |
administrative object for group obj, delegate permission and applying GPOs

tie vieme dalej rozdelit podla roly (HR, managers, dev,...) alebo miesta (KE, BA,...) mozeme to aj skompinovat

definujem neake prava na manazera a dam nanazerou do tej skupiny, developera do dev skupiny....
spravime priecinkovu hierarchiu a dame tam prava a tam budeme davat userov
- **Containers** |
same like OU, but it cannot be applying GPOs

Forest - FSMO

schema 1x – master – domain naming 1x

Nechceme to spolu ak by to crashlo a chceme lebo menej serverou a central management

Domain – FSMO

RID master – PDC emulator – infrastructure master

RID master

uloha je iba vytvorit unikatni identifikator
je v ramci celej domeny (root sa nerata)

PDC emulator

zmena hesla, a time sing

KERBEROS (Auth)

ak rozdiel v authetikacii je rozdiel 5m hned tat o vyhodi a preto usko suvisi s PDC emulatorom. Je to overenie identity

infrastructure master

roby manazment, a prepojenie objektov

Otázky:

Forest kt ma 3 domeny, kolko potr min DC aby bola dostupnost aj redundancia,
6.

Mam forrest kt ma 10 domain kolko DC treba na ulozenie FSMO role forestu
2.

-//- aby riesili vsetky FSMO role
32.

3 role ulohy kt plny domain controller
 authentikacia,
 databaza,
 sync casu