

# Installera og opna Jupyter Lab

Ein kort guide for å installera og opna Jupyter Lab med Miniforge.

 Guiden på 1-2-3

- 1) Installera Miniforge
- 2) Laga eit miljø med Jupyter Lab og viktige pakkar
- 3) Opna og køyra

 Sist oppdatert: 14.08.2026

---

## Installera Miniforge


Miniforge lastar du ned her.

## ! Viktig

Vel fila som passar til maskina di:

- **Windows:** `Miniforge3-Windows-x86_64.exe`
- **Mac med Apple-brikke (M1, M2, M3, M4):** `Miniforge3-MacOSX-arm64.pkg`
- **Mac med Intel:** `Miniforge3-MacOSX-x86_64.pkg`

Er du usikker på kva slags Mac du har? Klikk på eplet øvst til venstre → «Om denne maskinen» → sjå på linja «Brikke» eller «Prossessor».



The screenshot shows the 'Miniforge Releases' page. The 'Latest' section highlights 'Miniforge 26.3.2-3 #'. Below it, a table lists historical releases. A red box highlights the 'Miniforge3 26.3.2-2' section, which includes a button 'finn den nyaste med «8 artifacts»'. The table below lists various artifacts for Linux, MacOSX, and Windows.

| Variant    | OS      | Arch    | Artifact                               | Size     | SHA256      |
|------------|---------|---------|----------------------------------------|----------|-------------|
| Miniforge3 | Linux   | aarch64 | Miniforge3-26.3.2-2-Linux-aarch64.sh   | 93.9 MB  | f4096a92... |
|            |         | ppc64le | Miniforge3-26.3.2-2-Linux-ppc64le.sh   | 103.0 MB | 8b3527cd... |
|            |         | x86_64  | Miniforge3-26.3.2-2-Linux-x86_64.sh    | 106.0 MB | 42260ffe... |
|            | MacOSX  | arm64   | Miniforge3-26.3.2-2-MacOSX-arm64.pkg   | 46.4 MB  | 535144de... |
|            |         | x86_64  | Miniforge3-26.3.2-2-MacOSX-x86_64.pkg  | 52.1 MB  | 4b09990d... |
|            |         | x86_64  | Miniforge3-26.3.2-2-MacOSX-x86_64.sh   | 61.2 MB  | a7551921... |
|            | Windows | x86_64  | Miniforge3-26.3.2-2-Windows-x86_64.exe | 79.2 MB  | 088884aa... |

Når du har lasta ned fila:

- opne nedlastingar og klikk på fila
- følg installasjonsretteiinga
- på Windows: la det stå kryss ved «**Create start menu shortcuts**»
- **OBS:** Du treng **ikkje** laga brukar eller logga inn nokon stad.

## 2 Laga eit miljø med Jupyter Lab og viktige pakkar

Resten av installasjonen skjer i terminalen. Det er litt ulikt på Mac og Windows. Sjå aktuell fane under:

### Mac

Opne programmet «Terminal».

Du kan søka etter appen med Spotlight: anten forstørrelsesglasset på menylinja øvst på skjermen eller snarvegen **Cmd-mellomrom** på tastaturet.

## Windows

Opne programmet «Miniforge Prompt».

Du kan søka etter appen frå Start-menyen. Trykk **Windows**-knappen på tastaturet.

I programmet/terminalen skal du skriva litt kode. Trykk **Enter** etter kvar linje. Hugs at du kan kopiera inn kodelinjene herfrå. Du treng ikkje skriva av.

```
conda create -n matte-1t python=3.12 jupyterlab numpy matplotlib pandas scipy ipywidgets
```

**OBS:** dette er eit forslag, du kan leggja til eller trekka frå pakkar etter behov.

Når programmet har tenkt seg om (av og til ganske lenge) får du opp **Proceed ([y]/n)?**. Trykk **Enter** for å halda fram.

No har me laga eit *miljø* (eit roterom) der me har installert alt me treng. Vert det kluss, eller me treng andre pakkar og program i andre fag, kan me laga nye miljø.

### 3 Opna og køyra

#### Tips

Det som står vidare her er måten du opnar Jupyter Lab på. **Alltid.**

**1) Opne «Miniforge Prompt» (Windows) / «Terminal» (Mac).**

**2) Skriv inn**

```
conda activate matte-1t
```

Du ser at du har gjort rett om det står (**matte-1t**), og ikkje (**base**) framfor brukarnamnet ditt.

**3) Skriv inn**

```
jupyter lab
```

No opnar programmet seg i ei fane i nettlesaren.

 Lukka

Når du er ferdig med programmet, lukkar du fana i nettlesaren.

**I tillegg** går du tilbake til Miniforge Prompt / Terminal og trykkjer `ctrl-c` på tastaturet.

 Om noko går gale

«**conda: command not found**» / «**conda er ikkje gjenkjent**»

Lukk terminalvindaugget heilt og opne det på nytt. På Windows: pass på at du brukar «Mini-forge Prompt», ikkje vanleg «Ledetekst» eller PowerShell.

**Det står framleis (base)**

Då er miljøet ikkje aktivert. Køyr `conda activate matte-lt` på nytt og sjå etter skrivefeil i namnet.

«**EnvironmentNameNotFound**»

Miljøet er ikkje laga enno, *eller* så er det skrivefeil. Gå tilbake til steg 2.

**Nettlesarfana opnar seg ikkje av seg sjølv**

Kopier adressa som byrjar med `http://localhost:8888/...` frå terminalen og lim ho inn i nettlesaren.