

BRIEF TECNICO + ARQUITECTURA DE LANDING PAGE

VAL AUDIOVISUAL

Landing page premium para servicios audiovisuales

Preparado para: Mateo - proyecto de diseno y desarrollo

Fecha: 7 de junio de 2026

Objetivo: convertir visitantes en leads calificados mediante portafolio, CTAs y agenda/contacto

Resumen ejecutivo

Este documento consolida el contexto del proyecto VAL AUDIOVISUAL y lo traduce en una ruta de diseño y desarrollo para una landing page moderna, interactiva, rápida y orientada a conversión. La propuesta prioriza una experiencia visual tipo Apple/DJI en dark mode, pero con control de rendimiento, accesibilidad y alcance realista para entregar rápido.

Decisiones principales

- Construir una landing de una sola pagina, sin case studies individuales en la version 1, para no dispersar la conversion.
- Usar Next.js App Router con TypeScript como base tecnica profesional y escalable.
- Usar Tailwind CSS para sistema visual rapido, consistente y mantenible.
- Usar Motion para microinteracciones y entradas de UI; GSAP ScrollTrigger solo para momentos narrativos de scroll mas avanzados.
- Evaluar 3D/WebGL como capa opcional, nunca como dependencia critica para entender o usar la pagina.
- Conectar la conversion a WhatsApp, formulario y/o agenda segun herramientas reales del cliente.
- No usar backend separado en version 1; las necesidades de formulario e integracion pueden resolverse con Next.js.

Indice

1. Contexto y alcance
2. Objetivos de negocio y conversion
3. Publico objetivo y posicionamiento
4. Direccion creativa
5. Referencias analizadas
6. Arquitectura de contenido
7. Stack recomendado
8. Arquitectura de carpetas
9. Sistema de componentes y datos
10. Animaciones e interactividad
11. Performance, accesibilidad y SEO
12. Seguridad
13. Integraciones y captura de leads
14. Plan de ejecucion
15. Checklist de insumos
16. Fuentes tecnicas

1. Contexto y alcance

VAL AUDIOVISUAL es un cliente que encargo el diseno y desarrollo de una landing page para vender servicios audiovisuales. No es una pagina para la agencia personal de Mateo; es un trabajo de cliente que tambien debe servir como pieza fuerte de portafolio tecnico y visual.

Variable	Decision / dato actual
Cliente	VAL AUDIOVISUAL
Naturaleza del proyecto	Landing page para vender servicios audiovisuales y branding.
Marca	Logo oficial existente; paleta y tipografias actuales disponibles, pero con posibilidad de refinamiento visual.
Material disponible	El cliente tiene fotos, videos y material audiovisual. Falta seleccionar las piezas de mayor impacto.
Formato deseado	Una landing de alto impacto, dark mode, con scroll interactivo y sensacion premium.
Conversion	Portafolio visible, cotizacion, agenda de llamada, WhatsApp o formulario.
Mantenimiento	No se requiere panel de administracion en version inicial.
Equipo	Mateo desarrolla; Valentina apoya en composicion visual, wireframe, revision responsive y QA visual.
Nivel tecnico actual	React/Next.js basico; se recomienda arquitectura robusta, pero con complejidad controlada.

Alcance recomendado para version 1

- Landing de una sola pagina con secciones claras y CTAs recurrentes.
- Portafolio filtrable dentro de la misma pagina, usando thumbnails y modal para video.
- Formulario de contacto con validacion y proteccion anti-spam basica.
- Integracion con WhatsApp y agenda, si el cliente ya usa una herramienta concreta.
- Animaciones premium controladas, sin convertir todo el sitio en una escena 3D pesada.

Riesgo principal

El riesgo no es hacer una pagina poco bonita; el riesgo es intentar construir una experiencia tipo Apple/DJI completa sin un sistema claro. Si se exageran las animaciones, la pagina puede verse impresionante en desktop, pero fallar en movil, SEO, accesibilidad y carga.

2. Objetivos de negocio y conversion

La landing no debe funcionar como brochure pasivo. Debe llevar al usuario desde impacto visual hasta una accion concreta. La conversion tiene que estar integrada en varias zonas, sin saturar.

Objetivo	Implementacion recomendada
Ver calidad del trabajo	Hero cinematografico + reel destacado + grid de portafolio.
Entender servicios	Servicios agrupados por necesidad, no por tipo de cliente.

Objetivo	Implementacion recomendada
Generar confianza	Proceso claro, testimonios, logos/clientes y material detras de camaras si existe.
Capturar leads	CTA primario: Cotizar proyecto. CTA secundario: Agendar llamada. CTA de baja friccion: WhatsApp.
Evitar fugas	Sin paginas individuales en version 1; modales o bloques expandibles dentro de la landing.

Flujo recomendado

Impacto visual
 -> Reel / prueba de calidad
 -> Servicios claros
 -> Portafolio filtrable
 -> Proceso simple
 -> Prueba social
 -> CTA fuerte
 -> Contacto / agenda / WhatsApp

3. Publico objetivo y posicionamiento

El cliente atiende eventos, marcas, inmobiliarias, personas, matrimonios, deportistas, gimnasios, campanas y contenido para redes. No hay filtro fuerte de mercado, asi que la estructura debe ordenar la oferta sin cerrar puertas.

Recomendacion de posicionamiento

No presentar los servicios como una lista extensa de industrias. Es mejor hablar desde las necesidades del usuario: vender, lanzar, cubrir, mostrar, recordar o posicionar.

Necesidad del cliente	Traduccion en servicio
Quiero vender o lanzar algo	Campanas de marca y contenido comercial.
Quiero cubrir un evento	Produccion audiovisual para eventos corporativos, sociales o deportivos.
Quiero mostrar un inmueble	Video y fotografia inmobiliaria.
Quiero crecer en redes	Contenido vertical, reels y piezas recurrentes.
Quiero verme mas profesional	Branding audiovisual, retratos, video corporativo y piezas de autoridad.

4. Direccion creativa

El sitio debe sentirse oscuro, cinematografico, premium, tecnologico y emocional. El material audiovisual debe ser protagonista; el texto debe ser breve, preciso y con jerarquia fuerte.

Concepto base

Historias visuales que mueven marcas.

Elemento	Dirección recomendada
Modo visual	Dark mode como base. Fondos negros/grafito con contraste fuerte.
Color acento	Refinar desde la paleta existente de VAL AUDIOVISUAL. Evitar colores genéricos si el logo ya tiene reconocimiento.
Tipografía	Sans moderna con pesos fuertes para titulares y lectura limpia en body. Si la tipografía actual está desactualizada, conservar solo si no debilita la percepción premium.
Imagen/video	Videos cortos, loops, stills cinematográficos, thumbnails cuidados y composiciones amplias.
Ritmo	Alternar escenas de impacto con zonas de calma. Si todo se mueve, nada destaca.

Copy ejemplo

Creamos piezas audiovisuales que hacen que una marca, un evento o una historia se vea imposible de ignorar.

[Cotizar proyecto] [Ver portafolio]

5. Referencias analizadas

Referencia	Que aporta	Como aplicarlo en VAL AUDIOVISUAL
Oryzo	Experiencia narrativa, scroll dinámico, visuales con sensación de producto premium.	Hero con impacto, microcopy fuerte, transiciones de escena y bloques que se sientan como capítulos.
Zera Software Studio	Referencia visual de estudio moderno y digital.	Tomar la sensación premium, pero evitar que el contenido crítico dependa demasiado de JavaScript o cargas lentas.
Collab Capitolium	Narrativa por capítulos, atmósferas visuales y campaña con identidad.	Convertir servicios y portafolio en una experiencia audiovisual, no en una grilla corporativa común.

Criterio de adaptación

La página debe inspirarse en Apple/DJI desde el punto de vista de estructura, ritmo, precisión visual y storytelling. No conviene copiar su complejidad técnica completa, porque el proyecto necesita entrega rápida, buen rendimiento móvil y mantenimiento simple.

6. Arquitectura de contenido

Orden	Sección	Objetivo	Notas de ejecución
1	Hero	Impactar y orientar.	Video loop, claim fuerte, CTA primario y secundario.
2	Reel / manifiesto	Demostrar calidad en segundos.	Video destacado con expansión o escala en scroll.
3	Servicios	Organizar oferta.	Cards por necesidad: campañas, eventos, inmobiliario, redes, branding.

Orden	Seccion	Objetivo	Notas de ejecucion
4	Portafolio	Probar capacidad.	Grid filtrable, thumbnails, modal de video, CTA contextual.
5	Proceso	Reducir friccion.	Brief, concepto, produccion, edicion, entrega.
6	Sobre VAL	Humanizar.	Equipo, enfoque, ciudad/zona, diferencial.
7	Testimonios / clientes	Prueba social.	Usar testimonios reales; si no existen, usar proyectos o marcas.
8	CTA intermedio	Convertir antes del final.	Pregunta directa + boton de cotizacion/agenda.
9	Insights	Dar autoridad sin crear blog pesado.	Tres cards o acordeones; no blog completo en V1.
10	FAQ	Resolver objeciones.	Preguntas sobre tiempos, ciudad, entregables, cotizacion.
11	Contacto	Capturar lead.	Formulario simple + WhatsApp + agenda + redes.

7. Stack recomendado

El stack recomendado busca equilibrio entre experiencia visual avanzada, mantenimiento profesional y una curva de aprendizaje viable para el equipo.

Area	Herramienta	Uso en el proyecto
Framework	Next.js App Router	Landing, SEO, metadata, rutas, APIs internas y composicion con Server/Client Components.
Lenguaje	TypeScript	Tipos claros, menos errores y mejor escalabilidad.
Estilos	Tailwind CSS + CSS variables	Sistema visual rapido, consistente y flexible para responsive.
Animacion UI	Motion for React	Entradas, hover, stagger, layout animations y microinteracciones.
Scroll avanzado	GSAP + ScrollTrigger	Escenas pinned, scrub, parallax avanzado y momentos tipo Apple/DJI.
Scroll suave	Lenis	Sensacion premium en desktop; desactivable o limitado en movil.
3D opcional	React Three Fiber + Drei	Una escena o elemento 3D controlado, cargado de forma diferida.
Formularios	React Hook Form + Zod	Validacion de inputs, UX del formulario y seguridad basica.
Email / leads	Resend o integracion del cliente	Enviar solicitudes, notificaciones o confirmar recepcion.
Deploy	Vercel	Despliegue rapido y compatible con Next.js.

Decision tecnica

No se recomienda un backend Node.js separado en version 1. Para una landing, Next.js puede resolver formulario, validacion, API interna, metadata, integraciones y despliegue con menos complejidad operacional.

8. Arquitectura de carpetas

La arquitectura debe separar layout, secciones, componentes UI, animaciones, datos, validaciones y configuracion. Esto evita que page.tsx se convierta en un archivo inmanejable.

```
val-audiovisual-landing/
├── public/
│   ├── images/
│   ├── videos/
│   ├── icons/
│   └── brand/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── api/contact/route.ts
│   │   ├── layout.tsx
│   │   ├── page.tsx
│   │   ├── globals.css
│   │   ├── metadata.ts
│   │   └── not-found.tsx
│   ├── components/
│   │   ├── layout/
│   │   │   ├── Header.tsx
│   │   │   ├── Footer.tsx
│   │   │   ├── MobileNav.tsx
│   │   │   └── SmoothScrollProvider.tsx
│   │   ├── sections/
│   │   │   ├── HeroSection.tsx
│   │   │   ├── ReelSection.tsx
│   │   │   ├── ServicesSection.tsx
│   │   │   ├── PortfolioSection.tsx
│   │   │   ├── ProcessSection.tsx
│   │   │   ├── AboutSection.tsx
│   │   │   ├── TestimonialsSection.tsx
│   │   │   ├── InsightsSection.tsx
│   │   │   ├── FAQSection.tsx
│   │   │   └── ContactSection.tsx
│   │   ├── ui/
│   │   │   ├── Button.tsx
│   │   │   ├── SectionLabel.tsx
│   │   │   ├── VideoCard.tsx
│   │   │   ├── MagneticButton.tsx
│   │   │   ├── RevealText.tsx
│   │   │   ├── MediaFrame.tsx
│   │   │   ├── Modal.tsx
│   │   │   └── Accordion.tsx
│   │   ├── animation/
│   │   │   ├── FadeIn.tsx
│   │   │   ├── ParallaxMedia.tsx
│   │   │   ├── ScrollProgress.tsx
│   │   │   └── PinnedShowcase.tsx
│   │   └── three/
│   │       ├── HeroScene.tsx
│   │       └── SceneCanvas.tsx
│   ├── config/
│   │   ├── site.ts
│   │   ├── navigation.ts
│   │   └── seo.ts
│   ├── data/
│   │   ├── services.ts
│   │   ├── portfolio.ts
│   │   ├── testimonials.ts
│   │   ├── faqs.ts
│   │   └── insights.ts
│   ├── hooks/
│   │   ├── useMediaQuery.ts
│   │   ├── useReducedMotion.ts
│   │   └── useIsMobile.ts
│   ├── lib/
│   │   ├── cn.ts
│   │   ├── validations.ts
│   │   ├── contact.ts
│   │   ├── analytics.ts
│   │   └── constants.ts
│   ├── styles/
│   │   ├── tokens.css
│   │   ├── animations.css
│   │   └── utilities.css
│   ├── types/
│   │   ├── service.ts
│   │   ├── portfolio.ts
│   │   └── contact.ts
├── .env.example
├── next.config.ts
├── tailwind.config.ts
├── tsconfig.json
├── eslint.config.mjs
├── package.json
└── README.md
```

9. Sistema de componentes y datos

El contenido editable debe vivir en archivos de datos, no quemado dentro de los componentes. Esto facilita cambios del cliente y reduce errores al escalar.

Ejemplo de datos para servicios

```
// src/data/services.ts
export const services = [
  {
    slug: 'brand-campaigns',
    title: 'Campanas de marca',
    description: 'Contenido audiovisual pensado para lanzar, vender o posicionar.',
    media: '/videos/brand-campaign.mp4',
    cta: 'Quiero una campana asi',
  },
];
```

Modelo minimo de portafolio

Campo	Uso
title	Nombre visible del proyecto.
category	Evento, marca, inmobiliario, deportivo, social, comercial.
thumbnail	Imagen liviana para el grid.
videoUrl	Video que se abre en modal, no cargado al inicio.
client	Cliente o tipo de proyecto.
featured	Indica si aparece como pieza destacada.
ctaLabel	CTA contextual como Quiero algo asi.

10. Animaciones e interactividad

La sensacion premium se logra con ritmo, no con exceso. Se recomienda un nivel de interactividad 8.5/10: fuerte visualmente, pero controlado para no destruir rendimiento.

Capa	Herramienta	Uso recomendado
Microinteracciones	Motion	Botones, cards, hover, estados de formulario.
Entradas de seccion	Motion	Fade/reveal/stagger cuando el bloque entra en viewport.
Scroll narrativo	GSAP ScrollTrigger	Una o dos escenas fuertes: reel expandible, proceso pinned o showcase visual.
Scroll suave	Lenis	Desktop; en movil evaluar o desactivar si afecta sensacion nativa.
3D/WebGL	React Three Fiber	Elemento unico opcional: logo 3D, lente, particulas o frame abstracto.

Momentos interactivos sugeridos

- Hero con video oscuro, texto con reveal y CTA magnetico sutil.
- Reel que escala o se expande en scroll, con frase superpuesta.

- Servicios con hover que cambia imagen/video de fondo en desktop.
- Portafolio con modal de video y filtros livianos.
- Proceso tipo timeline con entrada progresiva y un bloque pinned corto.

Regla de 3D

La pagina debe funcionar y convertir incluso si el 3D no carga. El 3D no debe ser requisito para leer el mensaje, enviar el formulario o ver el portafolio.

11. Performance, accesibilidad y SEO

La pagina depende de videos y recursos visuales. Por eso el rendimiento no se arregla al final; se disena desde el inicio.

Area	Regla
Video	Comprimir, usar poster, no autoplay con audio, lazy load fuera del hero.
Imagenes	Usar WebP/AVIF, tamanos correctos y carga diferida.
Portafolio	Cargar thumbnails primero; video completo solo al abrir modal.
3D	Dynamic import, carga diferida y fallback visual.
Motion	Respetar prefers-reduced-motion.
Movil	Evitar smooth scroll agresivo y pins extensos.
SEO	Metadata clara, Open Graph, sitemap, robots, textos indexables.
Accesibilidad	Contraste, focus states, labels, navegacion por teclado y alternativas para video.

Targets recomendados

Metrica	Objetivo
Performance movil	85+
Performance desktop	95+
SEO	90+
Accessibility	90+
Best Practices	90+

12. Seguridad

Aunque sea una landing, hay entrada de datos por formulario. La seguridad minima debe estar desde la primera version.

- Validar inputs en cliente y servidor con Zod.
- No confiar en datos enviados desde el navegador.
- Usar variables de entorno para credenciales y API keys.
- Implementar honeypot y rate limit basico para reducir spam.

- No mostrar errores internos al usuario.
- Configurar headers de seguridad en Next.js cuando aplique.
- No subir material privado o videos pesados directamente al repositorio.

13. Integraciones y captura de leads

La decision final depende de lo que ya use VAL AUDIOVISUAL. No conviene imponer CRM si el cliente no lo opera.

Integracion	Prioridad	Uso
WhatsApp	Alta	Canal de baja friccion para cotizacion rapida.
Formulario	Alta	Captura estructurada del lead: tipo de proyecto, fecha, presupuesto, contacto.
Agenda / Calendly	Media-alta	Agendar llamada si el cliente maneja disponibilidad.
Email	Alta	Notificar al equipo y confirmar recepcion al usuario.
Google Sheets / Notion / Airtable	Media	Registrar leads si el cliente necesita orden operativo.
Analytics	Alta	Medir clicks en CTA, scroll, envio de formulario y reproducciones clave.

Formulario recomendado

```

Nombre
Empresa / marca
Tipo de proyecto
Presupuesto aproximado
Fecha tentativa
WhatsApp / email
Mensaje
  
```

14. Plan de ejecucion

Fase	Objetivo	Entregable
1. Brief y contenido	Cerrar alcance real y materiales.	Inventario de videos/fotos, servicios, CTAs, datos de contacto y marca.
2. Wireframe	Definir estructura sin detalles visuales.	Wireframe desktop/mobile y flujo de conversion.
3. Diseno visual	Crear look premium.	UI kit, hero, cards, portafolio y responsive.
4. Setup tecnico	Crear base profesional.	Next.js + TypeScript + Tailwind + ESLint + Git + README.
5. Construccion estatica	Completar landing funcional sin animaciones complejas.	Todas las secciones, responsive, contenido base.
6. Animaciones	Agregar impacto controlado.	Motion, GSAP, Lenis y 3D opcional si aplica.
7. Integraciones	Capturar leads.	Formulario, WhatsApp, agenda, email y/o registro externo.

Fase	Objetivo	Entregable
8. QA	Pulir antes de entregar.	Pruebas mobile/desktop, Lighthouse, links, formulario y accesibilidad.
9. Deploy	Publicar.	Vercel, dominio, variables, analytics, metadata y entrega.

Reparto recomendado

Persona	Responsabilidad principal
Mateo	Setup, componentes, animaciones, integraciones, deploy, GitHub y documentacion tecnica.
Valentina	Wireframe, composicion visual, coherencia de marca, revision responsive, QA visual y organizacion del contenido.

15. Checklist de insumos antes de diseñar

No empezar a codificar sin estos elementos. Si faltan, se puede prototipar con placeholders, pero el resultado final dependera de la calidad del material audiovisual.

- Logo oficial en SVG.
- Paleta actual y versiones permitidas de marca.
- Tipografias actuales y licencias/disponibilidad.
- 10 mejores videos/fotos del cliente.
- 6 servicios principales priorizados.
- WhatsApp, email, Instagram y herramienta de agenda si existe.
- 3 testimonios reales o lista de clientes/proyectos.
- Ciudad, zona de trabajo o cobertura geografica.
- Texto breve sobre VAL AUDIOVISUAL.
- Preferencias del cliente sobre tono: premium, comercial, emocional, tecnico o cinematografico.

MVP recomendado

Hero cinematografico, reel destacado, servicios, portafolio filtrable, proceso, sobre la agencia, testimonios/clientes, FAQ, contacto, WhatsApp, formulario, animaciones Motion, una escena fuerte con GSAP y deploy en Vercel.

Version 2

- 3D/WebGL refinado.
- Blog real o CMS.
- Mas casos de portafolio.
- Analytics avanzado.
- Automatizacion con CRM o base de datos.

16. Fuentes tecnicas consultadas

Estas fuentes respaldan las decisiones sobre stack, animaciones, 3D, despliegue y seguridad. Se priorizaron documentaciones oficiales.

Fuente	URL
Next.js - Server and Client Components	https://nextjs.org/docs/app/getting-started/server-and-client-components
Next.js - App Router	https://nextjs.org/docs/app
Tailwind CSS - Utility-first CSS	https://tailwindcss.com/docs/styling-with-utility-classes
Motion for React	https://motion.dev/docs/react
GSAP ScrollTrigger	https://gsap.com/docs/v3/Plugins/ScrollTrigger/
Lenis Smooth Scroll	https://lenis.dev/
React Three Fiber - Introduction	https://r3f.docs.pmnd.rs/getting-started/introduction
Drei - React Three Fiber helpers	https://drei.docs.pmnd.rs/
Vercel - Next.js on Vercel	https://vercel.com/docs/frameworks/full-stack/nextjs
OWASP - Input Validation Cheat Sheet	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html
OWASP - XSS Prevention Cheat Sheet	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross_Site_Scripting_Prevention_Cheat_Sheet.html
OWASP - HTTP Headers Cheat Sheet	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTTP_Headers_Cheat_Sheet.html

Nota final

La ruta tecnica recomendada es ambiciosa, pero no debe empezar por el efecto mas dificil. Primero debe existir una landing clara, responsive, rapida y con conversion. Despues se agregan las capas de interactividad que elevan la experiencia.