

Caso de Uso de Usuario 1.2

Barberazo

Índice

Índice.....	1
Diccionario de datos.....	2
Historial de versiones.....	2

Código y Nombre del CASO DE USO: CUU1.2_registrar_turno

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Real	Semántica

Meta del CASO DE USO: Registrar turno.

Actor Primario: Cliente

Otros: -.

Actor Iniciador: Cliente

PRECONDICIONES (de negocio): -

PRECONDICIONES (de sistema): El cliente se encuentra logueado

DISPARADOR: El cliente decide sacar un turno en la barbería.

CAMINO BÁSICO:

1- Cliente selecciona turno, y servicios a recibir en el sistema. El sistema registra turno e informa registro de turno al cliente y al dueño.

CAMINOS ALTERNATIVOS:

1.a <después> el cliente cancela turno.

1.a.1 el sistema registra cancelación invocando **CUU 1.5 cancelar_turno_cliente**.

1.b <después> el dueño cancela turno.

1.b.1 el dueño registra cancelación invocando **CUU 1.6 cancelar_turno_dueño**.

1.c <durante> El cliente está multado.

1.c.1 El sistema no le permite sacar turnos al cliente.

POSTCONDICIONES (de sistema)

Éxito: Sistema registra turno y se informa al cliente y al dueño.

Éxito alternativo: -

Fracaso: Sistema registra turno como cancelado.

POSTCONDICIONES (de negocio)

CUESTIONES ABIERTAS:

CUESTIONES CERRADAS:

Diccionario de datos

FE:

1. Selección turno = fecha + horario + 1{servicio}n(d) + (observación)

servicio(d) = [corte | barba | tintura | cejas]

FS:

1. Mail confirmación = mensaje + fecha + horario + 1{servicio}n(d) + duración + (observación)

servicio(d) = [corte | barba | tintura | cejas]

Historial de versiones

Fecha	Versión	Autor	Descripción
19/05/2026	1.00	Mateo Bertin	Creación del documento
18/06/2026	1.01	Mateo Bertin	Diccionario de datos agregado
06/08/2026	1.02	Mateo Bertin	Corrección título en membrete