

Caso de Uso de Usuario 5.1

Barberazo

Índice

Índice.....	1
Diccionario de datos.....	2
Historial de versiones.....	2

Código y Nombre del CASO DE USO: CUU5.1_bloquear_cliente.

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Real	Semántica

Meta del CASO DE USO: Bloquear cliente.

Actor Primario: Dueño

Otros: -.

Actor Iniciador: Dueño

PRECONDICIONES (de negocio): -

PRECONDICIONES (de sistema): El cliente y el dueño se encuentran registrados en el sistema.

DISPARADOR: El dueño decide bloquear a un cliente.

CAMINO BÁSICO:

1- El dueño selecciona el cliente, ingresa el motivo de bloqueo, y selecciona bloquear. El sistema valida que el cliente esté desbloqueado registra el bloqueo, y muestra confirmación.

CAMINOS ALTERNATIVOS:

1.a <durante>El cliente ya se encuentra bloqueado.
1.a.1 El sistema informa la confirmación.

POSTCONDICIONES (de sistema)

Éxito: Sistema registra bloqueo del cliente.

Éxito alternativo: -

Fracaso: El cliente ya se encuentra bloqueado.

POSTCONDICIONES (de negocio)

CUESTIONES ABIERTAS:
CUESTIONES CERRADAS:

Diccionario de datos

FE:

1. Cliente bloqueado = cliente + motivo bloqueo

FS:

Historial de versiones

Fecha	Versión	Autor	Descripción
20/07/2026	1.00	Mateo Bertin	Creación del documento