## IES de Teis – Vigo

Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Módulo: Formación en Centros de Trabajo (FCT)

Curso académico 2025–2026

### ANTEPROYECTO DE FCT

# SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO Y GESTIÓN DE HORARIOS CON RFID, ESP32, API-REST Y APLICACIÓN MÓVIL

**Autor:** Mateo Carballo Alonso

**Tutor académico:** 

Tutor de empresa: Santiago Reyes

**Centro de trabajo:** Excentria **Fecha:** Vigo, octubre de 2025





# Anteproyecto de FCT - Sistema de Control de Acceso con RFID

## Título del Proyecto:

Sistema Integral de Control de Acceso y Gestión de Horarios con RFID, ESP32 y Aplicación Móvil

Autor: Mateo Carballo Alonso

Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Curso académico: 2025

## 1. Descripción General Ampliada

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema completo de control de acceso y gestión horaria para pequeñas y medianas empresas. El sistema integra:

- Hardware: Dispositivos ESP32 con módulo CP210x (WiFi/Bluetooth) y lectores RFID RC522 distribuidos en puntos de acceso.
- Backend: API REST desarrollada con Spring Boot que gestiona la lógica de negocio.
- Frontend Móvil: Aplicación Android para consulta de registros en tiempo real.
- Base de Datos: MySQL para almacenamiento persistente de todos los datos del sistema.

Cada empleado dispondrá de una tarjeta RFID personal que, al ser leída en cualquier terminal, registrará automáticamente su entrada/salida. Los datos se sincronizarán mediante WiFi con el servidor central y estarán disponibles para consulta inmediata a través de la aplicación móvil.

## 2. Objetivos Específicos del Proyecto

#### 2.1. Objetivos de Hardware

- Configurar ESP32 con módulo CP210x para comunicación WiFi estable.
- Implementar protocolo de lectura RFID fiable con módulo RC522.
- Diseñar circuito robusto para instalación permanente.
- Garantizar autonomía energética y estabilidad de conexión.

#### 2.2. Objetivos de Backend (Spring Boot)

- Desarrollar API REST segura con autenticación JWT.
- Implementar arquitectura en capas (Controller-Service-Repository).
- Configurar conexión a base de datos MySQL con Spring Data JPA.
- Implementar validación de datos y manejo de excepciones.
- Generar endpoints para:
  - o Registro de eventos RFID.
  - Autenticación de usuarios móviles.

- o Consulta de registros históricos.
- Gestión administrativa.

#### 2.3. Objetivos de Aplicación Móvil

- Desarrollar interfaz intuitiva para Android.
- Implementar sistema de autenticación seguro.
- Crear dashboard personalizado según rol de usuario.
  - o Usuario estándar: Visualización exclusiva de sus propios registros.
  - Usuario administrador: Acceso completo a todos los registros con filtros avanzados.
- Garantizar visualización en tiempo real de los registros.
- Implementar funcionalidad de exportación de reportes.

## 3. Arquitectura Técnica Detallada

#### 3.1. Stack Tecnológico Completado

#### **Hardware:**

• Microcontrolador: ESP32 con módulo CP210x.

• Comunicación: WiFi 802.11 b/g/n.

• Lector RFID: RC522 (13.56 MHz).

• Alimentación: 5V DC.

#### **Backend:**

- Framework: Spring Boot 3.x.
- Gestión de dependencias: Maven.
- Java: Versión 17.
- Persistencia: Spring Data JPA + Hibernate.
- Base de datos: MySQL 8.0.
- Seguridad: Spring Security + JWT.
- Documentación: OpenAPI 3.0.

#### **Aplicación Móvil:**

- Plataforma: Android (Java).
- Arquitectura: MVVM.
- Comunicación: Retrofit2 + OkHttp3.
- Persistencia local: Room Database.

## 4. Funcionalidades por Módulo

#### 4.1. Módulo de Captura (ESP32)

- Lectura continua de tarjetas RFID.
- Detección automática entrada/salida (lógica timestamp).
- Envío HTTP POST a endpoints REST.
- Reconexión automática en caso de pérdida de WiFi.
- Indicación visual (LED) de estado operativo.

#### 4.2. Módulo Backend (Spring Boot)

#### **Endpoints Principales:**

- POST /api/registros/rfid → Registro eventos desde ESP32.
- POST /api/auth/login → Autenticación app móvil.
- GET /api/registros/usuario/{id} → Registros por usuario.
- GET /api/registros/admin → Todos los registros (admin).
- GET /api/empleados → Gestión de empleados.
- GET /api/reportes/horas → Generación de reportes.

#### 4.3. Módulo Aplicación Móvil

#### Para usuarios estándar:

- Login con credenciales personales.
- Dashboard con registros del día actual.
- Histórico personal con filtros por fecha.
- Visualización de horas totales trabajadas.

#### Para usuarios administradores:

- Vista general de toda la plantilla.
- Filtros avanzados por empleado, fecha, departamento.
- Exportación de reportes en PDF/Excel.
- Gestión básica de usuarios y tarjetas.

## 5. Modelo de Datos Implementado

La base de datos, tal como se ha definido, incluye:

- **empleados:** Información personal de cada trabajador.
- tarjetas: Vinculación RFID-Empleado con control de estado.
- registros: Traza completa de todos los eventos.
- roles: Sistema RBAC para control de acceso en la app.
- usuarios\_app: Credenciales para acceso móvil.

## 6. Plan de Desarrollo por Sprints

- Sprint 1: Configuración inicial ESP32 + Comunicación básica.
- Sprint 2: Desarrollo API Spring Boot + Conexión MySQL.
- **Sprint 3:** Implementación autenticación JWT + Seguridad.
- Sprint 4: Desarrollo aplicación móvil (usuario estándar).
- Sprint 5: Desarrollo módulo administrador + Reportes.
- **Sprint 6:** Integración completa + Pruebas de estrés.
- **Sprint 7:** Documentación + Preparación defensa.

## 7. Criterios de Aceptación

- Sistema debe registrar eventos RFID con latencia < 2 segundos.
- Aplicación móvil debe mostrar registros con máximo 5 segundos de desfase.
- API debe soportar mínimo 50 peticiones concurrentes.
- Autenticación móvil debe ser 100% segura.
- Interfaz administrativa debe permitir exportación de datos.

## 8. Valor Añadido del Proyecto

Este proyecto destaca por:

- Integración completa hardware-software-móvil.
- Arquitectura escalable que permite ampliación futura.
- **Enfoque real** para problemática empresarial existente.
- Tecnologías actuales utilizadas en entorno profesional.
- Documentación técnica completa para mantenimiento.