Mateo Fernández Blasco – 2º DAM
20/10/2026

Actividad Formularios Reactivos

1. Añadir un campo calendario - no permite una fecha anterior a hoy:

```typescript
function localDateString(date: Date): string {
  const year = date.getFullYear();
  const month = String(date.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
  const day = String(date.getDate()).padStart(2, '0');
  return `${year}-${month}-${day}`;
}


function dateNotBeforeToday(control: AbstractControl): ValidationErrors | null {
  const value = control.value;
  if (typeof value !== 'string' || value === '') {
    return null;
  }

  return value < localDateString(new Date()) ? { dateBeforeToday: true } : null;
}
```

2. Por qué en template aparece The attribute name of [(ngSubmit)] must be in lowercase:

Aparece porque está tratando (ngSubmit) como un atributo HTML normal y exige mayúsculas.


3. Comprueba si el botón se puede pulsar cuando el form no está completado correctamente:




4. Guarda datos del formulario en localStorage (mateo):

Clave	Valor
registroForm	{"nombre":"Mateo","email":"mateo.fernandez@alumfp.udit.es","fecha":"2027-02-12"}


5.Cuando se envíe el formulario, muestra un alert o notificación que informe al usuario que el formulario se ha enviado correctamente:




6. añade un botón de modo oscuro:



7.añade un botón para que el usuario pueda descargar a un pdf los datos del formulario que acaba de enviar:




8. Si has puesto todo en la página home,... ahora hay que cambiar el nombre y la página se llama RegistroPage. Deberás actualizar todos los ficheros del antiguo home y routing. (gran foco de errores):



9. Cifra la contraseña para que no se muestre en consola en texto plano:
La contraseña no se guarda:


```
const { nombre, email, fecha } = this.registroForm.value;
const datosFormulario = { nombre, email, fecha };
localStorage.setItem('registroForm', JSON.stringify(datosFormulario));
console.log('Datos guardados en localStorage:', localStorage.getItem('registroForm'));
```

10.Comprueba que el diseño es RWD y se visualiza correctamente en mobile (DevTools):



12 Subir a GitHub y publicar en Vercel:

[Enlace al repositorio]



13. Mateo resuelve el tema del constructor con private fb=inject(FormBuilder) y así evita el warning de FormBuild no está decorado como @Inject:

```
private fb = inject(FormBuilder);
```