

• DE DONDE VIENE YNARA

Antes del producto, una persona.

Una historieta en primera persona que explica por que Ynara existe — no como teoria, sino como respuesta a un dia real, vivido por nuestro target.

EL PROTAGONISTA

23 anios. Trabaja muchas horas en una cafeteria. Estudia programacion. Tiene clientes, entregas, pareja, amigos.

No es un caso hipotetico. Es nuestro target descripto en una sola viñeta.

ESTRUCTURA

10 viñetas · 4 slides

Primera persona

Saturacion → solucion

narrativa

voz target

arco

• ACTO 1 · LA SATURACION ARRANCA

El dia no empieza tranquilo.

01 / 10

AMANE CER

Mi dia arranca temprano

"Trabajo muchas horas en una cafeteria y, al mismo tiempo, estudio programacion. Entre turnos, clientes, apuntes, clases y proyectos, ya siento que tengo muchas cosas dando vueltas en la cabeza."

02 / 10

NOTIFICACIONES

El celular no para

"Empiezan a llegar mensajes y pendientes: del trabajo, de la facultad, clientes que necesitan revisar cambios. Todavia parece manejable, pero el dia recien empieza y ya tengo varias responsabilidades compitiendo por mi atencion."

03 / 10

FRAGMENTACION

Se me empieza a mezclar todo

"Cuando intento estudiar, aparecen tareas laborales, reuniones con clientes y pendientes personales. Mi cabeza se divide entre trabajo, estudio, entregas, clientes y planes. Todo parece importante y todo urgente."

INSIGHT

El problema no es la cantidad de cosas. Es que llegan al mismo tiempo y a un solo cerebro.

La carga mental aparece antes que la agenda llena. La saturacion empieza en la cabeza, no en el calendario.

01 — saturacion

→ acto 2

● ACTO 2 · LA MEZCLA Y LOS ERRORES

Trabajo, estudio, vida y agenda — todos en el mismo lugar.

04 / 10

VIDA PERSONAL

Tambien quiero estar para los mios

"Quiero ver a mis amigos, pasar tiempo con mi pareja, estar presente para las personas que quiero. Intento cumplir con todo, pero termino sintiendo que no me alcanza el tiempo."

05 / 10

AGENDA SATURADA

Mi agenda se llena de golpe

"De repente todo se junta en la misma semana: reuniones, agendas con clientes, entregas de la facu, horarios de la cafeteria, programacion y compromisos personales. Intento anotarlo, pero se llena demasiado rapido."

06 / 10

5-8 APPS DISPERSAS

Intento organizarme como puedo

"Salto entre notas, chats, calendario, recordatorios, cuadernos y apuntes sueltos. Anoto cosas en distintos lugares, pero la informacion queda dispersa y termino perdiendome igual."

07 / 10

PUNTO DE QUIEBRE

Empiezan los problemas

"Me cuelgo con reuniones, llego tarde, me olvido de responder mensajes. No es falta de interes — es exceso de cosas en la cabeza y falta de una organizacion clara."

INSIGHT | La fragmentacion no es un problema de apps. Es un problema de memoria humana.

→ acto 3

● ACTO 3 · APARECE YNARA

De apagar incendios a tener claridad.

08 / 10

COSTO PERSONAL

Se me pasan cosas que importan

"El problema no afecta solo mi productividad. Se me escapan entregas, planes con amigos y momentos con mi pareja. Aparece la frustracion: no queria fallarle a nadie, pero no logre organizarme a tiempo."

09 / 10

REALIZACION

Necesito una sola herramienta

"No quiero seguir improvisando entre mil aplicaciones, notas y mensajes. Necesito algo que me ayude a ordenar mi dia, priorizar y recordar lo importante."

10 / 10

LA SOLUCION

Ynara aparece para centralizar mi vida.

"Organiza mis tareas, me recuerda fechas clave y me ayuda a equilibrar trabajo, estudio, clientes, amigos y pareja en un solo lugar. En vez de vivir apagando incendios, puedo tener mas claridad, menos carga mental y mejor relacion con mi tiempo."

MEMORIA
se acuerda

ORGANIZACION
prioriza

ACOMPANAMIENTO
esta presente

• TESIS · UTD T · MAYO 2026


YNARA

Un asistente que se acuerda.

20 wireframes que muestran cómo se siente usar una IA que organiza, recuerda, acompaña y aconseja — sin invadir.

DOCUMENTO		v0.1
Plataforma	iPhone · 375×812	
Fidelidad	Mid · escala grises	
Pantallas	20 en 4 grupos	
Slides	22 totales	
Autor	Mateo Gabus	

NAVEGACIÓN	
G1 Onboarding	Slides 02–06
G2 Core diario	Slides 07–12
G3 Modos · Bienestar	Slides 13–17
G4 Memoria	Slides 18–21



GRUPO 1 · ONBOARDING ADAPTATIVO


01 Splash

Marca primero · interacción después.

Primera pantalla. Establece marca, propósito y carácter del producto antes de cualquier interacción. La tagline declara qué hace Ynara con los 4 verbos guía. El footer recuerda que es self-hosted: las conversaciones quedan en tu dispositivo.

ELEMENTOS CLAVE

- Logo placeholder + wordmark YNARA con letterSpacing 8 para impacto.
- Tagline: los 4 verbos guía del producto.
- Footer 'v0.1 · privado · self-hosted' refuerza posicionamiento de privacidad.



GRUPO 1 · ONBOARDING ADAPTATIVO

02 Captura de contexto

Paso 1 de 5 · Personalizar los modos.

Ynara pregunta qué tipo de día tiene la persona para sugerir los modos relevantes. 4 opciones boxy con ícono + descripción. Estado selected con stroke 2px y check circular. El botón Continuar usa fill negro full-width para indicar progreso primario.

ELEMENTOS CLAVE

- Progress dots 1/5 · primero activo expandido (24×6), resto pasivos (6×6).
- 4 cards verticales · una seleccionada con `$bg-soft` + stroke 2px `$text-strong` + check.
- CTA Continuar · pill negro 52px alto con flecha derecha.



GRUPO 1 · ONBOARDING ADAPTATIVO


03 Selección de modos

Paso 2 de 5 · Activar los 5 modos relevantes.

5 modos disponibles, cada uno con descripción corta. La persona elige cuáles activar. 3 marcados por defecto. Reversible desde Ajustes.

ELEMENTOS CLAVE

- Checkbox 22×22 · checked filled negro con tilde, unchecked outline.
- Cards seleccionadas con \$bg-soft, no seleccionadas con stroke estándar.
- 5 modos · Productividad, Estudio, Bienestar, Vida Personal, Memoria.



GRUPO 1 · ONBOARDING ADAPTATIVO


04 Permisos

Paso 3 de 5 · Habilitaciones opcionales.

Notificaciones, calendario y ubicación. Cada permiso explicado con para qué sirve. Acción Saltar visible. Link 'Por ahora no' centrado abajo para diferir todo.

ELEMENTOS CLAVE

- 3 cards · cada una con ícono, descripción y botón Permitir outline.
- Escape hatch · 'Por ahora no' con underline para diferir sin fricción.
- Cada permiso es independiente · se puede aceptar uno y rechazar otro.



GRUPO 1 · ONBOARDING ADAPTATIVO


05 Primer Hoy

Estado inicial · invitar al chat sin datos previos.

Ya pasamos por onboarding · la persona ve por primera vez su Hoy. Sin contenido aún. CTA invita a abrir el chat y conversar. Bottom nav presente para mostrar la estructura completa de la app.

ELEMENTOS CLAVE

- Header con chip de modo activo (cambiable desde acá).
- Empty state central · 80×80 placeholder + título + sub.
- CTA full width invita explícitamente a hablar con Ynara.



GRUPO 2 · CORE DIARIO


06 Hoy normal

El feed principal · agenda + foco proactivo.

Tab principal de la app. Tres secciones: prioridades del día, sugerencias proactivas de Ynara, y card de recap pendiente. El chip de modo en el header permite cambiar contexto sin salir de la pantalla.

ELEMENTOS CLAVE

- Prioridades · cards con checkbox · una completada (filled), dos pendientes (outline).
- Sugerencias · cards con \$bg-soft · acciones contextuales de Ynara.
- Card 'Recap pendiente' negro full-width · invita a cerrar el día con Ynara.
- Bottom nav fijo · Hoy/Chat/Agenda/Tú · Hoy activo destacado.



GRUPO 2 · CORE DIARIO


07 Hoy vacío

Estado vacío · sin contenido pendiente.

Cuando no hay prioridades cargadas, el feed reemplaza el contenido por un empty state que invita a abrir el chat. Mismo header y nav que el Hoy normal: la persona nunca pierde orientación.

ELEMENTOS CLAVE

- Header conservado · chip de modo + fecha permanecen.
- Empty central con placeholder + título + sub + CTA pill compacto.
- CTA redirige al chat · 'Ir al chat' como salida natural.



GRUPO 2 · CORE DIARIO

08 Chat activo

Conversación con memoria contextual.

El corazón del producto. Ynara responde con conciencia de conversaciones anteriores. El badge 'Recordando contexto' es visible cuando aplica · transparencia sobre cuándo está usando memoria persistente.

ELEMENTOS CLAVE

- Badge de contador 'Ynara recuerda 12 conversaciones' bajo el título.
- Burbujas asimétricas · usuario derecha negro, Ynara izquierda outline.
- Badge 'Recordando contexto' aparece cuando Ynara usa memoria persistente.
- Input pill fijo abajo · botón enviar circular destacado.



GRUPO 2 · CORE DIARIO


09 Chat vacío

Primera vez · prompts para empezar.

Sin historial. Empty state + 3 prompts sugeridos como cards horizontales. La persona puede tocar uno para iniciar la conversación, o escribir libre en el input.

ELEMENTOS CLAVE

- 3 prompts cards · iconos + texto + chevron derecho.
- Input pill desactivado (botón send no resaltado).



GRUPO 2 · CORE DIARIO


10 Agenda día

Vista diaria · prioridad lateral + línea de ahora.

Grid 8–20hs. Eventos como cards con barra lateral indicando prioridad: alta (**\$text-strong**), media (**\$border-strong**). Una línea horizontal + dot + badge '9:41' marca el momento presente.

ELEMENTOS CLAVE

- Toggle Día/Semana en header · pill segmentado con el activo en negro.
- Eventos con barra lateral · grosor 4px · negro = alta prioridad.
- Línea de 'ahora' con badge de hora · útil para ubicarse de un vistazo.



GRUPO 2 · CORE DIARIO

11 Agenda semana

Vista 7 columnas · día actual destacado.

Grid Lu-Do con números de día. Hoy circulado en negro. Eventos como rectángulos compactos por slot · negro = alta prioridad, outline gris = otros. Leyenda al pie para no confundir.

ELEMENTOS CLAVE

- Labels 2-letras (Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do) para desambiguar Mar/Mié.
- Día actual con badge circular negro en el número.
- Bloques compactos · barra fina negra cruzando indica ahora.



GRUPO 3 · MODOS · BIENESTAR

12 Mode switcher

Bottom sheet · cambiar de contexto sin perder Hoy.

Al tocar el chip de modo en Hoy, sube un bottom sheet con los 5 modos activos. El actual está marcado con stroke negro + check circular. Background dimeado deja ver el contexto.

ELEMENTOS CLAVE

- Drag handle 40×4 arriba · standard iOS para sheets dismissable.
- Modo actual marcado · stroke 2px + fill \$bg-soft + check circular negro.
- Cambio inmediato · sin paso de confirmación, refuerza naturalidad.



GRUPO 3 · MODOS · BIENESTAR


13 Modo Estudio

Hoy contextual · entregas y bloques antes que tareas genéricas.

Mismo layout que Hoy normal, pero contenido reordenado: Próximas entregas con barra de prioridad, bloques de estudio sugeridos, deadlines de la semana. El chip arriba confirma el modo activo.

ELEMENTOS CLAVE

- 3 secciones · Entregas, Bloques de estudio, Deadlines de la semana.
- Bloques con \$bg-soft para diferenciar 'foco' de tarea común.
- Mismo header/nav que Hoy · cambio de modo no rompe orientación.



GRUPO 3 · MODOS · BIENESTAR

14 Check-in matinal

Bottom sheet · captura rápida de mood + energía.

Sheet que aparece a la mañana. Selector de 5 emojis-placeholder para mood, slider para energía 0–10, y nota opcional. Datos alimentan Ynara para personalizar el día.

ELEMENTOS CLAVE

- Mood selector · 5 círculos 56×56 con border-radius 12, uno marcado con stroke 2px.
- Slider 0–10 con valor numérico arriba a la derecha.
- Nota opcional · campo de texto libre sin label.
- CTA 'Listo' negro full-width · acción única clara.




15 Recap del día

Cierre con números + observaciones.

Bottom sheet de cierre del día. Stats compactos (tareas, foco, pausas) + 3 insights generados por Ynara observando el patrón. CTA principal cierra el día y archiva el recap.

ELEMENTOS CLAVE

- 3 stat cards · números grandes + label uppercase.
- 3 insights con bullet circular · observaciones específicas no genéricas.
- Botón 'Cerrar el día' primary + link 'Ver recap completo' secundario.



GRUPO 3 · MODOS · BIENESTAR

16 Modo Bienestar

Respiración, pausas, hidratación · ritmo lento.

Cambio de tono total. La pantalla baja el ritmo: card de respiración prominente, pausas hechas, sugerencias contextuales. Banner offline al tope demuestra estado de conexión.

ELEMENTOS CLAVE

- Banner offline · barra negra full-width al tope, dot + texto en blanco.
- Card 'Respirá conmigo' con círculo grande · interactividad guiada.
- Pausas y sugerencias contextuales · 'Tomá agua' tras 2hs sin tomar.



GRUPO 4 · MEMORIA CONTEXTUAL


17 Memoria · Timeline

Lo que importa, agrupado por día.

Vista cronológica de memorias. Search arriba, filtros por modo, cards agrupadas por día (HOY · MARTES, AYER · LUNES). Cada card muestra timestamp, tag de modo, y resumen de la memoria.

ELEMENTOS CLAVE

- Search bar pill \$bg-soft · placeholder 'Buscar en memoria'.
- Filter chips · Todo (activo negro), Estudio, Trabajo, Personal.
- Cards · timestamp + tag de modo + resumen en 1-2 líneas.



GRUPO 4 · MEMORIA CONTEXTUAL


18 Búsqueda vacía

Sugerencias específicas, no genéricas.

Input focuseado, vacío. Bajo el input, 3 sugerencias de búsquedas concretas ('¿Qué dijimos sobre la tesis?'). Búsquedas recientes como chips horizontales abajo.

ELEMENTOS CLAVE

- Search bar grande \$bg-soft + stroke 2px · cursor visible.
- Sugerencias concretas en cards · ejemplos copiables.
- Búsquedas recientes como pill chips · tap para reusar.



GRUPO 4 · MEMORIA CONTEXTUAL


19 Resultados

Skeleton + hits con snippet contextualizado.

Búsqueda activa con query. Mientras Ynara escanea las 12 conversaciones, mostramos un loading skeleton arriba. Cuando responde, 3 resultados con timestamp, modo, fragmento clave y quote del original.

ELEMENTOS CLAVE

- Header 'BUSCANDO EN 12 CONVERSACIONES' + progress bar a la derecha.
- Skeleton card con barras grises · estado de loading mientras llegan resultados.
- Cards de resultado · fragmento bold + quote italic del original.



GRUPO 4 · MEMORIA CONTEXTUAL

20 Detalle de memoria

El recuerdo completo + qué vino antes y después.

Vista expandida de una memoria. Fragmento principal arriba en titular grande, quote del original con barra lateral, contexto explicativo, y memorias relacionadas (1–3 hops conceptuales).

ELEMENTOS CLAVE

- Metadata · cuándo + tag de modo arriba del título.
- Quote \$bg-soft con barra lateral negra · refuerza la cita literal.
- Sección 'Memorias relacionadas' al pie · 2–3 cards encadenando contexto.

• PRÓXIMOS PASOS

Qué falta validar antes del prototipo.

Estos 20 wireframes son la primera lectura del producto. Para avanzar a alta fidelidad necesitamos cerrar interacción, micro-copy, identidad visual y feedback de 5–8 usuarios target.

01

ESTA SEMANA

Test moderado

5 usuarios target · prototipo navegable de Hoy + Chat + Memoria · 30 min cada uno. Foco en comprensión y flow.

02

PRÓXIMAS 2 SEMANAS

Identidad visual

Paleta, tipografía, tono visual, ícono set, dark mode. Pasar todo a alta fidelidad con consistencia.

03

MES PRÓXIMO

Prototipo técnico

PoC self-hosted · LLM local + memoria persistente · validar latencia, privacidad y costo realista.

ESTADOS CUBIERTOS

✓

Empty · Loading · Offline

○

Dark mode · Error / validación

05-07-09-18-19-17

pendiente

DECISIONES POR VALIDAR

¿Mode switcher en chip o en gesto? ¿Memoria con tags o búsqueda libre? ¿Check-in obligatorio o sugerido?

• INFORME TECNICO · MAYO 2026

Stack y modelos que defienden el producto.

Resumen ejecutivo del informe tecnico. Cuatro decisiones criticas: que LLM corre, como se sirve, donde vive el dato, que construye el equipo. Toda la infra cabe en una 4080 Super.

CONTEXTO		MVP
Equipo	3 personas	
Hardware	RTX 4080 Super · 16 GB	
Postura	Infra propia	
Target	LATAM · 18-30	
Inicio	Argentina → MX, CO, CL	

CONTENIDO	
Modelos LLM	slide 28
Stack tecnologico	slide 29
Tabla de decisiones	slide 30

• ARQUITECTURA DUAL RUTEADA

Dos cerebros, una sola voz.

Un router decide turno por turno. Gemma 4 lleva la conversacion. Qwen 3.5 ejecuta acciones y escribe la memoria. El usuario nunca ve el corte.

MODELO CONVERSACIONAL

Gemma 4 · 26B-A4B

GOOGLE · MoE

La cara y la voz. Trae el registro rioplatense, la calidez y el tono natural de acompañamiento.

ATIENDE

Bienestar

Vida

Estudio

DATOS DUROS

Idiomas entrenados	140+
EQ-Bench 3 (predecesor)	1043.4
Activos por token	4B / 26B
Licencia	Apache 2.0

MODELO AGENTE

Qwen 3.5 · 9B

ALIBABA · DENSO

Las manos y la libreta. Ejecuta acciones, llama herramientas y mantiene estado coherente en conversaciones largas.

ATIENDE


Productividad

Memoria

Tool calling

DATOS DUROS

BFCL-V4 (tool calling)	66.1
τ²-bench	79.1
Contexto nativo	262K tokens
Idiomas	201



• STACK · UN SOLO LENGUAJE POR PIEZA

Curva de aprendizaje minima. Reuso entre web y mobile.

Tres personas, una RTX 4080 y un horizonte de tesis. Stack elegido para llegar al MVP sin matarse en mantenimiento.

WEB

01

Next.js 15

App Router · TypeScript · Tailwind · shadcn/ui · TanStack Query · Zustand · React Hook Form + Zod · Auth.js v5 · Vercel free.

El equipo ya lo maneja. Cero curva en la pieza mas visible.

MOBILE

02

Expo (React Native)

SDK 52+ · Expo Router · NativeWind · TanStack Query · Zustand · expo-secure-store · expo-notifications · EAS Build.

60-70% del codigo se reusa entre web y mobile. Flutter y nativo descartados.

BACKEND

03

FastAPI (Python)

Pydantic v2 · SQLAlchemy 2.0 · Alembic · Uvicorn + Gunicorn · Celery + Redis · fastapi-users · uv · Ruff.

Python obligado por inferencia y fine-tuning. Un solo lenguaje en backend.

CAPA LLM

04

vLLM + Unsloth + LlamaIndex

vLLM (inferencia, tool calling nativo) · Ollama (dev local) · Unsloth + QLoRA (fine-tuning 2x mas rapido) · LlamaIndex (memoria contextual y RAG).

LlamaIndex sobre LangChain porque la memoria es protagonista.

BASE DE DATOS

05

Postgres + pgvector

PostgreSQL 16 (datos principales) · pgvector (embeddings y memoria semantica) · Redis (cache, sesiones, cola Celery).

Sin vector store separado. Migrar despues es trivial si la escala lo justifica.

INFRAESTRUCTURA

06

4080 Super + Cloudflare

GPU propia (vLLM en Linux) · Vercel (web) · VPS modesto o PC via Cloudflare Tunnel · R2 (storage) · Sentry · PostHog.

Infra propia sin IP estatica. Cumple el pitch de tesis sin costo en MVP.

15 DECISIONES · QUE ENTRA Y QUE QUEDA AFUERA

Tabla resumen.

Cada area con su decision y las alternativas descartadas — para que el tribunal pueda discutir cada bloque por separado.

AREA	DECISION	DESCARTADAS
Modelo conversacional	Gemma 4 · 26B-A4B	Qwen 3.5 sola · Llama 4
Modelo agente	Qwen 3.5 · 9B	Gemma 4 sola
Web	Next.js 15	Stack actual ampliado
Mobile	Expo · React Native	Flutter · Swift+Kotlin
Backend	FastAPI · Python	Hono.js · Express · Go
ORM	SQLAlchemy 2.0	Drizzle · Prisma
Base de datos	Postgres + pgvector	Pinecone · Weaviate · Qdrant
Cache	Redis	Memcached

AREA	DECISION	DESCARTADAS
Inferencia LLM	vLLM	Ollama (dev) · TGI
Fine-tuning	Unsloth + QLoRA	TRL puro · Axolotl
Orquestacion agente	LlamaIndex	LangChain
GPU	RTX 4080 Super propia	RunPod · Vast.ai
Storage	Cloudflare R2	AWS S3 · Backblaze B2
Deploy web	Vercel	Netlify · CF Pages
Exposicion backend	Cloudflare Tunnel	ngrok · IP estatica
RESUMEN	15 decisiones tomadas	Cada una con dueño tecnico