

Mateo Sánchez, 202321354, m.sanchezz@uniandes.edu.co

Santiago Pinilla, 202315246, s.pinillap2@uniandes.edu.co

Informe Taller 3

MODELADO DE DATOS

- *¿Qué estrategia se utilizó para modelar cada entidad de Parranderos dentro de la base de datos documental? ¿Cuáles relaciones se modelaron como objetos embebidos y cuáles se modelaron como referencias?*


Para modelar las entidades de Parranderos en MongoDB se utilizó una estrategia híbrida basada en documentos independientes y referencias mediante identificadores. La colección principal corresponde a los bares, mientras que los comentarios y eventos se almacenaron en colecciones separadas llamadas comentarios_bares y eventos. En ambos casos se utilizó el campo bar_id como referencia lógica al bar correspondiente. Decidimos utilizar referencias en lugar de objetos embebidos porque un bar puede tener múltiples comentarios y eventos, además de que los eventos tienen estructuras dinámicas y atributos diferentes dependiendo del tipo de evento. Esta estrategia permite consultar y actualizar comentarios y eventos de manera independiente y no haya ningún problema al momento de subir nuevos datos.

- *¿Qué estrategia se utilizó para modelar cada entidad dentro de la base de datos documental? ¿Cuáles relaciones se modelaron como objetos embebidos y cuáles se modelaron como referencia*

Lo que hicimos fue almacenar los bares como documentos independientes dentro de la colección principal de bares, conservando atributos generales como nombre, ciudad, sedes y presupuesto. Los comentarios se modelaron como documentos independientes en la colección comentarios_bares, utilizando bar_id como referencia al bar asociado. Cada comentario contiene atributos como autor, texto y fecha. Los eventos se modelaron como documentos independientes en la colección eventos, también utilizando bar_id como referencia. Esta decisión permitió soportar estructuras flexibles dependiendo del tipo de evento. Por ejemplo, algunos eventos incluyen datos como artista y cover, mientras que otros utilizan descuento, hora_inicio y hora_fin. Las relaciones entre bares, comentarios y eventos se modelaron mediante referencias y no mediante objetos embebidos debido a la necesidad de mantener flexibilidad en la estructura y soportar crecimiento dinámico de la información relacionada.



Parte 1



“La evidencia de este punto son las capturas de las URLs de la API respondiendo correctamente en el navegador, por ejemplo: <https://su-api.onrender.com/bares/1/comentarios>”



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `base-de-datos-bares.onrender.com/bares/1/comentarios`. The browser tabs include `base-de-datos-bares.onre`, `Page Designer`, and `Detalle bar`. A status bar at the bottom indicates `Impresión con formato estilístico` with a checked checkbox. The main content area displays a JSON array of two objects, formatted with syntax highlighting:


```
[
  {
    "bar_id": 1,
    "autor": "Mateo",
    "texto": "Bueno",
    "fecha": "2026-05-11"
  },
  {
    "autor": "Marco",
    "texto": "Hola",
    "bar_id": 1,
    "fecha": "2026-05-11T11:41:20.226832"
  }
]
```







Parte 2

“Capturas de la p gina mostrando el detalle del bar, los comentarios cargados desde MongoDB y un comentario reci n enviado”





```
[
  {
    "bar_id": 175,
    "texto": "Excelente bar ( Evidencia doc )",
    "autor": "CO_B167_SQL_S50_ADMIN",
    "fecha": "2026-05-12T03:04:40.992856"
  }
]
```



CONNECTIONS (1)

Search connections

- 157.253.236.88:8087
 - ISIS2304
 - ISIS2304F29202610
 - Listings
 - comentarios_bares**
 - eventos
 - system.profile

{bar_id: 175}

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA

_id: ObjectId('6a0298c8d61356b17fe964e9')
bar_id: 175
texto: "Excelente bar (Evidencia doc)"
autor: "CO_B167_SQL_S50_ADMIN"
fecha: "2026-05-12T03:04:40.992856"

Parte 3

“Capturas mostrando dos eventos con estructuras distintas almacenados en MongoDB y visualizados en APEX”

Casa Blanca Monteria	
ID: 50 Ciudad: Monteria Sedes: 1 Presupuesto: Alto	
Leona	Corona
Tipo: cerveza Grado alcohol: 4 Horario: todos	Tipo: cerveza Grado alcohol: 4 Horario: todos
Comentarios	
Nuevo Comentario	
Enviar Comentario	
No hay comentarios aún. ¡Sé el primero!	
Eventos	
Nombre Del Evento Maluma en la casa	
Descripción Esto es una prueba para el doc	
Descuento	
Hora Inicio 20:00	
Hora Fin 02:00	
Crear Evento	
No hay eventos registrados.	

Casa Blanca

Montería

ID: 50

Ciudad: Montería

Sedes: 1

Presupuesto: Alto

Leona

Tipo: cerveza

Grado alcohol: 4

Horario: todos

Corona

Tipo: cerveza

Grado alcohol: 4

Horario: todos

Comentarios

Nuevo Comentario

Enviar Comentario

No hay comentarios aún. ¡Sé el primero!

Eventos

Nombre Del Evento

Descripción

Descuento

Hora Inicio

Hora Fin


Crear Evento

Maluma en la casa

Esto es una prueba para el doc

Hora inicio: 20:00

Hora fin: 02:00



```
[
  {
    "bar_id": 50,
    "nombre": "Maluma en la casa",
    "descripcion": "Esto es una prueba para el doc",
    "hora_inicio": "20:00",
    "hora_fin": "02:00",
    "fecha_creacion": "2026-05-12T03:42:24.192107"
  }
]
```

172.203.230.88:8080/	
ISIS2304	
ISIS2304F29202610	
Listings	
comentarios_bares	
eventos	
system.profile	

<pre>_id: ObjectId('6a02071bc2dee02abdaf60e4') nombre: "Noche de Salsa" descripcion: "Habrá música en vivo" bar_id: 1 fecha_creacion: "2026-05-11T11:43:07.734239"</pre>
<pre>_id: ObjectId('6a029ad1a46342f06bad05ee') bar_id: 85 nombre: "Happy Hour Martes" descuento: "2x1 en cervezas" hora_inicio: "17:00" hora_fin: "19:00"</pre>
<pre>_id: ObjectId('6a02a096d61356b17fe964ea') bar_id: 85 nombre: "Noche Vallenato" descripcion: "Música en vivo" hora_inicio: "20:00" hora_fin: "23:00" fecha_creacion: "2026-05-12T03:37:58.218399"</pre>
<pre>_id: ObjectId('6a02a1a0d61356b17fe964eb') bar_id: 50 nombre: "Maluma en la casa" descripcion: "Esto es una prueba para el doc" hora_inicio: "20:00" hora_fin: "02:00" fecha_creacion: "2026-05-12T03:42:24.192107"</pre>