GEOMETRÍA

Capítulo 15

5th

SECONDARY

Rectas, planos y ángulo diedro

SACO OLIVEROS

En geometría del espacio estudiamos a los puntos, rectas y planos que forman a los poliedros y sólidos geométricos, por ejemplo:



RECTAS, PLANOS Y ÁNGULO DIEDRO



Notación:

▱ P: Plano P

Determinación de un plano

Existen 4 teoremas para determinar un plano.

1. Tres puntos no colineales



2. Una recta y un punto exterior a ella



3. Dos rectas secantes



4. Dos rectas paralelas



Posiciones relativas entre rectas y planos

1. Recta contenida en un plano



$\overleftrightarrow{L} \subset P$

2. Recta paralela a un plano



Si: $\overleftrightarrow{L} \not\subset P$, $\overleftrightarrow{L_1} \subset P$ y $\overleftrightarrow{L} \parallel \overleftrightarrow{L_1}$

$\Rightarrow$ $\overleftrightarrow{L} \parallel P$

3. Recta secante a un plano



$\overleftrightarrow{L} \cap P = \{A\}$

4. Ángulo entre una recta un plano



$\overline{AH}$: proyección de $\overleftrightarrow{AB}$ sobre P.

α: medida del ángulo que forma $\overleftrightarrow{L}$ con P.

Recta perpendicular a un plano



Si : $\overleftrightarrow{L} \perp \overleftrightarrow{L_1}$ y $\overleftrightarrow{L} \perp \overleftrightarrow{L_2} \rightarrow \overleftrightarrow{L} \perp P$

Teorema de las tres perpendiculares



Si: $\overleftrightarrow{L_1} \perp P$, $\overleftrightarrow{L_2} \perp \overleftrightarrow{L}$ y $\overleftrightarrow{L_3} \perp \overleftrightarrow{L} \rightarrow X = 90^0$

ÁNGULO DIEDRO

Es la figura formada por la unión de dos semiplanos y una recta común.



En la figura

. P y Q son las caras del diedro.

. $\overleftrightarrow{AB}$ es la arista del diedro.

Notación

. Ángulo diedro: P – $\overleftrightarrow{AB}$ – Q

. Diedro AB

Además

. md $\overline{AB}$: medida del diedro $\overline{AB}$

. md $\overline{AB}$ = α

1. Se tiene un $\overline{AB}$ exterior a un plano P. Si AB = $\sqrt{61}$ y la diferencia entre las distancias de A y B hacia el plano P es 5, calcule la longitud de la proyección de dicho segmento sobre el plano P.



- Nos piden x.

$\boxed{d_2 - d_1 = 5}$

- Se traza $\overline{AM}$ perpendicular a $\overline{BB`}$
- En $\overline{BB`}$:

$BM + MB` = BB`$

$BM + d_1 = d_2$

$BM = d_2 - d_1$

$BM = 5$

- ⊿ ABM : Pitágoras

$\cancel{\sqrt{61}}^{\cancel{2}} = 5^2 + x^2$

$61 = 25 + x^2$

$36 = x^2$

$\boxed{x = 6}$

2. En la figura, si AB = 41 y BH = 9, halle la longitud de la proyección de $\overline{AB}$ sobre el plano P.



- Nos piden x.
- ◺ABH : Pitágoras

$$41^2 = 9^2 + x^2$$
$$1681 = 81 + x^2$$
$$1600 = x^2$$
$$\boxed{x = 40°}$$

3. En la figura, halle $\overline{AD}$ si $\overline{AB} \perp P$.



- Nos piden x.
- Se traza $\overline{AC}$.



- ABC: Pitágoras

$y^2 = 12^2 + 9^2$

$y^2 = 144 + 81$

$y^2 = 225$

$y = 15$

- ACD Pitágoras

$x^2 = 15^2 + 20^2$

$x^2 = 225 + 400$

$x^2 = 625$

$\boxed{x = 25}$

4. Halle la medida de un ángulo diedro si se sabe que un punto interior de dicho diedro, dista de las caras $5\sqrt{3}$ u y 8 u, y dista de la arista 10 u.



- Nos piden x.







Teorema de las tres perpendiculares

Del gráfico

$$x = 53° + 60°$$

$$\boxed{x = 113°}$$

5. Se tiene una región rectangular ABCD donde AB = 7 y BC = 5. Luego, por el extremo A se traza la perpendicular $\overline{AP}$ a dicha región, tal que AP = $2\sqrt{6}$. Halle la m<PCD.





APD : Pitágoras

$(PD)^2 = 5^2 + (2\sqrt{6})^2$

$(PD)^2 = 49$

$PD = 7$

CDP :

Notable de 45° y 45°

$x = 45°$

6. En la figura, AB = BC = $\sqrt{34}$, AC = 6 y PB = $\sqrt{24}$. Calcule el área de la región triangular PAC.



- Piden: SPAC

$$S_{ABC} = \frac{bh}{2}$$



Teorema de las tres perpendiculares

◺ ABH : Pitágoras

$$(\sqrt{34})^2 = 3^2 + (BH)^2$$
$$25 = (BH)^2$$
$$BH = 5$$

◺ BPH : Pitágoras

$$(PH)^2 = 5^2 + (\sqrt{24})^2$$
$$(PH)^2 = 49$$
$$PH = 7$$

Reemplazando

$$S_{(PAC)} = \frac{6.7}{2}$$

$$\boxed{S_{(PAC)} = 21\ u^2}$$

7. En la figura, $\overline{AC}$ es diámetro del círculo, AB = 4, PC = 5 y BC = 12. Calcule el área de la región ABP.



- **Piden: S_{ABP}**

$$S_{ABC} = \frac{bh}{2}$$





BCP : Pitágoras

$(BP)^2 = 5^2 + 12^2$

$(BP)^2 = 169$

$BP = 13$

Reemplazando

$$S_{APC} = \frac{4.13}{2}$$

$$\boxed{S_{ABP} = 26\ u^2}$$

8. Una circunferencia de centro O está inscrita en un triángulo ABC, recto en B, siendo T punto de tangencia en $\overline{AC}$ y $\overline{QO}$ es perpendicular al plano que contiene al triángulo ABC. Si AT = 2 m, TC = 3 m y QO = 1 m, halle la medida del diedro formado por las regiones triangulares ABC y QAC.



Teorema de las tres perpendiculares



ABC : Pitágoras

$5^2 = (r + 3)^2 + (r + 2)^2$

$r = 1$

QOT : Notable de 45° y 45°

$\boxed{x = 45°}$

