MATHEMATICAL REASONING Chapter 13 - 18

3rd SECONDARY



ADVISORY





OPERACIONES MATEMÁTICAS



Resolución:




Si:
$$x = 2x + 3$$


además:

$$\boxed{n-1}=n^2-2$$

Calcular:




NOS PIDEN:




$$16 = 287$$
 $+1$
 -2



ASESORÍA PROBLEMA 2




además:



Calcular:









NOS PIDEN:

LEYES DE ÉCOMPOSICIÓN



01

ASESORÍA PROBLEMA 3


Con los elementos del conjunto $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ se define la operación Δ

Δ	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	3	4	5	1
3	3	4	5	1	2
4	4	5	1	2	3
5	5	1	2	3	4

- I. La operación es conmutativa.
- II. El elemento neutro es 2.
- III. La operación es cerrada.
- IV. La operación es asociativa.De las afirmaciones anteriores¿Cuál(es) es (son) correcta(s)?

Resolución:

I. La operación es conmutativa. [V]



- II. El elemento neutro es 2 [F]
- III. La operación es cerrada. [V]
- IV. La operación es asociativa. [V]

 $\therefore V, F, V, V$

ASESORÍA

PROBLEMA 4

Dada la siguiente tabla:


Halle el valor de:

$$2^{-1}\Delta(3^{-1}\Delta 4^{-1})$$

Observación:

a-1 es el elemento inverso de a.

Resolución:



$$a \Delta a^{-1} = e$$

$$a^{-1}\Delta a = e$$

CALCULANDO:

$$2 \triangle 2^{-1} = 3 \longrightarrow 2^{-1} = 4$$

$$3 \triangle 3^{-1} = 3 \longrightarrow 3^{-1} = 3$$

$$4 \triangle 4^{-1} = 3 \longrightarrow 4^{-1} = 2$$

ME PIDEN:

$$2^{-1}\Delta \left(3^{-1}\Delta 4^{-1}\right)$$

$$4\Delta(3\Delta2)$$

$$4 \triangle 2 = 3$$




SUCESIONES





Indica la cantidad de términos que terminan en 7 en la siguiente sucesión:

Resolución:



Piden:

$$t_n = 9n - 1 = \cdots 7$$
 $t_n = 9n = \cdots 8$
 $\rightarrow n = \{2; 12; 22; ...; 102\}$

11 términos

Halle el término que ocupa el vigésimo quinto término.

Recuerda:

vigésimo quinto término = t_{25}

Resolución:

$$C = +1$$
 6; 15; 28; 45; ...

 $A + B = +5$ +9 +13 +17

 $2A = +4$ +4

$$\to t_n = An^2 + Bn + C$$

$$t_n = 2n^2 + 3n + 1$$

$$t_{25} = 2(25)^2 + 3(25) + 1$$

$$t_{25} = 1250 + 75 + 1$$

$$t_{25} = 1326$$





series i



01

PROBLEMA 7

Halle el valor de la siguiente serie:

$$M = 9 + 14 + 19 + 24 + \cdots$$
40 términos

Resolución:

$$4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$$

$$t_n = 5n + 4$$

 $t_{40} = 5(40) + 4$
 $t_{40} = 204$

Recordemos:

$$S = \left(\frac{t_1 + t_n}{2}\right)n$$

$$M = \left(\frac{9 + 204}{2}\right)^{20}$$

$$M = (213)20$$

$$M = 4260$$

$$M = 4260$$



Calcule:

$$S = 3^2 - 1 + 4^2 - 3 + 5^2 - 5 + 6^2 - 7 + \cdots$$

Resolución:

36 términos

$$S = (1^{2} + 2^{2} + 3^{2} + 4^{2} + 5^{2} + \dots + 20^{2}) - (1 + 3 + 5 + 7 \dots)$$

$$18 \text{ términos}$$

$$18 \text{ términos}$$

RECORDEMOS:

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad S = \left(\frac{20(21)(41)}{6}\right) - 5 - (18)^2 \qquad \frac{\text{RECORDEMOS:}}{S = n^2}$$

$$S = 2870 - 5 - 324$$

$$S = 2870 - 329$$

$$S = 2541$$



Si a los términos de la serie: $S = 2 + 5 + 8 + 11 + \cdots$

Se le agrega 1; 2; 3; 4; ... respectivamente, de tal manera que la suma de la nueva serie sea igual a 1830. ¿ Cuántos términos tiene la serie original?

Resolución:

De los datos:

$$S = 2 + 5 + 8 + 11 + \cdots$$

$$N = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots$$

$$P = 3 + 7 + 11 + 15 + \cdots$$

$$P = 3 + 7 + 11 + 15 + \cdots + (4n - 1)$$

$$\left(\frac{3+4n-1}{2}\right)n = 1830$$

$$\left(\frac{4n+2}{2}\right)n = 1830$$

$$(2n+1)n = 1830$$

$$2n^2 + n = 1830$$


$$n = 30$$



Se tiene un tronco de pirámide de base cuadrada que ha sido formada con esferitas. Si en la base inferior y superior se cuentan 81 y 441 esferitas; respectivamente, ¿Cuántas esferitas se cuentan entre las dos bases?

Resolución:

$$S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 9^2 + 10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + \dots + 20^2$$



$$S = \frac{{\overset{10}{20}} {\overset{7}{(21)}} {(41)}}{\overset{3}{\cancel{5}}} - \frac{{\overset{5}{\cancel{5}}} {(10)} {(19)}}{\overset{5}{\cancel{5}}}$$

$$=\frac{20(21)(41)}{8/2}-\frac{9(10)(19)}{8/2}$$

$$S = 2870 - 285$$

$$S = 2585$$

Recordemos:

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$





SERIES II







Halle el valor de M

$$M = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{2016}$$

Resolución:

$$M = 2^{0} + 2^{1} + 2^{2} + 2^{3} + 2^{4} + \dots + 2^{2016} \longrightarrow n = 2017$$

RECORDEMOS:

$$S = \frac{t_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

Remplazando

$$M = \frac{1(2^{2017} - 1)}{2 - 1} \longrightarrow M = 1(2^{2017} - 1)$$

$$\therefore (2^{2017} - 1)$$


Hallar el valor de N.

$$N = 24 - 8 + \frac{8}{3} - \frac{8}{9} + \frac{8}{27} - \dots \infty$$

RECORDEMOS:

$$S_{limite} = \frac{t_1}{1 - q}$$

Resolución:



$$S_{limite} = \frac{24}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} \longrightarrow S_{limite} = \frac{24}{1 + \frac{1}{3}}$$

$$S_{limite} = \frac{24}{\frac{4}{3}} \qquad S_{limite} = \frac{72}{4}$$






CONTEO DE FIGURAS



ASESORÍA PROBLEMA 13


Hallar el número total de triángulos en la figura.








Calcula el total de triángulos



Resolución:





Total de triángulos:
$$60+10+30+2=102$$

