ALGEBRA



TOMO 4

RETROALIMENTACIÓN





PROBLEMA 1:

Si
$$P(x) = 4x^3 + x^2 + 8$$
, efectúe $M = \frac{P(3) - P(-1)}{30}$

RESOLUCIÓN: Reemplazando valores

$$P(3) = 4(3)^{3} + (3)^{2} + 8$$
 $P(-1) = 4(-1)^{3} + (-1)^{2} + 8$
 $P(3) = 108 + 9 + 8$ $P(-1) = -4 + 1 + 8$
 $P(3) = 125$ $P(-1) = 5$

$$M = \frac{P(3) - P(-1)}{30} = \frac{125 - 5}{30} = \frac{120}{30} = \boxed{4}$$

PROBLEMA 2:

$$M(x) = 5x + 18$$

y

$$N(x) = 4x - 11$$

Calcule M(N(3)) - N(M(-3))

RESOLUCIÓN:

I) Cálculo de M(N(3))

$$N(3) = 4(3) - 11$$

$$N(3) = 1$$

$$M(1) = 5(1) + 18$$

$$M(1) = 23$$

II) Cálculo de N(M(-3))

$$M(-3) = 5(-3) + 18$$

$$M(-3) = 3$$

$$N(3) = 4(3) - 11$$

$$N(3) = 1$$

$$N(3) = 1$$
 $\therefore 23 - 1 = 22$

PROBLEMA 3:

Si se tiene

$$P(4x-6) = 5x^2 - 40$$

Calcule P (6) +12

RESOLUCIÓN:

$$P(4x-6) = 5x^{2} - 40$$

$$4x-6 = 6 = 5(3)^{2} - 40$$

$$4x = 12 = 45 - 40$$

$$x = 3 = 5$$

$$P(6) = 5$$

Piden:


∴ 17

PROBLEMA 4:

Calcule a+b si el polinomio es homogéneo

$$\mathbf{Q}(x,y) = 2x^ay^4 - 8xy^{11} - 5x^6y^{2b}$$

RESOLUCIÓN:



i)
$$a + 4 = 12$$
 $a = 8$

ii)
$$6 + 2b = 12$$

 $2b = 6$
 $b = 3$

RECORDAR:

EL POLINOMIO ES
HOMOGÉNEO SI LOS
G.A DE CADA TÉRMINO
SON IGUALES.

$$\therefore a + b = 11$$

PROBLEMA 5:

Si el polinomio es completo y ordenado

$$R(x) = 3 - 2x^m + x^{2n} - 12x^p$$

calcule $(m+n)^p$

RESOLUCIÓN:

$$R(x) = 3x^{0} - 2x^{m} + x^{2n} - 12x^{p}$$

i)
$$m = 1$$

ii)
$$2n = 2 \longrightarrow n=1$$

iii)
$$p = 3$$

$$(m+n)^p = (1+1)^3 = (2)^3$$

RECORDAR:

Los exponentes se encuentran desde cero hasta el mayor.

PROBLEMA 6:

Si
$$P(x) \equiv Q(x)$$

$$P(x) = 28x^3 + 6bx^2 - 8$$

$$Q(x) = \frac{7ax^3 + 24x^2 - 4c}{}$$


Evalúe $(a + b)^c$

RESOLUCIÓN:

i)
$$7a = 28$$
 $a = 4$

ii)
$$6b = 24$$
 $b = 4$

iii)
$$4c = 8$$



$$(a+b)^c = (4+4)^2 = (8)^2$$

RECORDAR:

SON POLINOMIOS IDÉNTICOS ,SI LOS COEFICIENTES DE SUS TÉRMINOS SEMEJANTES SON IGUALES.

 $\therefore (a+b)^c = 64$

PROBLEMA 7:

Dado los polinomios

$$P(x) = x^2 - 5 - 6x^3 + 3x$$

$$\mathbf{Q}(x) = -8x^3 + 4x - 2x^2 + 4$$

Determine 4P(x) - 3Q(x)

RESOLUCIÓN:

$$4(x^{2} - 5 - 6x^{3} + 3x) - 3(-8x^{3} + 4x - 2x^{2} + 4)$$

$$4x^{2} - 20 - 24x^{3} + 12x + 24x^{3} - 12x + 6x^{2} - 12$$

 $∴ 10x^2 - 32$

PROBLEMA 8:

Reduzca

$$T = 2x(x^2 - 5) + 3x(2x^2 + 3) + x - 8x^3$$

RESOLUCIÓN:

$$T = 2x(x^{2} - 5) + 3x(2x^{2} + 3) + x - 8x^{3}$$

$$T = 2x^{3} - 10x + 6x^{3} + 9x + x - 8x^{3}$$

$$T = 8x^{3} - 10x + 10x - 8x^{3}$$

T = 0

PROBLEMA 9:

Calcule M(x). N(x)

$$M(x) = 2x - 5$$

$$N(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

Dé como respuesta la \sum (coef. principal + T.I)

RESOLUCIÓN:

$$M(x).N(x) =$$

$$M(x). N(x) = (2x - 5) (3x^2 - 2x + 1)$$

$$= 6x^{3} - 4x^{2} + 2x - 15x^{2} + 10x - 5$$
$$= 6x^{3} - 19x^{2} + 12x - 5$$



$$\sum$$
(coef. principal + T.I) = 6 + (-5) = 1

$$(-5) = 1$$


RECORDAR:

El coeficiente principal es el que acompaña a la variable de mayor exponente

PROBLEMA 10

Jhon desea construir su casa en un terreno rectangular, donde la suma de coeficientes del área del terreno representa los meses que falta para empezar a construir.

¿Cuántos meses falta para empezar a construir?





Área =
$$(5x-3)(2x+1)$$

Área = $10x^2 + 5x - 6x - 3$
Área = $10x^2 - x - 3$

$$\sum$$
(coef.) = 10 + (-1) + (-3) = 6

RECORDAR:

Área de la región rectágular = bxh

Falta 6 meses