

CHEMISTRY Chapter 5



ENLACE COVALENTE










nitrógeno Diamante

Sal común



ENLACE

Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos que comparten uno o varios pares de electrones de valencia; generalmente se da entre los No Metales.





CLASIFICACIÓN DE LOS ENLACES COVALENTES


A. POR LA POLARIDAD DEL ENLACE

1. ENLACE COVALENTE NO POLAR (APOLAR)

Se forma entre átomos iguales, donde la diferencia de electronegatividades es igual a cero ($\Delta E.N.=0$).


2. ENLACE COVALENTE POLAR

Se forma entre <u>átomos</u> diferentes, donde la ΔE.N. < 1,7 Ejm: HCl





B. POR EL ORIGEN DE LOS ELECTRONES COMPARTIDOS






C. POR EL NÚMERO DE PARES COMPARTIDOS

1. ENLACE COVALENTE SIMPLE

$$H \cdot + CI \cdot \longrightarrow H \cdot CI \cdot$$

$$H - CI$$

1. ENLACE COVALENTE DOBLE




3. ENLACE COVALENTE TRIPLE



 σ σ : enlace sigma π : enlace π

$$A = B$$

$$A^{\frac{\pi}{\sigma}}$$
 B





PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS COVALENTES

- Presentan bajo punto de fusión y ebullición, se encuentran en los tres estados.
- 2. Generalmente son insolubles en solventes polares como el agua, pero solubles en solventes apolares como en el Benceno (C6H6)
- 3. Generalmente son malos conductores de la corriente eléctrica.
- 4. Forman moléculas.

Con respecto a los enlaces covalentes y las sustancias covalentes, escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a. Se producen generalmente por la compartición de pares de electrones. ($^{\mathsf{F}}$)
- a. En los enlaces covalentes apolares, la diferencia de electronegatividad (Δ EN) generalmente es cero. (\mathbf{V})
- a. Generalmente solubles en agua. (F)
- a. Los compuestos covalentes presentan bajos puntos de fusión y ebullición. (V)




Determine la cantidad de enlaces sigma (σ) en:

RESOLUCIÓN

$$H_{\sigma} \xrightarrow{\pi} G H$$



Determine la cantidad de enlaces pi (π) en:



RESOLUCIÓN



¿Qué especie presenta enlace covalente apolar? A) HCl B) NaCl C) CO D) O₂

RESOLUCIÓN

A) HCI

B) NaCl

D) CO

E) O₂

C. polar

Iónico

C. polar

C. Apolar

Rpta: E



Determine el número de enlaces sigma (σ) y pi (π) en la siguiente estructura.


RESOLUCIÓN

σ: 13

π: 3




El 1-propanol es un alcohol primario líquido incoloro que se forma naturalmente en pequeñas cantidades durante muchos procesos de fermentación y se usa como solvente en la industria farmacéutica. Con respecto a la estructura



RESOLUCIÓN

Seleccione la alternativa incorrecta.

- A) Presenta 2 pares de electrones no V enlazantes.
- B) Contiene 2 enlaces apolares y 9 enlaces polares.
- C) Contiene un enlace pi.
- D) En la molécula hay un total de 11 enlaces sigma.







El enlace sigma (σ) se forma entre dos átomos de un compuesto covalente, debido a la superposición directa o frontal de los orbitales; es más fuerte y determina la geometría de la molécula. El enlace pi (π) se forma después del enlace sigma (σ). Indique cuáles de las siguientes moléculas presentan enlaces pi (π) en su estructura.

I. CS_2 II. CH_4 III. HCNDatos: $C \rightarrow 4 \ e-v, \ H \rightarrow 1 \ e-v, \ S \rightarrow 6 \ e-v, \ N \rightarrow 5 \ e-v$

RESOLUCIÓN

