
GEOMETRÍA

Capítulo 7

2th **SECONDARY**








TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS NOTABLES




TRIÁNGULO RECTÁNGULO NOTABLE DE 45° Y 45°

- △ ABC: Triángulo rectángulo notable de medidas exactas. Se deduce del cuadrado.
- △ABC: Triángulo rectángulo isósceles:
 Catetos AB = BC = b



Ejemplo Calcule PR + QR.



• Piden:

$$PR + QR = 8 + 8$$


$$PR + QR = 16$$






TRIÁNGULO RECTÁNGULO NOTABLE DE 30° Y 60°

 △ ABC: Triángulo rectángulo notable de medidas exactas. Se deduce del triángulo equilátero.



Ejemplo

Se tiene un triángulo ABC, recto en B, BC = $6\sqrt{3}$ m y m<BAC = 60° , halle AC.






TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS NOTABLES


TRIÁNGULO RECTÁNGULO DE 37° y 53°

 DEF: Triángulo rectángulo notable de medidas aproximadas




Ejemplo

La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 25 y un ángulo agudo mide 37°. Halle la longitud del mayor cateto.






TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS NOTABLES





1. Si AC = $10\sqrt{2}$ u y QR = $16\sqrt{3}$ u, calcule AB + BC + PR - PQ.

a = 16



Resolución

 △ABC: notable de 45° y 45°.

$$AB = 10 \land BC = 10$$

 ⊿PQR: notable de 30° y 60°.

$$PQ = 16 \land PR = 32$$

Piden:


$$AB + BC + PR - PQ$$
.

$$10 + 10 + 32 - 16$$

$$AB + BC + PR - PQ = 36 u$$



2. Se muestra un tablero ABC cuyo perímetro es 108 cm. Determine AB.



Resolución

- △ABC: notable de 37° y 53°.
- Dato: 2p_{⊿ABC} = 108

$$3k + 4k + 5k = 108$$

 $12k = 108$

Piden: AB


$$AB = 4k$$

$$AB = 4(9)$$

$$AB = 36 \text{ cm}$$



3. Si la longitud de la hipotenusa del triángulo ABC es 60 u, calcule la longitud del cateto mayor del triángulo BDC.



Resolución:


- Piden: BD.
- △ABC: notable de 30° y 60°. BC = 30
- ∠CDB: notable de 37° y 53°.
- Calculando BD

$$BD = 4(6)$$

BD = 24 u



4. En la figura, AB = $12\sqrt{2}$ u. Calcule AC.



Resolución

- Piden: AC
- Se traza la altura BH
- ⊿AHB: notable de 45° y 45°.

$$AH = 12 \land BH = 12$$


- → BHC: notable de 37° y 53°.
- Calculando AC:

$$AC = 12 + 16$$

$$AC = 28 u$$



5. Si AC = $14\sqrt{2}$ u y CE = $6\sqrt{2}$ u, calcule BD.



Resolución

- Piden: BD
- △ABC: notable de 45° y 45°.

$$AB = 14 \land BC = 14$$


$$ED = 6 \land CD = 6$$

Calculando BD:

$$BD = 14 - 6$$



6. Se muestra una varilla metálica \overline{AB} de 60 cm de longitud. Calcule a + b.



Resolución

- Piden: a + b
- ⊿APB: notable de 37° y 53°.
- Del gráfico:

$$3(12) = 4a - 20$$

$$14 = a$$

$$3b + 12 = 4(12)$$


$$b = 12$$

$$a + b = 26 cm$$

HELICO | PRACTICE




7. Desde lo más alto de un faro de 30 metros de altura se observan los botes A y B. Si F, A y B son colineales, determine la distancia entre los botes.




Resolución

- Piden: La distancia entre los botes = AB.
- Luego:



Se cumple:

$$PF = FA = 30 \text{ m}$$



Se cumple:

$$FB = 40 \text{ m}$$

Del gráfico:

$$FB = FA + AB$$
$$40 = 30 + AB$$

$$AB = 10 \text{ m}$$