


# GEOMETRÍA Chapter 10






TRIÁNGULOS SEMEJANTES



El dibujo a escala, una suerte de motivación para la introducción a la semejanza ¿Te has dado cuenta alguna vez que estamos rodeados de imágenes a escala del mundo real? Estas imágenes a escala están con nosotros desde la Edad de Piedra. En todos los casos se comparan objetos de la misma forma, pero en general de distinto tamaño de modo que uno es la imagen de otro, reducida o aumentada, a estas imágenes se les suele llamar semejantes. Una manera sistemática de generar "cascadas" de objetos semejantes a uno dado, es el dibujo en perspectiva. Esta técnica fue desarrollada en el renacentismo por el gran maestro León de Alberti (1404-1472) en Florencia, Italia, quien describió su método en su tratado titulado Tratado sobre la pintura. Aquí haremos notar que para dibujar en perspectiva es fundamental la idea del punto de fuga, lo que se ilustra en las figuras precedentes.




### TRIÁNGULOS SEMEJANTES



Dos triángulos son semejantes si tienen tres pares de ángulos congruentes y sus lados homólogos respectivamente proporcionales.


· Si:

$$\frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ} = \frac{BH}{QM} = k$$







#### TEOREMAS FUNDAMENTALES DE SEMEJANZA





#### 1. En el gráfico, halle el valor de x.





- · Piden: x
- △ ABC ~ △ FDE

$$\frac{x}{18} = \frac{8}{x}$$


$$x^2 = (8)(18)$$

$$x^2 = 144$$

$$x = 12$$



#### 2. En la figura, halle el valor de x.



- · Piden: x
- **AB** || **DE**
- ⊿ DEC ~ ⊿ ABC

$$\frac{5}{6} \frac{10}{12} = \frac{15}{x+15}$$

$$5x + 75 = (15)(6)$$


$$75 + 5x = 90$$

$$5x = 15$$

$$x = 3$$



#### 3. En la figura, halle el valor de x.



- Piden: x
- $\alpha + \beta = 90^{\circ}$
- △ BAE ~ △ EDC

$$\frac{5}{x} = \frac{x}{20}$$


$$x^2 = (5)(20)$$

$$x^2 = 100$$

$$x = 10$$



4. En un triángulo ABC, en  $\overline{AB}$  se ubica el punto M y en  $\overline{BC}$  se ubica el punto N, tal que  $\overline{MN}//\overline{AC}$ . Si AM = 4, MB = 6 y



- Piden: x
- $\overline{MN} // \overline{AC}$
- △ MBN ~ △ ABC

$$\frac{9}{x} = \frac{\cancel{6}}{\cancel{10}} \frac{\cancel{3}}{\cancel{5}}$$


$$(9)(5) = 3x$$

$$45 = 3x$$

$$x = 15$$



## 5. En un triángulo ABC, se traza la ceviana interior $\overline{AD}$ , tal que m $\not ABAD = m \not ADCA$ , BD = 2 y DC = 6. Halle AB.



- Piden: x
- $\triangle$  **DBA**  $\sim \triangle$  **ABC**

$$\frac{x}{8} = \frac{2}{x}$$


$$x^2 = (2)(8)$$

$$x^2 = 16$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{4}$$



6. En una excursión que organizó el colegio, María pone en practica las clases de geometría y quiere medir el ancho del lago según una determinada perspectiva; si



· Piden: x

- $\overline{PQ} //\overline{BC}$
- △ APQ ~ △ ABC

$$\frac{1}{x} = \frac{4}{50}^{2}$$

$$x = (1)(50)$$

$$x = 50$$



7. En un día de verano se observa que una persona de estatura 1,8 m, proyecta una sombra de 1,2 m. Halle la altura de un edificio si se sabe que en ese mismo instante la sombra que proyecta es de 60 m.

60

· Piden: x

Resolución

• **△ BAC** ~ **△ EDF** 

$$\frac{x}{60} = \frac{1.83}{1.22}$$

$$2x = (3)(60)$$

$$2x = 180$$

$$x = 90 m$$