

# CHEMISTRY TOME 6



**FEEDBACK** 





# Solved Problems




# Pregunta N°1

Señale las alternativas que constituyen evidencia de que se ha producido una reacción química.

- A) La variación en la densidad de una sustancia
- B) La formación de un precipitado
- C) El desprendimiento de un gas, a modo de burbujeo.
- D) El cambio en el color de una sustancia.
- E) B, C y D

# RESOLUCIÓN:



Por otro lado las evidencias de una reacción química son:

- > Variación de olor, color, sabor.
- Variación de energía.
- > Formación de un precipitado
- > Desprendimiento de un gas



#### **Solved Problems**



#### Pregunta N°2

Relacione correctamente los tipos de reacción

$$I.K_2O + O_2 \rightarrow K_2O_2$$
  
 $II.CuSO_4 + Fe \rightarrow FeSO_4 + Cu$   
 $III.NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$   
 $IV.MgCO_3 \rightarrow MgO + CO_2$ 

- a. Descomposición
- b. Metátesis
- c. Adición
- d. desplazamiento simple
- A) Id, IIa, IIIc
- B) IIb, IIIa
- C) Ia, IIc
- D) IIIb, Ivd
- E) Ic, IId, IVa

### RESOLUCIÓN:

 I. La reacción es de adición porque dos reactantes forman un solo producto.

(I-c)

- II. La reacción es de desplazamiento simple, ya que el hierro desplaza al cobre del  $CuSO_4$
- III. La reacción es de metátesis, ya que la plata y el sodio intercambian posiciones.

(III-b)

IV. La reacción es de descomposición la que un solo reactante genera varios productos.



(IV-a)





Según el calor ganado o perdido, indique qué tipo de reacción es, respectivamente

$$I.CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + calor$$
  
 $II.Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$ ;  $\Delta H = -367,5kcal$   
 $III.H_2O + O_2 \rightarrow H_2O_2$ ;  $\Delta H = +98kJ$ 

- A) las tres son endotérmicas
- B) las tres son exotérmicas
- C) endotérmica, exotérmica, endotérmica
- D) exotérmica, exotérmica, endotérmica
- E) endotérmica, exotérmica, exotérmica

# RESOLUCIÓN:

Una reacción exotérmica se caracteriza por la liberación de energía, donde su entalpia es menor a cero ( $\Delta H < 0$ )

 $reactantes \rightarrow productos + calor$ 

 $\Delta H < 0$ 

Una reacción endotérmica se caracteriza por la absorción de energía, donde su entalpia es menor a cero ( $\Delta H > 0$ )

 $reactantes + calor \rightarrow productos$ 

 $(\Delta H > 0)$ 

- I. reacción exotérmica
- II. reacción exotérmica
- III. reacción endotérmica



Respecto a la reacción de combustión completa, indique la secuencia correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

I.un ejemplo es:  $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ 

- II. El comburente es el oxígeno molecular.
- III. Es una reacción exotérmica.
  - A) FVV
  - B) VFV
  - C) VVF
  - D) VFF
  - E) VVV

### RESOLUCIÓN:



- I. Una reacción de combustión completa se caracteriza por la  ${\bf V}$  formación de  ${\cal C}{\cal O}_2$  y  ${\cal H}_2{\cal O}$
- II. Comburente es la sustancia que permite que el otro se v queme. En la reacción es el oxígeno
- III. En las reacciones de combustión hay liberación de calor, por tanto son reacciones exotérmicas.





¿ Cuál de las siguientes reacciones no es de adición?

A) 
$$N_2 + H_2 \rightarrow NH_2$$

B) 
$$Mg + O_2 \rightarrow MgO$$

C) 
$$NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$$
  
D)  $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$ 

$$D H_2 O_2 \to H_2 O + O_2$$

E) 
$$Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$$

#### RESOLUCIÓN:

Las reacciones de adición son aquellas donde dos o más reactantes generan un producto.



Forma general:

$$A + B + C \dots \rightarrow ABC \dots$$

Así tenemos

A) 
$$N_2 + H_2 \rightarrow NH_2$$

B) 
$$Mg + O_2 \rightarrow MgO$$

C) 
$$NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$$

D) 
$$Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$$



#### **Solved Problems**



# Pregunta N°6

En relación a la ecuación química, escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda, luego marque la alternativa correcta.

$$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

- Se trata de una reacción de combustión completa
- Fig. En la reacción el combustible es el propano  $(C_3H_8)$  (V)
- > Se trata de una reacción de adición.( F )

- A) FVV
- B) VFV
- **C)** VVF
- D) VFF
- E) FFF

#### RESOLUCIÓN:



➤ La reacción  $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$  se trata de una combustión completa porque sus productos son  $CO_2yH_2O$ 



- En la reacción el combustible seria el propano  $(C_3H_8)$  debido a que es la sustancia que se quema.
- Las reacciones de adición solo generan un producto



Cuando se quema madera, uno de los compuestos que intervienen en la combustión es la celulosa, cuya fórmula más simple es  $C_6H_{10}O_5$ . Escriba la ecuación balanceada para la combustión completa de esta sustancia.

A) 
$$C_6H_{10}O_5 + 2O_2 \rightarrow 2CO_2 + 5H_2O + C$$

$$(B)$$
  $2C_6H_{10}O_5 + 6O_2 \rightarrow 12CO + 10H_2O$ 

C) 
$$C_6H_{10}O_5 + 3O_2 \rightarrow 6CO + 5H_2O$$

D) 
$$C_6H_{10}O_5 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 5H_2O$$

E) 
$$C_6H_{10}O_5 + 4O_2 \rightarrow 2CO_2 + 4CO + 5H_2O$$

#### RESOLUCIÓN:





$$C_6H_{10}O_5 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 5H_2O_1$$






Pregunta N°8 Luego de balancear la reacción química

$$NaOH + H_2SO_3 \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O$$

calcule la diferencia entre la suma de los coeficientes de los productos y la de los reactantes.



A) 1





Luego: 
$$\sum_{\text{coeficientes } productos - \sum_{\text{coeficientes } reactantes}$$
  
 $(1+2) - (2+1) = 0$ 






Después de balancear la reacción química siguiente:

$$Mg_3N_2 + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + NH_3$$













En el laboratorio transnacional SGS se requiere sintetizar hidrógeno gaseoso, para ello se realiza una reacción con virutas de magnesio y ácido clorhídrico. En esta reacción se produce cloruro de magnesio  $(MgCl_2)$  y el gas buscado.

Plantee la reacción y determine la suma de coeficientes de los reactantes



3) 2

C) 5

Ξ) 4

# RESOLUCIÓN:

$$Mg_{(s)} + 2HCl_{(ac)} \rightarrow MgCl_{2(ac)} + H_{2(g)}$$

$$\sum$$
 coeficientes de reactantes

$$(1+2) = 3$$



