


ALGEBRA Chapter 15





PRODUCTOS NOTABLES III



HELICO MOTIVATING





IDENTIDAD DE STEVIN


Consideramos el rectángulo de:

Base =
$$x + b$$

Altura =
$$x + a$$

Area Rectangulo =

Base. Altura =
$$(x+b)(x+a)$$
 = $x^2 + ax + bx + ab$



$$= x^2 + ax + bx + ab$$

$$(x+b)(x+a) = x^2 + (a+b)x + ab$$

HELICO THEORY CHAPTHER 15





PRODUCTOS NOTABLES III

1

Multiplicación de binomios con término común (Identidad de Stevin)

$$(x+a)(x+b) \equiv x^2 + (a+b)x + ab$$

Ejemplos Efectuar:

a)
$$(x + 2)(x + 3) = x^2 + (2 + 3)x + (2)(3)$$

= $x^2 + 5x + 6$

b)
$$(x+5)(x-2) = x^2 + (5-2)x + (5)(-2)$$

= $x^2 + 3x - 10$



2

IDENTIDAD DE CAUCHY

$$(a+b)^3 \equiv a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$$

$$(a-b)^3 \equiv a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$$

Ejemplo

Si
$$a + b = 3$$
; $ab = 2$. Hallar: $a^3 + b^3$

Resolución

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$$
$$3^3 = a^3 + b^3 + 3(2)(3)$$

$$a^3 + b^3 = 9$$

HELICO PRACTICE CHAPTHER 15





Efectúe en cada caso.

RECORDAR(Identidad de Stevin)

$$(x+b)(x+a) = x^2 + (a+b)x + ab$$

RESOLUCIÓN

a)
$$(x+4)(x+2)$$

$$=(x)^2 + (4+2)x+(4)(2)$$

$$= x^2 + 6x + 8$$

b)
$$(x + 2)(x - 3)$$

$$= (x)^2 + (2-3)x + (2)(-3)$$

$$= x^2 - x - 6$$

c)
$$(m-7)(m-2)$$

$$= (m)^2 + (-7-2)m + (-7)(-2)$$

$$= m^2 - 9m + 14$$



Simplifique:
$$E = (x + 3)(x + 7) - x^2 - 10x$$

RESOLUCIÓN

RECORDAR(Identidad de Stevin)

$$(x+b)(x+a) = x^2 + (a+b)x + ab$$

$$E = (x+3)(x+7) - x^2 - 10x$$

$$E = (x)^2 + (3+7)x + (3)(7) - x^2 - 10x$$

$$E = x^2 + 10x + 21 - x^2 - 10x$$

$$E = 21$$



Reduzca

$$S = (m+2)(m+8) - (m+4)(m+6).$$

RESOLUCIÓN

RECORDAR(Identidad de Stevin)

$$(x+b)(x+a) = x^2 + (a+b)x + ab$$

$$S = (m+2)(m+8) - (m+4)(m+6)$$

$$S = (m)^2 + (2+8)m + (2)(8) - ((m)^2 + (4+6)m + (4)(6))$$

$$S = m^2 + 10m + 16 - m^2 - 10m - 24$$

$$S = \boxed{-8}$$



Efectúe:
$$M = (x + 3)^2 - (x + 4)(x + 2)$$
.

RECORDAR (Trinomio cuadrado perfecto)

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

RECORDAR (Identidad de Stevin)

$$(x+b)(x+a) = x^2 + (a+b)x + ab$$

$$M = (x+3)^2 - (x+4)(x+2)$$

$$M = (x)^2 + 2(x)(3) + (3)^2 - ((x)^2 + (4+2)x + (4)(2))$$

$$M = x^2 + 6x + 9 - x^2 - 6x - 8$$

$$M = \boxed{1}$$



Siendo $x^2 + 5x = 3$;

halle el valor de E = (x + 3)(x + 2) + (x + 4)(x + 1)

RECORDAR(Identidad de Stevin)

$$(x+b)(x+a) = x^2 + (a+b)x + ab$$

RESOLUCIÓN

E = (x+3)(x+2) + (x+4)(x+1)

$$E = (x)^2 + (3+2)x + (3)(2) + (x)^2 + (4+1)x + (4)(1)$$

$$E = x^2 + 5x + 6 + x^2 + 5x + 4$$

$$E = 3 + 6 + 3 + 4$$

$$E = 16$$



Compré dulces para regalar a mis primos, si deseas saber cuantos primos tengo, resuelve el ejercicio. Si a+b=2 y ab=2, determine el negativo de a^3+b^3 . ¿Cuántos primos tengo?

RESOLUCIÓN: Usamos el dato

```
(Identidad de Cauchy)
                         a + b = 2 (Elevaremos al cubo)
(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)
                          (a+b)^3 = (2)^3
           a^3 + b^3 + 3 \underline{ab} (\underline{a+b}) = 8 (Reemplazamos)
            a^3 + b^3 + 3 (2) (2) = 8
                    a^3 + b^3 + 12 = 8
                                            Tengo 4 primos
                     a^3 + h^3 = -4
```

RECORDAR(Identidad de Cauchy)

$$(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$$

PROBLEMA 7

Martín compra cemento y alambres en la ferretería.

Si gasta lo equivalente al valor de F, en soles, y se sabe que

$$a-b=5$$
; $ab=1$ y $F=a^3-b^3$, ¿cuánto gastó Martín?

RESOLUCIÓN Usamos el dato

$$a-b=5$$
 (Elevaremos al cubo)
 $(a-b)^3=(5)^3$
 a^3-b^3-3 ab $(a-b)=125$ (Reemplazamos)

$$a^3 - b^3 - 3$$
 (1) (5) = 125

$$a^3 - b^3 - 15 = 125$$

$$F = a^3 - b^3 = 140$$
 Martín gastó 140 soles