# ALGEBRA Chapter 9





**PRODUCTOS NOTABLES II** 





# ¿Puedes calcular el resultado del siguiente ejercicio en menos de un mínuto?

$$E = \sqrt[3]{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 1)(x^2 + x + 1) + 1}$$

Rpta.: X



**Sea** 
$$x + \frac{1}{x} = 5$$
, calcule  $x^3 + \frac{1}{x^3} + 4$ 

# Resolución:


Elevamos al cubo: 
$$(x + \frac{1}{x})^3 = (5)^3$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} + 3x \cdot \frac{1}{x} \cdot (x + \frac{1}{x}) = 125$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} + 3(1)(5)_{15} = 125$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 110$$

## **RECUERDA**



$$(a+b)^3 \equiv a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$$

Piden: 
$$x^3 + \frac{1}{x^3} + 4$$

∴ 114

Si 
$$a + b = 2$$
;  $ab = 3$ .  
 $a^3 + b^3$ 

Efectué: 
$$E = \frac{a^3 + b^3}{a^2 + b^2}$$

# RECUERDA $(a + b)^{2} = a^{2} + 2ab + b^{2}$ $(a + b)^{3} = a^{3} + b^{3} + 3ab(a + b)$

# Resolución:

i) 
$$a^3+b^3+3 \cdot ab \cdot (a+b) = (a+b)^3$$
  
 $a^3+b^3+3(3)(2) = 8$   
 $a^3+b^3+18 = 8$   

$$a^3+b^3+18 = 8$$

$$ii) a^2+b^2+2 \cdot ab = (a+b)^2$$
  
 $a^2+b^2+2(3)=4$   
 $a^2+b^2=-2$ 

$$E = \frac{a^3 + b^3}{a^2 + b^2} = \frac{-10}{-2} = 5$$

Sabiendo que 
$$x^2 + 7x = 1$$
, reduzca

$$E=(x+6)(x+1)(x+2)(x+5)-58$$

# Resolución:

$$E = (x^2 + 7x + 6)(x^2 + 7x + 10) - 58$$

$$E = (1 + 6)(1 + 10) - 58$$

$$E = (7)(11) -58$$

$$E = 77 - 58 = 19$$

## **RECUERDA**



Utilizamos la identidad de Stevin:

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$



# Reduzca

$$P = (a+2)(a^2-2a+4) + (a-3)(a^2+3a+9) - 2a^3$$

### **RECUERDA**

# Resolución:

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

$$P = (a)^{3} + (2)^{3} + (a)^{3} - (3)^{3} - 2a^{3}$$

$$P = 2a^{3} + 8 - 27 - 2a^{3}$$

$$P = -19$$

5 Si: 
$$(x^2 + y^2 = 4)$$
;  $(xy)^2 = (2)^2$   $x^2 \cdot y^2 = 4$ 



$$x^2 \cdot y^2 = 4$$

Calcule  $x^6 + v^6$ 

$$x^6 + y^6$$

### **RECUERDA**

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$$

# Resolución:

$$(x^2 + y^2)^3 = (4)^3$$

$$(x^2)^3 + (y^2)^3 + 3x^2y^2 \cdot (x^2 + y^2) = 64$$

$$x^{6} + y^{6} + 3(4)(4) = 64$$

$$x^{6} + y^{6} + 48 = 64$$

$$x^{6} + y^{6} = 16$$

16

6

# Indique el resultado de $F = \frac{x^3+5^3}{x+5} + \frac{x^3-5^3}{x-5}$ , luego lo que

gana

Walter en soles por 4 horas de trabajo al día esta representado por el mayor coeficiente del resultado, si Walter traba RECUERDA

de 36 horas. ¿Cuánto recibirá de pago?

$$(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3 + b^3$$

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$
$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

$$F = \frac{(x^3+5^3)(x^2-5x+25)}{(x+5)(x^2-5x+25)} + \frac{(x^3-5^3)(x^2+5x+25)}{(x-5)(x^2+5x+25)}$$

$$F = \frac{(x^3 + 5^3) + (x^2 - 5x + 25)}{x^3 + 5^3} + \frac{(x^3 - 5^3) + (x^2 + 5x + 25)}{x^3 - 5^3}$$

$$F = (x^2 - 5x + 25 + x^2 + 5x + 25) = 2x^2 + 50$$

4 horas= s/50.00

∴ Recibirá s/450.00

7

Simplifique  $T = (a + b)^3 - (a - b)^3 - 6a^2b$ , luego el tiempo en horas que le dedica al día Jason a los video juegos esta dado por el coeficiente del resultado. ¿Cuántas horas invirtió Jason en los juegos si se mantuvo jugando durante 25 días?

### **RECUERDA**

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

# Resolución:

$$T = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - (a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3) - 6a^2b$$

$$T = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - a^3 + 3a^2b - 3ab^2 + b^3 - 6a^2b$$

$$T = 2b^3$$



2 horas en 1 día

∴ Invirtió 50 horas