CHEMISTRY RETROALIMENTACIÓN






TOMO III





Química

ciencias





Escriba verdadero (V) o falso (F), según corresponda

- El número de oxidación del oxígeno siempre es igual a -2. (F)
- La valencia representa la carga real o aparente que adquiere un átomo al combinarse. (F)
- La suma de los estados de oxidación en un ion es igual a la carga. (V)

RESOLUCIÓN:

- ✓ El oxígeno al combinarse presenta número de oxidación igual a -2, excepto en los peróxidos que presenta EO=-1 y en combinación con el flúor presenta EO= +2.
- ✓ La valencia es la capacidad que tiene un átomo de un elemento para combinarse con otros átomos.
- ✓ Si es un ion, la suma algebraica de los N.O. es igual a la carga.






Calcule el número de oxidación para el bromo:

X HBrO₄

RESOLUCIÓN:

El anhídrido perbrómico (HBrO₄) es un compuesto, entonces la sumatoria de los estados de oxidación de los elementos presentes en la fórmula es igual a cero.



Entonces:

$$1 (+1) + 1 (x) + 4 (-2) = 0$$

$$1 + x - 8 = 0$$


Rpta 🛨



Indique el número de oxidación del nitrógeno $(NO_3)^{-1}$

RESOLUCIÓN:

El ion nitrato (NO₃) presenta carga -1, entonces la sumatoria de los estados de oxidación de los elementos presentes en la fórmula es igual a la carga.



Entonces:

1 (x)+3(-2) = -1
x - 6 = -1

$$x = + 5$$





Clasifique el tipo de óxido.

- > SO₂ : <u>óxido ácido</u>
- > CO₂ : ___óxido ácido

RESOLUCIÓN:


Los óxidos se clasifican en:

a) Óxido Básico

Metal + Oxígeno → Óxido Básico

b) Óxido Ácido o anhídrido

No Metal + Oxígeno → Óxido Ácido





Realice la nomenclatura para el siguiente compuesto:

CO,

- > Sistemático o IUPAC : _____Dióxido de carbono
- Stock : ____Óxido de carbono (IV)
- Clásica: Anhídrido carbónico

RESOLUCIÓN:


$$\overset{\mathsf{x}}{\mathsf{CO}}_{2}$$



anhídrido	C
oso	+2
ico	+4



Anhídrido carbónico





Formule los siguientes óxidos:

- > Óxido de cobre (II) : CuO STOCK
- > Anhídrido perclórico: Cl₂O₇ clásica
- > Trióxido de dihierro: Fe₂O₃ SISTEMÁTICA

RESOLUCIÓN:

Óxido de cobre (II)

> Anhídrido perclórico

	Cl
hipooso	+1
oso	+3
ico	+5
perico	+7

> Trióxido de dihierro

 Fe_2O_3





nomenclatura sistemática de Indique los

siguientes hidróxidos:

Dihidróxido de hierro Fe(OH)₂

Trihidróxido de aluminio $AI(OH)_3$

 Tetrahidróxido de plomo Pb(OH)₄

RESOLUCIÓN:

Se utilizan prefijos multiplicativos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc.




Formule el siguiente hidróxido y luego indique el número de átomos:

Hidróxido plumboso

RESOLUCIÓN:


- > Para realizar la nomenclatura clásica se debe conocer los estados de oxidación del elemento.
- > Dependiendo del EO, se usan los sufijos OSO o ICO, según sea el MENOR o MAYOR respectivamente.

	Pb
oso	(+2)
ico	+4



Número de átomos = 5


Rpta 5



Formule el siguiente hidruro: Hidruro de níquel (III)

RESOLUCIÓN:

En la nomenclatura Stock se escribe: hidruro de luego el nombre del elemento y finalmente el estado de oxidación entre paréntesis con números romanos.





La función química es un conjunto de propiedades comunes que identifican a una serie homóloga de compuestos y se caracterizan por la presencia de grupos funcionales. Los óxidos son combinaciones del oxígeno con otros elementos. Si la combinación se da con un no metal se forman óxidos ácidos y si se da con metales, se forma óxidos básicos. Los óxidos ácidos al reaccionar con el agua forman oxácidos y los óxidos básicos al reaccionar con el agua forma hidróxidos o bases. De acuerdo con la información, indique el compuesto que formará un oxácido.

RESOLUCIÓN:

- a) CaO
- b) $Fe(OH)_3$
- c) NH₃
- d) SO₂

Óxido ácido + H₂O → Ácido Oxácido



La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas

(Jim Ryun)