ALGEBRA Chapter 7

2th Sesión i

OPERACIÓN CON POLINOMIOS





HELICO MOTIVATING





RETO MATEMÁTICO

¿Puedes resolver el siguiente ejercicio en menos de un minuto?

☐ Sabiendo que :

$$2a^2b^5 = 10$$

$$5bc^3 = 1000$$

$$10a^4c^3 = 10000$$

Calcula el valor de abc

RPTA: 10

HELICO THEORY CHAPTHER 7





OPERACIONES CON POLINOMIOS

1. Adición

En los TÉRMINOS SEMEJANTES solo los coeficientes se suman o restan de acuerdo a los signos de estos.

✓ Ejemplo

$$P(x) = 3x^4 + 3x^3 + 5x + Q(x) = 5x^4 - 2x^3 + 1$$

$$P(x) + Q(x) = 8x^4 + x^3 + 5x + 1$$

2. Sustracción

El signo (−) cambia el signo a todos los términos del polinomio sustraendo, se sigue el mismo procedimiento de la adición.

✓ Ejemplo

$$R(x) = 2x^2 + 5x$$
$$S(x) = x^2 - 3x$$

$$R(x) - S(x) = 2x^2 + 5x - (x^2 - 3x) = 2x^2 + 5x - x^2 + 3x = x^2 + 8x$$



3. Multiplicación

3.1 Monomio × Monomio

- Los coeficientes se multiplican.
- Los exponentes se suman en variables iguales.

3.2 Monomio × Polinomio

- Se aplica la propiedad distributiva a(b+c) = ab + ac
- Se procede con la multiplicación de monomios.

✓ Ejemplo: Hallar el producto

$$(2 x^2 y^3)(5 x^4 y^5)$$
 $10 x^6 y^8$

✓ Ejemplo

Hallar el producto

$$(3 x^3 y^4)(7 x^2 y - 2 x^4 y^5)$$

$$21x^5y^5 - 6x^7y^9$$



3.3 Polinomio por Polinomio

Se aplica la propiedad distributiva

$$a(b+c)=ab+ac$$

- Si luego de efectuar la multiplicación hubiese términos semejantes estos se agruparán.
 - Ejemplo: Hallar el producto

$$(3x^{2} + x)(2x - x^{2}) = \underline{6x^{3} - 3x^{4} + 2x^{2} - x^{3}}$$
$$= 5x^{3} - 3x^{4} + 2x^{2}$$

HELICO PRACTICE CHAPTHER 7





PROBLEMA (1)

Sean
$$A = 4x^2 + 5y^3 - 2x + y + 3$$

 $B = 2y^3 - 2x^2 + 7x - y - 3$
Determine $A + B$

$$= -2x^2 + 2y^3 + 7x - y - 3$$

A)
$$2r^2 + 7v^3 + 5r$$

A)
$$2x^2 + 7y^3 + 5x$$
 B) $8x^2 - y^3 + 6x$

C)
$$x^2 - 4y^3 + x$$

C)
$$x^2 - 4y^3 + x$$
 D) $2x^2 - 7y^3 + 6x$

Resolución

$$A = 4x^{2} + 5y^{3} - 2x + y + 3$$

$$B = -2x^{2} + 2y^{3} + 7x - y - 3$$

Rpta:
$$A + B = 2x^2 + 7y^3 + 5x$$



Si
$$P = 15xy + 3x^2 - y + 50$$

 $Q = y + 10 + 3xy - x^2$
determine $P - 5Q$

A)
$$x^2 + 5y$$

B)
$$8x^2 + 6y$$

C)
$$4x^2 - x$$

D)
$$8x^2 - 6y$$

Resolución

$$P - 5Q = 15xy + 3x^2 - y + 50 - 5(y + 10 + 3xy - x^2)$$

$$P - 5Q = 15xy + 3x^2 - y + 50' - 5y - 50' - 15xy + 5x^2$$

$$Rpta: P - 5Q = 8x^2 - 6y$$



Calcule el resultado

$$M = (-5x^3y^4z^3)(-2x^4y^3z^2)(x^2y^6)$$

A)
$$10x^9y^{10}z^5$$

C)
$$6x^9y^{10}z^5$$

B)
$$5x^9y^{13}z^5$$

D)
$$10x^9y^{13}z^5$$

Resolución

$$M = 10 x^{3+4+2} y^{4+3+6} z^{3+2}$$

Rpta:
$$M = 10 x^9 y^{13} z^5$$

Recordar

En la multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman.



Indique el resultado de

$$B = (\sqrt{5}x^3y^4)(\sqrt{5}x^2y^6) + (\sqrt{3}x^4y^5)(\sqrt{3}xy^5)$$

Recordar

En la multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman.

- A) $6x^9y^{10}$
- C) x^5y^{10}

- B) $8x^5y^{10}$
- D) $8x^{10}y^5$

Resolución

$$B = 5 x^5 y^{10} + 3 x^5 y^{10}$$

$$Rpta: B = 8x^5y^{10}$$



Reduzca

$$2x(x-1) + 3x(x+2)$$

e indique el mayor coeficiente del resultado

C) 5

D) 8

Resolución

$$2x(x-1) + 3x(x+2)$$

$$=2x^2-2x+3x^2+6x$$

$$=5x^{2}+4x$$

mayor coeficiente: 5

01

PROBLEMA 6

Efectue (2x + 3)(x + 5) - (2x - 1)(x + 3)

y luego el menor coeficiente del resultado equivaldrá a la edad del hermano menor de Juan. Si en el Perú, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, ¿cuántos años le falta al hermano de Juan para cumplir dicha edad?

- A) 10
- C) 5

- **B**) 2
- D) 6

$$(2x+3)(x+5)-(2x-1)(x+3)$$

Resolución

$$=2x^2+10x+3x+15-(2x^2+6x-x-3)$$

$$=2x^{2}+13x+15-2x^{2}-6x+x+3=8x+18$$

Le falta 10 años



Reduzca $(2x^2 + 3)(3x + 1) + (x + 2)(2x^2 - 2)$

y luego el triple del valor de la suma de los coeficientes del resultado equivaldrá al dinero en soles que la mamá de María gastará en la compra de un regalo. Si inicialmente contaba con 100 soles, ¿cuánto le sobra?

- A) 10
- C) 40

- **B**) 20
- D) 35

$$(2x^2+3)(3x+1)+(x+2)(2x^2-2)$$

Resolución:

$$= 6x^3 + 2x^2 + 9x + 3 + 2x^3 - 2x + 4x^2 - 4$$

$$= 8x^3 + 6x^2 + 7x + 1 \longrightarrow 3(8+6+7-1)$$

Le sobra S/40