READING PLAN

Chapter: 4



A cabellos enredados, piojos por descontado





EL PREMIO ES LA LECTURA '

PRIMER AÑO



PLAN LECTOR




Cuando las personas son desaseadas; son desaseadas; percibes que se las discriminan?

Si un niño sufre de pediculosis, ¿será su responsabilidad o las de sus padres?

Y si es adolescente o mayor de edad, ¿de quién es la responsabilidad?

TEXTO EXPOSITIVO

Expone, presenta información y aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos.



A CABELLOS ENREDADOS, PIOJOS POR DESCONTADO

¿Qué son?

El piojo es un insecto de unos 2mm de largo, de color gris y que vive entre los cabellos donde encuentra un ambiente






cálido y húmedo. Es un parásito que se alimenta de sangre. Vive entre 16 y 30 días. Su reproducción es muy rápida. La hembra pone entre 100 y 300 huevos (liendres), que tardan entre 7 y 10 días en incubar la larva hasta que nace el piojo. Las liendres se adhieren fuertemente a la base del cabello

¿Cómo saber si se tiene piojos?

El síntoma principal es un picor persistente en la cabeza, producido por la irritación que produce la saliva del insecto en la pequeña herida de la picada. Rascarse la cabeza puede producir lesiones en la piel e infecciones bacterianas. Las zonas donde es más fácil detectar los piojos y las liendres son en la nuca y detrás de las orejas. Los piojos adultos son difíciles de ver porque huyen de la luz.



¿Cómo se transmiten?


Los piojos se desplazan rápidamente. No saltan ni vuelan. Pasan de una cabeza a otra por el contacto de los cabellos. Esto es más frecuente en situaciones donde hay una convivencia estrecha como en los hogares, las escuelas y las guarderías. Al contrario de lo que muchos piensan, el piojo afecta igual a los cabellos sanos y limpios. También se pueden contagiar si se intercambian peines, gorras, ganchos para el cabello, toallas, etc.

El contagio puede producirse mientras haya un piojo vivo en los cabellos de la persona parasitada o en sus accesorios. De aquí la importancia de eliminar todas las liendres. Los piojos se difunden fácilmente entre las personas, y, en especial, entre los niños y niñas. Afectan a personas de cualquier edad y de todas las clases sociales. El contagio se produce, sobre todo, alrededor de la persona parasitada (familia, compañeros de escuela, personal docente)

¿Qué hacer si se está infestado(a)?

En el salón de clases es conveniente que el tratamiento del alumno afectado se dé en simultáneo para evitar contagios entre los alumnos que todavía no lo han empezado y los que ya están tratándose.

Si hubiese alguien de la familia que estuviera afectado, debe hacer el tratamiento al mismo tiempo para evitar que, a través de él, los piojos vuelvan a la escuela. Las personas no parasitadas no deben tratarse. Se recomienda que el alumno afectado no asista a la escuela hasta que no haya hecho el primer tratamiento. Este tratamiento se basa en una aplicación de un preparado insecticida específico (loción o champú, espray, crema). Hay que seguir estrictamente las instrucciones y repetir la aplicación al día siguiente y al cabo de 7 u 8 días. Una vez hecho el tratamiento las liendres (huevos) pueden seguir visibles, aunque estén muertas. Para quitarlas se puede avar el cabello con una mezcla de agua y vinagre, y después pasar un peine con las púas muy finas, o quitarlas con los dedos. Hay que revisar la cabeza una semana después del



ACTIVIDAD N.º 4

1. Nivel literal

Completa.

a. Alimentación del piojo:


Se alimenta de sangre.

b. Periodo de incubación de las liendres:

Incuban entre siete a diez días.

c. Tiempo de vida:

Viven entre dieciséis a treinta días.



d. Síntomas:

Picazón intensa que conlleva a rascarse y puede lesionar la piel e infectarla

e. Formas de contagiarse:

f. Tratamiento:

2. Nivel inferencial

Redacta un texto expositivo a partir de la información de la siguiente infografía. Puedes añadir más información acerca de este tema.

El eterno problema de los piojos




Crecimiento en el cabello

La hembra pone los huevos en el nacimiento de los cabellos y luego los incuba:

El crecimiento natural del cabe-To hace que, a los diez dias las liendres se encuentren a 5 mm encuentran vacias porque los del cuero cabelludo.

Cuando las liendres están por encima de los 5 mm se piotos están en proceso de convertirse en adultos.



Pediculosis



El 80% de Los picos de conniños tagio se dan en resisten en edad es-la estación fria, !! colar están hasta principios infectados de la primavera.

baias v

directo con la cabeza !!infectada.

3. Nivel crítico

Si una persona tiene piojos en la cabeza, ¿significa que es poco higiénica o de clase social baja? ¿Cómo es tu actitud hacia esa persona?


4. Nivel creativo

En una hoja bond, elabora un póster en la cual hava recomendaciones evitar para pediculosis en el colegio.

habilidades Mejorando nuestras blandas

Realizamos una dramatización espontánea. Por ejemplo, un compañero tuyo se rasca demasiado el cuero cabelludo, y otro alumno

nota esto y le dice delante de todos: "Eres un cochino, debes lavarte la cabeza todos los días. ¡No se junten con él porque es un piojoso!". ¿Cómo saldrías en defensa del alumno discriminado y enfrentarías al agresor? Dramatiza una escena parecida a esta con tus compañeros de grupo.



https://www.youtube.com/watch?v=Jo88vklzl1k

El premio es la lectura

