

Modificadores de acesso

Uma introdução ao encapsulamento




Sumário

- público (public)
- protegido (protected)
- privado (private)

Público (public)

Na vida real



Vitrines de loja, informações em cartazes, posts em redes sociais

Deixamos público aquilo que queremos que seja visto de qualquer lugar

Protegido (protected)

Na vida real



Álbuns de família, internet de empresas, informações genéticas (herança)

Meio termo entre o que é público e o que é privado

Privado (private)

Na vida real




Cofres, diários pessoais, receita secreta da coca-cola

Disponível apenas para o dono, nem os familiares têm acesso

Posso ter os 3 tipos de acesso
em um único objeto?

Uma casa recebendo visitas



Como isso se aplica ao código?

Conta bancária

Faz sentido que eu possa definir o valor do saldo diretamente?

Exemplo:

```
conta.saldo = 100000000
```

Resposta - NÃO

Para alterar o saldo de uma conta bancária, é preciso **depositar** ou **sacar**

Nunca é feita uma operação que altera *diretamente* o saldo do cliente

diretamente -> `conta.saldo = 10000`

Dito isso

Não seria mais interessante que o valor do saldo de uma conta seja **privado**?

E o número da conta? não é interessante que o resto das pessoas não saiba, a não ser que eu conte?

Até agora...

- tudo que criamos era público

mas como eu sei que é público?

Se não for definido que algo deve ser privado, ou protegido, automaticamente se torna público

Modificadores de acesso

Uma introdução ao encapsulamento

