



Dialogs


Prof. Dr. Fernando Sambinelli
IFSP Hortolândia

Vamos Começar



Dialogs


São componentes de UI sobrepostos à tela principal que interrompem o fluxo do usuário para exibir informações importantes ou solicitar uma ação/decisão



- * Use diálogos para garantir que os usuários ajam de acordo com as informações.
- * Duas variantes: básica e em tela cheia.
- * Deve ser dedicada à conclusão de uma única tarefa.
- * Também pode exibir informações relevantes para a tarefa.
- * Comumente usada para confirmar ações de alto risco, como excluir o progresso.

Dialogs

Básica



Dialogs

Tela Cheia

2

9:30

Full-screen dialog title

Save

Label

Input

Event name

From

Label

Input

Label

Input

To

Label


Input

Label

Input


Dialogs

Exemplos de Dialog Básica



Dialogs

Exemplos de Dialog Básica





```
@Composable
fun AlertDialogBasico() {
    var showDialog by remember { mutableStateOf(value = false) }

    Box (
        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        contentAlignment = Alignment.Center
    ){
        Button(onClick = { showDialog = true }) {
            Text(text = "Abrir Dialog")
        }
    }

    if (showDialog) {
        AlertDialog(
            onDismissRequest = { showDialog = false }, //A função chamada quando o usuário fecha
                                                    // a caixa de diálogo, por exemplo, tocando
                                                    // fora dela.
            title = { Text(text = "Confirmar ação") },
            text = { Text(text = "Tem certeza que deseja continuar?") },
            confirmButton = {
                TextButton(onClick = { showDialog = false }) {
                    Text(text = "Confirmar")
                }
            },
            dismissButton = {
                TextButton(onClick = { showDialog = false }) {
                    Text(text = "Cancelar")
                }
            }
        )
    }
}
```


Dialogs

Exemplos de Dialog Tela Cheia



Dialogs

Exemplos de Dialog Tela Cheia



```
93 @OptIn(markerClass = ExperimentalMaterial3Api::class) Usage
94 @Composable
95 fun DialogTelaCheia() {
96     var showDialog by remember { mutableStateOf(value = false) }
97
98     Box(
99         modifier = Modifier.fillMaxSize(),
100         contentAlignment = Alignment.Center
101     ) {
102         Button(onClick = { showDialog = true }) {
103             Text(text = "Abrir Dialog Tela Cheia")
104         }
105     }
106
107     if (showDialog) {
108         Dialog(
109             onDismissRequest = { showDialog = false },
110             properties = DialogProperties(usePlatformDefaultWidth = false)
111         ) {
112             Scaffold(
113                 topBar = {
114                     TopAppBar(
115                         title = { Text(text = "Novo item") },
116                         navigationIcon = {
117                             IconButton(onClick = { showDialog = false }) {
118                                 Icon(imageVector = Icons.Default.Close, contentDescription = "Fechar")
119                             }
120                         },
121                         actions = {
122                             TextButton(onClick = { showDialog = false }) {
123                                 Text(text = "Salvar")
124                             }
125                         }
126                     )
127                 }
128             ) { padding ->
129                 Column(
130                     modifier = Modifier
131                         .fillMaxSize()
132                         .padding(paddingValues = padding)
133                         .padding(all = 16.dp)
134                 ) {
135                     OutlinedTextField(
136                         value = "",
137                         onValueChange = {},
138                         label = { Text(text = "Nome") },
139                         modifier = Modifier.fillMaxWidth()
140                     )
141                     Spacer(modifier = Modifier.height(height = 12.dp))
142                     OutlinedTextField(
143                         value = "",
144                         onValueChange = {},
145                         label = { Text(text = "Descrição") },
146                         modifier = Modifier.fillMaxWidth()
147                     )
148                 }
149             }
150         }
151     }
152 }
```



Fernando Sambinelli

Professor e Doutor em Tecnologia
sambinelli@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

